

Pseudotsuga Carrière 1867 – Daglezja, rodzina Pinaceae – Sosnowate

Do rodzaju należą 4 gatunki i 3 odmiany botaniczne występujące w zachodniej Ameryce Północnej i w Japonii. W Polsce rosną 3 gatunki i około 20 odmian uprawnych. Są to drzewa zawsze zielone, rozdzielnopłciowe, jednopienne, wiatropylne i o stożkowatym pokroju. Pączki mają do 1 cm długości i są wrzecionowate, ostre, bez żywicy lub nieznacznie ożywicowane. Pędy są mniej więcej pokryte włoskami i lekko chropowate. Igły ma wielosezonowe, równowąskie, z bardzo małą stopką, z wierzchu z rowkiem, od spodu z dwoma paskami aparatów szparkowych, aromatyczne. Szyszki są charakterystyczne, zwisające, z wyraźnie dwojakimi łuskami, łuski wspierające są długie, trójzębne (!) i dojrzewają w pierwszym roku.

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco 1950 – Daglezja zielona

Występuje w zachodniej części Ameryki Północnej, od południowego-zachodu Kanady po północną Kalifornię wzdłuż Oceanu Spokojnego. Jest to gatunek wielopostaciowy, o dużej zmienności genetycznej i morfologicznej, różnie ujmowany w systematyce. To zawsze zielone drzewo dorasta do

około 35 m wysokości, w ojczyźnie średnio 75 m, a najwyższe mają ponad 100 m (!). Rośnie najszybciej wśród drzew iglastych. Jest rozdzielnopłciowe, jednopienne, o pokroju szerokostkożkowatym i długich dolnych gałęziach; podobne nieco do *Picea abies*. Igły są wielosezonowe, od 2 do 3 cm długości i do 1,5 mm szerokości, zwykle bez nalotu, z góry zielone z bruzdą, od spodu z dwoma białymi paskami, jak u jodeł, miękkie w dotyku, roztarte pachną jabłkami lub pomarańczami. Szyszki mają od 7,5 do 10 cm długości, są jajowate lub podłużnijajowate, zwisają i mają charakterystyczne, wystające, trójklapowe łuski okrywające z których klapa środkowa jest najdłuższa.

Nasiona są jadalne. Drewno jest z czerwonawobrązową twardzielą i jasnoróżowym bielem, podobne jest do modrzewia, słoje faliste o lekkim połysku, bardzo twarde, zwarte, trudno łamliwe, mało kurczliwe i trwałe, daje się dobrze obrabiać i politurować. W zależności od pochodzenia mrozoodporna do minus 29 °C do bardzo mrozoodpornej powyżej minus 29 °C (USDA 4), w młodości bywa uszkadzana przez spóźnione wiosenne przymrozki i suche wiatry. Najlepiej rośnie w rejonach o wysokiej wilgotności powietrza. Odznacza się dużą plastycznością i tolerancją względem siediska. W Europie jest uprawiana od 1827 roku., w Polsce od 1833 roku. Jest najważniejszym, obecym gatunkiem lasotwórczym w Europie. W Polsce mamy drzewostanów nasiennych 122 ha; drzew doborowych 390, plantacji nasiennych 12,8 ha w tym 4027 szczepów, plantacyjnych upraw nasiennych 6,86 ha w tym 2558 sadzonek. Ze względu na duże podobieństwo do naszego świerka jest cennym gatunkiem dla zadrzewień krajobrazowych, szczególnie w pobliżu dużych zbiorników wodnych. Z powodu bardzo szybkiego wzrostu nadaje się na pasy ochronne. Warto wiedzieć, że daglezja odkryta została w 1792 roku. przez Archibalda Menziesia w czasie wyprawy morskiej kapitana Vancouvera i w 1827 roku sprowadzona do Anglii przez szkockiego botanika Davida Douglasa. Botanicy dosyć długo spierali się między sobą, czy odkryte drzewo to świerk czy jodła. Dopiero w 1925 roku David Douglas przekonał swoich kolegów, że jest to nowy rodzaj. Największe drzewo daglezji, ścięte pod koniec XIX wieku miało 130 m wysokości, najgrubsze zaś 470 cm średnicy (!) na wysokości piersi czyli prawie 15 m obwodu. Leśne powierzchnie doświadczalne z tym gatunkiem znajdują się w Arboretum Leśnym SGGW w Rogowie.

***Pseudotsuga menziesii 'Fletcheri'* – Daglezja zielona 'Fletcheri'**



Odmianę wyselekcjonowano przed 1906 rokiem w szkółkach „Lock King Nursery” w Anglii. Jest to powoli rosnący, karłowaty, zawsze zielny krzew dorastający do 2–3 m wysokości i podobnej średnicy o nieregularnym pokroju i jakby przypłaszczony do ziemi. Po 10 latach uprawy osiąga 40 cm wysokości i 1 m średnicy. Pędy ma bardzo gęste i ułożone poziomo. Igły są zielone, miękkie i matowe. Bardzo mrozoodporna, powyżej minus 29 °C (USDA 4). Atrakcyjna odmiana do ogrodów przydomowych i skalnych.

***Pseudotsuga menziesii 'Glauca Pendula'* – Daglezja zielona 'Glauca Pendula'**

Jest to oryginalna i piękna odmiana o gałęziach zwisających, jak u *Pseudotsuga menziesii 'Pendula'* i do niej podobna, ale igły ma srebrzysto-niebieskie. Pokrój jest bardzo różny, malowniczo i niepowtarzalnie powyginany. Przewodnik wyksztalcza się u różnych typów trudno lub dosyć szybko, ale jego wzrost nie jest idealnie pionowy, jest przypadkowy stąd i różnorodność pokojów. Można go

prostować i podwiązywać do palika, ale stracimy wtedy indywidualny, niepowtarzalny pokrój. Bardzo mrozoodporna, powyżej minus 29 °C (USDA 4).

Pseudotsuga menziesii 'Pendula' – Daglezja zielona 'Pendula'

Jest to nazwa zbiorowa dla drzew o mniej lub bardziej zwisających pędach i igłach zielonych. Wygląda prawie identycznie jak gatunek, ale gałęzie mają tendencje do zwisania w dół. Rozmnażana jest przez szczepienie ze zrazów pochodzących z roślin matecznych o silnie zwisających gałęziach. Bardzo mrozoodporna, powyżej minus 29 °C (USDA 4).

Pseudotsuga menziesii* var. *glaуca (Beissn.) Franco 1950 – Daglezja zielona odmiana sina



Pseudotsuga menziesii var. *glaуca* – kwiatostany męskie, żeńskie i szyszka

Występuje w Górzach Skalistych w USA i Meksyku. Jest to zawsze zielone drzewo podobne do gatunku, ale niższe, do 15–20 m wysokości, w ojczyźnie mniej więcej 40 m i rośnie znacznie wolniej. Igły ma krótsze i grubsze niż u typu, z niebieskawozielonym nalotem, bardziej nastroszone i o słabym, terpentynowym zapachu. Szyszki są krótsze, od 5,0 do 7 cm długości i z mniejszą ilością łusek. Bardzo mrozoodporna, powyżej minus 29 °C (USDA 4) i wytrzymalsza od typu na suszę. Jest jednak wrażliwa na osutkę daglezji.

Tab. 257. Wykaz gatunków i odmian różnych prowieniencji żywych roślin z rodzaju *Pseudotsuga* – Daglezja uprawianych w Arboretum Wojsławice dla zachowania różnorodności botanicznej i w gotowości do badań (za: www.arboretumwojslawice.pl)

Index Plantarum Arboretum Wojsławice 2016/2017					
nr katalog. OBUWr	Nazwa Rodzaju	nazwa gatunku i (lub) HANDLOWA	'Odmiana Uprawna'	Rok introdukcji	Pochodzenie
004424	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i> (Mirb.) Franco	"	ok. 1900	Oheimb
023685	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i>	'Compacta Pendula'	08	Szmit, Ciechanów
004425	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i>	'Fletcheri'	89	Pudełek, E.
013666	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i>	'Glauca Pendula'	02	Sęktas, St.
027916	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i>	'Graceful Grace'	12	Synowiec, M.
023684	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i>	'Hofman'	08	Szmit, Ciechanów
023686	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i>	'Kanina'	08	Szmit, Ciechanów
029279	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i>	'Serpentine'	17	Wolski, K.
016834	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i>	'Variegata'	08	Nawój
004427	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii</i> var. <i>glauca</i> (Beissn.) Franco	"	98	Sęktas, St.

Tab. 258. Różnorodność botaniczna roślin w rodzaju *Pseudotsuga* – Daglezja

Oznaczenia: autor pierwszego opisu, rok (selekcyjoner, hodowca, rok otrzymania/introdukcja); (Grupa); [rodzice ♀ x ♂; WB-czarcia miotła]

Aktualizacja dnia 31.08.2021

Nazwa akceptowana	Nazwy synonimowe i inne
<i>Pseudotsuga</i> Carrière 1867	<i>Abietia</i> A.H.Kent 1900
<i>Pseudotsuga japonica</i> (Shiras.) Beissn 1896	<i>Tsuga japonica</i> Shiras. 1895
<i>Pseudotsuga macrocarpa</i> (Vasey) Mayr 1889	<i>Abies douglasii</i> var. <i>macrocarpa</i> (Vasey) Vasey 1876 <i>Abies douglasii</i> var. <i>macrocarpa</i> Torr. 1961 <i>Abies macrocarpa</i> Vasey 1876 <i>Pseudotsuga californica</i> Flous 1934 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>macrocarpa</i> (Vasey) Engelm. 1880 <i>Pseudotsuga menziesii</i> ssp. <i>macrocarpa</i> (Vasey) E.Murray 1982 <i>Tsuga macrocarpa</i> (Vasey) Lemmon 1879
<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco 1950	<i>Abies californica</i> hort. ex Steud. 1840 <i>Abies douglasii</i> (Sabine ex D.Don) Lindl. 1833 <i>Abies douglasii</i> var. <i>fastigiata</i> (Knight ex Carrière) Gordon 1858 <i>Abies douglasii</i> var. <i>pendula</i> (Neumann) J.Nelson 1866 <i>Abies douglasii</i> var. <i>taxifolia</i> (Lamb.) Loudon 1838 <i>Abies douglasii</i> var. <i>taxifolia</i> Lindl. 1838 <i>Abies drummondii</i> Gordon 1858 <i>Abies menziesii</i> Mirb. 1825 <i>Abies mucronata</i> Raf. 1820 <i>Abies mucronata</i> var. <i>palustris</i> Raf. 1832 <i>Abies obliqua</i> Bong. ex Gordon 1862 <i>Abies obliquata</i> Raf. ex Gordon 1862 <i>Abies standishiana</i> K.Koch 1873 <i>Abies taxifolia</i> (Lamb.) Poir. 1805 non Desf. 1804 non C.Presl. 1851 <i>Abies taxifolia</i> C.Presl 1851 <i>Abies taxifolia</i> var. <i>pendula</i> Neumann 1853 <i>Abietia douglasii</i> (Sabine ex D.Don) A.H.Kent 1900 <i>Abietia douglasii</i> var. <i>fastigiata</i> (Knight ex Carrière) A.H.Kent 1900 <i>Abietia douglasii</i> var. <i>pendula</i> (Neumann) A.H.Kent 1900 <i>Picea douglasii</i> (Sabine ex D.Don) Link 1842. <i>Pinus douglasii</i> Sabine ex D.Don 1832 <i>Pinus douglasii</i> var. <i>brevibracteata</i> Antoine 1841

	cd. <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.)Franco 1950 <i>Pinus douglasii</i> var. <i>pendula</i> (Neumann) Parl. 1868 <i>Pinus douglasii</i> var. <i>taxifolia</i> (Lamb.)Antoine 1841 <i>Pinus taxifolia</i> Lamb 1803 non Salisb. 1796 <i>Pseudotsuga douglasii</i> (Sabine ex D.Don)Carrière 1867 <i>Pseudotsuga douglasii</i> f. <i>compacta</i> Beissn. 1891 <i>Pseudotsuga douglasii</i> f. <i>globosa</i> Beissn. 1905 <i>Pseudotsuga douglasii</i> f. <i>pendula</i> (Neumann) Beissn. 1891 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>laeta</i> Schwer. 1908 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>pendula</i> (Neumann) Engelm. 1880 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>taxifolia</i> (Lamb.)Antoine 1841 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>viminalis</i> Schwer. 1919 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>viridis</i> Schwer. 1907 <i>Pseudotsuga menziesii</i> subsp. <i>viridis</i> (Schwer.) Silba 2011 <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>menziesii</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>viridis</i> (Schwer.)Franco 1950 <i>Pseudotsuga mucronata</i> (Raf.)Sudw. ex Holz. 1895 <i>Pseudotsuga mucronata</i> var. <i>elongata</i> (Lemmon) Lemmon 1897 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> (Lindl.)Britton 1889 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>compacta</i> (Beissn.) C.K.Schneid. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>fastigiata</i> (Knight ex Carrière) C.K.Schneid. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>globosa</i> (Beissn.) Schwer. 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>pendula</i> (Neumann) Beissn. 1887 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> ssp. <i>mucronata</i> (Raf.)Schwer. 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> ssp. <i>viridis</i> (Schwer.)Asch. et Graebn. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> subsp. <i>viridis</i> (Schwer.) Asch. & Graebn. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>brevibracteata</i> (Antoine)Schwerin 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>elongata</i> Lemmon 1893 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>palustris</i> (Raf.) Lemmon 1897 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> (Lindl.)Britton 1889 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>compacta</i> (Beissn.) C.K.Schneid. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>fastigiata</i> (Knight ex Carrière) C.K.Schneid. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>globosa</i> (Beissn.) Schwer. 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>pendula</i> (Neumann) Beissn. 1887 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> ssp. <i>mucronata</i> (Raf.)Schwer. 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> ssp. <i>viridis</i> (Schwer.)Asch. et Graebn. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> subsp. <i>viridis</i> (Schwer.) Asch. & Graebn. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>brevibracteata</i> (Antoine)Schwerin 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>elongata</i> Lemmon 1893 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>palustris</i> (Raf.) Lemmon 1897
--	--

	cd. <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.)Franco 1950 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>pendula</i> (Neumann) Sudw. 1897 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>viminalis</i> (Schwer.) Schwer. 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>viridis</i> (Schwer.) C.K.Schneid. 1914 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>viridis</i> (Schwer.)Schwer. 1922 <i>Pseudotsuga vancouverensis</i> Flous 1934 <i>Sequoia rafinesquei</i> Carrière 1867 <i>Tsuga douglasii</i> (Sabine ex D.Don)Carrière 1855 <i>Tsuga douglasii</i> var. <i>fastigiata</i> Knight ex Carrière 1855 <i>Tsuga douglasii</i> var. <i>pendula</i> (Neumann) Beissn. 1884
<i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>glauca</i> (Beissn.)Franco 1950	<i>Abies lindleyana</i> (Roezl) A.Murray bis 1869 <i>Pseudotsuga douglasii</i> f. <i>argentea-pendula</i> Beissn. 1909 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>caesia</i> Schwer. 1907 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>glauca</i> (Beissn.)Mayr 1890 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>glaucescens</i> G.Nicholson 1900 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>glaucescens</i> G.Nicholson 1900 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>pumila</i> Beissn. 1909 <i>Pseudotsuga flahaultii</i> Flous 1934 <i>Pseudotsuga glauca</i> (Beissn.)Mayr 1901 <i>Pseudotsuga glauca</i> (Beissn.)Schwer. 1901 <i>Pseudotsuga glauca</i> var. <i>argentea-pendula</i> (Beissn.) Fitschen 1930 <i>Pseudotsuga glauca</i> var. <i>caesia</i> (Schwer.)Fitschen 1930 <i>Pseudotsuga glauca</i> var. <i>pumila</i> (Waterer) Hornibr. 1923 <i>Pseudotsuga glaucescens</i> Carrière 1867 <i>Pseudotsuga globulosa</i> Flous 1934 <i>Pseudotsuga guinieri</i> Flous 1934 <i>Pseudotsuga guinieri</i> var. <i>mediostrobus</i> Flous 1934 <i>Pseudotsuga guinieri</i> var. <i>parvistrobos</i> Flous 1934 <i>Pseudotsuga lindleyana</i> (Roezl)Carrière 1868 <i>Pseudotsuga macrolepis</i> Flous 1934 <i>Pseudotsuga menziesii</i> f. <i>pumila</i> (Beissn.) Franco 1950 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>glauca-pendula</i> (Beissn.)Schwer. 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> f. <i>pumila</i> (Waterer)Schwer. 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> subsp. <i>caesia</i> (Schwer.)Asch. et Graebn. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> subsp. <i>glauca</i> (Beissn.)Schwer. 1923 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> subsp. <i>glaucescens</i> (Carrière) Schwer. 1922 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>brevifolia</i> Sudw 1897 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>glauca</i> (Beissn.)C.K.Schneid. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>glauca</i> (Beissn.)C.K.Schneid. 1913 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>glauca</i> Sudw. 1897 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>pumila</i> (Beissn.)M.L.Green 1938 <i>Pseudotsuga taxifolia</i> var. <i>suberosa</i> Lemmon 1893 <i>Tsuga douglasii</i> Lindl. <i>Tsuga douglasii</i> var. <i>glauca</i> Beissn 1884 <i>Tsuga lindleyana</i> Roezl 1857 <i>Pseudotsuga douglasii</i> var. <i>pumila</i> Beissn. 1909 <i>Pseudotsuga flahaultii</i> Flous 1934 <i>Pseudotsuga glauca</i> (Beissn.)Mayr 1901 <i>Pseudotsuga glauca</i> (Beissn.)Schwer. 1901 <i>Pseudotsuga glauca</i> var. <i>argentea-pendula</i> (Beissn.) Fitschen 1930
<i>Pseudotsuga menziesii</i> '91 DD' {Clemente Anthoine Pinetum. Belgia} [WB]	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> '#3' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> '#33' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> '#42' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> '#42 Broom' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> '#91' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> '1239 Chocen' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> '1461 Ankel' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Abiesifolia' {Jiri HolataNur, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Adamov' {Tomas Kubát, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Albert's Elegant Weeping' {Sam Pratt, Gig Harbor WA USA}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Aldasin' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'American Visit' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Anquina' {Endleigh, Anglia przed 1955}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Anthropos' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Arrowhead Blue' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Ashley' {Jerry Morris}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Astley' {Richard Trotter, Surrey, Anglia przed 1929/Fletcher & Son}	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Astley'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Bila Lhota'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Biela Lhota'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Bird' {przed 1993}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Jerry' {CoenosiumGard.}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Lullaby' {Jerry Morris} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Nice' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Pyramidata'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Wonder' {LombartsNurs. 1910, Holandia} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lombarts' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lombartsii Glauca'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Bobek' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Bockman' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Boyko's Blue Weeping' {Jim Boyko}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Breburda'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Brevifolia'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Brookings' {Uwe Horstmann, Niemcy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Brooks Broom' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Broom Buisson' ? [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Brooms'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Witchesbrooms' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'WB'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Appressa'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Argentea' {Koster & Son, Boskoop ok. 1895}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Argentea Compacta' {Hans of Hernut, Niemcy}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Arrowhead Blue' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Ashley' {Jerry Morris}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Astley' {Richard Trotter, Surrey, Anglia przed 1929/Fletcher & Son}	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Astley'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Bila Lhota'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Biela Lhota'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Bird' {przed 1993}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Jerry' {CoenosiumGard.}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Lullaby' {Jerry Morris} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Nice' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Pyramidata'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blue Wonder' {LombartsNurs. 1910, Holandia} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lombarts' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lombartsii Glauca'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Bobek' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Bockman' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Boyko's Blue Weeping' {Jim Boyko}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Breburda'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Brevifolia'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Brookings' {Uwe Horstmann, Niemcy} [WB]	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Brooks Broom' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Broom Buisson' ? [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Brooms'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Witchesbrooms' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'WB'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Bukovina' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Bystrice'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Bystricka' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'C. Sue' {Will Fletcher, USA}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Caesia' [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> var. <i>caesia</i> (Schwer.)Fitsch. <i>Pseudotsuga menziesii</i> f <i>caesia</i> Schwer. <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Caesia Erecta'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Argentea Pendula' {Weisse, Kamentz, Niemcy przed 1893}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Candida' {Irlandia przed 1948}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Capalene' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Capulon #33' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Card Canyon' {Carl Wildrick, Utah USA przed 2013}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Carnefix Weeping' Jacobson 1996 (Warren Carnefix ok. 1989/IseliNurs. 1992)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Idaho Weeping' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pendula Idaho'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Carolyn's Rick' {-/Stanley & SonNur. 2005} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Caroline Kick' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Carolyn's Kick'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cascade' {Mark Weiss, USA} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cedar Ridge Curly Weeper'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cedar Ridge Gold'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cedar Ridge Select'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cedroides' {Europa, przed 1917}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cerman' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cernosice' {Czechy}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cessarini' {-/Stanley&SonNur. 2005}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cezia Horak' {Czechy, ok 1990}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cheesemanii' {Cheesman, LockKingNur., przed 1939}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Chocen' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Chubby Hubby' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Chýnov' (Czechy)/Stanley&SonsNur. 2005) [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Chynov'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cloud Nine' (Dax Herbst, IL USA) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Clumpy' (BucholzNur.)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Coeur d'Alene' (Coeur d'Alene 1996)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Compacta' (Ansorge, Niemcy przed 1891)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Compacta Glauca' (Ansorge, Niemcy/1902)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Compacta Veselí' (Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Compacta Cariegata' (Jiri Holata, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Compacta Viridis' (Hellemann, Niemcy przed 1902)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Contorta'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Contorta Aureomarginata'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Contorta WB' {-/Stanley&SonsNur. 2005}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Convexed' {-/Stanley&SonsNur. 2005}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cory' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Crescent Mountain' (Morris (Nate ?) Cassell, CO USA) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cross Selection' (Jim Cross, EnvironmentalsNur., USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Blacksmith Fork' (Carl Wildrick, Utah USA przed 2013)	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cyc' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Cytrin' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dable # 75' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dandy Doug' (Jim Singer, USA) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dandy Doug #54'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> '#54'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'De Bun #71' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'De Bunn' (Jerry Morris, UT USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Deep Mountain' (-/CarinoNur. 2004}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dendrologie' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Densa' (HighlandArb. Oik. 1930) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Densa Compacta' (-/Stanley&SonNur. 2005}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Denudata' (Europa przed 1955}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dick North Three' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dick North Two' (CoenosiumGard.) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dick North Variegata' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dobřihovice' (Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Don Smith's Nana' (-/ParterhowseNur. 2005}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dorverden' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dower' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dumosa' (AndreLeroyNur.,Angers, Francja 1866}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'DuPont Dynamite' (Dave Olszyk)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dusek' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Duskes Weeper' (-/Collector'sNur.)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Dverce' (Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Eibernest' (-/Stanley&SonNur. 2005} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Eigernest'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Eitel' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Eagle River' (Jerry Morris, CO USA) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'El Dorado' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'El Dorado' (Richard Haslebacher, Woods Creek Hort., Silverton, USA } [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Elegans' (Europa przed 1891} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Elf' (Jerry Morris} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Elt WB'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Eliška' (Czechy) [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Eliska'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Elongata' (Count von Schwerin 1907}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Environamentals' ? (Jim Cross, EnvironmentalsNur.)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Eric's Broom' (-/BucholtzNur. 2013} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Emerald Twister' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Etan' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Ettan Iggs'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Eva' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Every Which Way' (Bill Wilson)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Faberí' (H.H.Dundee, IL USA przed 1917}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fastigiata' (Anglia ok. 1850 } [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fat Doug'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fat Dog'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Filia' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Firby' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Flap Jack' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fletcherí' (LockKingNur. 1906/FletcherNur. 1915}{WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Flíček' [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Adášek'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'FN' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Forest Wave' [WB]	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fort Ann' (-/Buchholtz & BuchholtzNur. 2013}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fort Lewis'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Ft. Lewis'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fořtík' (Musil, Czechy) [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fortík'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fournier's Greenspire' (-/GreenGard. 2002}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Foxy Fir' (Jerry Morris) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'František Suchý' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fretsii' (C.Frets & Sons przed 1905}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Fritsche'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Frühlingsgold' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Garibalddii' (Horstmann, Niemcy) [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Garsbald'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Gedreht'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Gelbbunt' (-/Buchholtsz & Buchholtz & SonNur. 2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Gijsteren' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glaucha'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glaucha Fastigiata' (Knight & PeryNur. ok. 1850}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glaucha Moerheim Compact'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glaucha Novak' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glaucha Pendula' (Simon-LouisNur. Przed 1891} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glaucha Pyramidalis'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glaucha Stepanka'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Globosa' (LutzNur. 1905}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Gold Beach' (Uwe Horstmann, Niemcy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Golden Eagle' (-/Buchholtsz & Buchholtz & SonNur. 2013}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Gotelli Weeping' (GotelliColl. USNA)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Gotelli's Pendula'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Grace' (-/CoenosiumGard. 2013} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Graceful Grace' (Albert Ziegler 1960} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Green Fairy' (Cassel USA) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Green Star' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hagg Lake'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hajtra' (Radl, Czechy)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hale' (Will Fletcher, USA}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hall Doug' (Jerry Morris)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Happy Camper' (-/PorterhowseNur. 2005}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hayfork Gold' (Bill Wilson)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Heard' (-/Gee Farms 2010}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Helena' (Ladislav Musil, MusilGard. Czechy ok. 2001}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Helena 2' (Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Helms' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hendrick's Park' (Hendrick'sPark OR USA/GreenGard. 2002}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Herbie' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hess Blue' (HessNur., Cederville USA, ok. 1980}	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hesse Blue' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hess's Select Blue' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hess Select'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hesse' (HesseNur., Niemcy)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Glauca Hesse'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hexenbesen Bonitz' (HorstmannNur. 2010}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hexenbesen Prag' (HorstmannNur. 2010}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hi Terry' (Jerry Morris}	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hibbard Broom' (Doug Wilson, HibbardFarm, Silverton USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hillside Gem' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hillside Pride' (HilsideGard. PA USA, ok. 1970} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hilside Gold' Jacobson A.L. 1996 (HilsideGard. PA USA, ok. 1970}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hobr' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Holata' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Holmstrup' (Jensen, Dania)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Holten' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Holy Family' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Horák' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hornecker'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Horovskytyn'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Horšovský Týn' {Czechy} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Horsovsky Tyn'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hrádec Králové' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hubert' (Miroslav Komarek, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Humpolec' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hupp's One Leader' (- /PorterhowseFarms, 2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hupp's Weeping' (- /PorterhowseFarms, 2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Húrka' (Papez, Czechy)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hurka'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hvožďany' (Karel Malý, Hvožďany Czechy 1997} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hrazdary' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hrazberry' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Hvozdany'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Idaho Gem' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Ima Beaut' [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Imabeaut'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Iseli Weeping' (-/IseliNur. 1988}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jackson' (Horace Jackson, Washington, USA} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jackson's WB'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jan' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jan Hipp' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jehnice' (Holata, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jemez' (-/PorterhowseNur.2005)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jemez Creek' ?
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jerdand Pygmy' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jevany' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Jižní Čechy' (Kubát, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Joyce' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Julie'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Julie' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kadan' (Czechy/Stanley&SonsNur. 2005}	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kadan'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kam Loops'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kama' (Czechy/Stanley&SonsNur. 2005}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kamyk' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kanina'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kanuck' (Czechy/Stanley&SonsNur. 2005)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kati' (Węgry) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kazin' (Simandl, Beran & Kazbal, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kevy'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> '#87'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kevy #87'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kid #15' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kijs 15/98' (Kazbal, Jiskra, Simandl & Růženecký , Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'KJIR 3/99' (Kazbal, Jiskra, Simandl & Růženecký , Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'KJIR 7/99' (Kazbal, Jiskra, Simandl & Růženecký , Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kladrubce' [WB]	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Knap Hill'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Knížecí' (Krejčí, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kobero' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kolman' (Kolman & Špaček, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kolpidlno'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Komáří' {Czechy} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Komar'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Korinas Kudo' (Jerry Morris) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kouck Sport' (-/PorterhowseNur. 2005)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kowall WB' (-/PorterhowseFarm 2005) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Král' (Czechy 2013) [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kral'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kunc' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kurim' (Orálek, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Kvaca' (Slaninou, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lád'a' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lednice' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lednice Pendula' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Leenderheide' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Leptophylla' (Blansford, Irlandia przed 1923)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Les Barres'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Little Jamie'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Little Jon' Wyman D. 1969 (Albert Ziegler 1967, Elizabethtown PA USA)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Little John'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Little Sony'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Loggerhead' (Clif Geaff, Columbia River Gorge OR USA/IseI Nur. 2000) [mutacja]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lohbrunner'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lombartsii Pendula' (LombartsNur., Holandia 1910/1936)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Louisa Lake #1' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lucky Lake' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Luhačovice' [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Luhacovice'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Lythgoe' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Machiness Broom' (-/USA 2005)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Malachit' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mamut' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Many Green Fairy' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Marieke' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Marshall' Jacobson A.L. 1996 (MarshallNur, Arlington NE USA 1930)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Maruška' {Czechy} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Maruschka'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Matyas' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Merlin' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Metolius Weeper' (Art. Anderson & Tim Moriarty, Metolius River/PorterhowseFarm 2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mičan' (Balatka, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mila' {Czechy} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Milla'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mile Hi' (-/Stanley&SonsNur. 2005)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mile Hi Sport' (-/Stanley&SonsNur. 2005)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Milka' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Minuetta' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mirka' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mirošov' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mirst First' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'McKenzie'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mckensie'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Meadowbrook' (-/PorterhowseFarm 2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Misty First' (-/ParterhowseFarms 2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Moerheimii' (B.Ruys, Holandia 1912)	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mohyly' (Rádl, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mount Angel Blue' (Stephanie Krieg Evergreen Golf Course, Mt.Angel OR USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mount Dandenong' (-/CoenostiumGard. 2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mount Hood Weeper'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'MHCC Weeper'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mrakamor' (Topinka, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Mt. Hood' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Musil' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Nad'a Subrtova' (Šubrt, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Nana' (LockKingNur., Anglia 1906/Fletcher & SonsNur. 1915)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'NDR'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Nice Blue' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Nidiformis' (EisenbergNur., Czechy przed 1940)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Nika' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Novak' (Czechy)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Nově Mesto' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Nyrany' (Jiroušek, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Nyrany Sport' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Oak Hill' (-/USA 2005)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Oakridge' (Jerry Morris)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Ocosue #70' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Oldenburg Broom' (-/2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Onyks' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Opal' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Opatovice' (Vohryzek, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Osek' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Oudemansii' (SchovenhorstPinetum, Holandia/denOuden&Sons 1940)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pakatl' (Verbin, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pannenhöf' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pannonia'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pannenhoef'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pannonia Mini' (Barabits, Węgry) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Park' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Park-2' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Parkland Dwarf' (-/USA 2005)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Patterson' (Patterson'sNur., OR USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pearl WB SDL' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Peatie Cowboy' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pendula' (Sisson, Mt. Shasta ok. 1853)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Skagit Falls'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pendula Neumaenn'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Penny' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pepik' (Beran, Czechy)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Peve Niers' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pila Loda'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pine Grove Gold'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Písek' (Komárek, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Platte Cowboy' (Jerry Morris)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Poloni #1'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Polonia' (Jan Redik) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Poncha' (JM) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Powell Dhone' (Sue Mulligan, Gresham OR USA)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Powell Valley'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Powell Valley'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Prag'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Prokop' (Holata, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Prosba Lesa' (Tomas Kubota, Czechy)	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Prostrata' (1959 ?)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pruhonice'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Prygl' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pumila' (Waterer, Woking England przed 1899}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pygmea' (Europa przed 1923}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pyramidalis' (HesseNur., Niemcy/Niemcy 1913)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pyramidata'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Quaintance' (Jerry Morris)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Radek'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Radium'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Rainier Weeping' (-/CaenosiumGard. 2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Red Hill' (Jerry Morris)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Redferm' (-/PorterhowseNur. 2005)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Rijt' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Rock Broom' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Rocko' (-/PorterhowseNur. 2005)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Rogers Weeping' Jacobson A.L. 1996 (USA ok. 1986)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Roman' (Holata, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Ruapuna'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Ruth Alice'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Salmon Creek' (Collector'sNur. 2001)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sankt Gallen' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Saundra Ann # 84' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Schwarzbar' (Uwe Horstmann, WA USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Seattle Mountain'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Seep Canyon' (Carl Wildrick, Utah USA/2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Serpentine'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Shell Creek #72'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Shell Creek' (Jerry Moorris, Big Horn Mts. WY USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Shorty's Blue' (-/Buchholz&BuchholzNur. 2013)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Shorty's weeper' (Ridgefield WA USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sidon' (Holata, Czechy) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sijste' (Holandia) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Silver Plume' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Silver Plume' (Jery Morris, Evergreen CO USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Silverado'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Šimánek' (Šimánek, Czechy)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Simanek'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sinclair Weeping' (Sinclair WA USA)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sinclair Arboretum Weeper'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Skřež' [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Skrez'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sky High' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Skyline' Jacobsen A.L. 1996 (O. Solburger przed 1992)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Skylands'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Slama'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Slavia Volny' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Slavini' (Cobb'sHillReseroir 1914, Rochester NY USA, nazwa Bernard Slavin 1932)	<i>Pseudotsuga taxifolia pyramidata slavini</i> <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Pyramidata Slavini'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Slunce' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Smaragd'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Snowmill' (Nate Cassell, USA) [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sokol' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sopka' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Spaan's Weeper'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Special'	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Special Ed'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Stairii' (Catle Kennedy, Anglia przed 1955}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Standishiana' (StandishNur., Anglia ok. 1891}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Stepanka'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Stermann' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Stínadla' (Orálková & Balatka, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Stockmann'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Stormy' (Jery Morris, Evergreen CO USA}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Stricta' (Seneclauze 1862}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sunsport' (Sevcik, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Suringarii' (Sanatorium Oranje nassau;s oord, Rekum Hollandia przed 1827/denOuden&Boom 1965}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Svaty Marek' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Sweet Sarah' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Szuma 31' (Szuma, Czechy/Węgry/Słowacja} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tatranska Lomnica' (Eschrich, Niemcy)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tempelhof Compact' (van Hasselt, Holandia}[WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Templehof Compacta'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tenis' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Terinka' (Sevcik, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tharandt' (-/Buchholz&BuchholzNur, 2013}	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tharandt WB' <i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tharandt W.B.'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'The Five Lakes' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Thrift Weepeing' (-/Coenosium Gardens 2013}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tingle #73' (Jerry Morris, Big Horn Mts. WY USA}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tingle' (Jerry Morris, Big Horn Mts. WY USA}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Tomino' (Tomas Kubát, Czechy)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Topinka' (Topinka, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Toronto' (-/USA 2005}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Torquis' EMERALD TWISTER (Crangeville/UDSA patent 1991}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Trier' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Troja' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Troutlake' (Jerry Morris, Vail CO USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Trunky'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Trunky Broom'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Twitch'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'U Jezirka' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'U Lipy' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Uwe's Golden' (Horstmann, Niemcy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Vail' (Jerry Morris, Vail CO USA)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Valdštejn' (Czechy/Stanley&SonsNur. 2005}	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Valdstejn'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Valley of Five Lakes' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Van Jik' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Vanc' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Variegata' (Europa prze 1871}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Velka Destna' {Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Verdant'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Verdant Pygmy' (-/Buchholz & BuchholtzNur. 2013}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Viminalis' (Count von Schwerin, Charlottenlund Dania 1920}	

<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Viridis'	<i>Pseudotsuga menziesii</i> f. <i>viridis</i>
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Viridis Compacta'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Vitek Fricu' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Vroutek' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Vsenory'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Vypálenka' (Tomas Kubát, Czechy)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Vypalenka'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Waggin Tails'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Wanderer #1'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Wanderer #2'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Wasex' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Watnong' (WatnongNur./GeeFarms 2010}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'WB NDR'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Weeping Willie' (Jerry Morris)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Weep Willie'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Weiblingen'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Well's Weeping'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Whiskey Hill' (Neuchwander'sNur. 1866}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'White Mountain Weeping' (CoenosiumGard. 1982}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Wind Surfer' (-/Collector'sNur. 2001}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Windsurfer'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Winky's Pinnacle' (-/CedarLodgeNr. 2002}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Woking' (WandykeNur. 1985}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Wonderer No. 1' (Bill Willson)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Wonderer No. 2' (Bill Willson)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Wyckoff's Big Blue' (Hugh Wyckoff ok. 1955/Stanley&Sons 2004) [siewka]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Wyckoff's Dwarf' (Hugh Wyckoff ok. 1950) [siewka]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Wyckoff's Upright Broom' (Hugh Wyckoff ok. 1950) [siewka]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Yahoo' (Jerry Morris)	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Yang's Blue Weeper'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Yang's Green Weeper'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Yang's Monster Weeper'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Yeager's Broom' (GeeFarms ok. 2000} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Yong's Broom' (Greg Williams ok. 1980} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Yzeuriana' (Europa przed 1920}	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zalabér' (Hódi József, Węgry} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zdena' (JŠ, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zdirecky Dul' (Pospíšil & Balatka, Czechy} [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zdirecky Dvur' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zidlohovice' [WB]	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zlin'	
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zloga's Dwarf' (-/PorterhowseNur.2005)	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zlogos Dwarf'
<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zrůbek' (Krejčí, Czechy} [WB]	<i>Pseudotsuga menziesii</i> 'Zrubek'

<i>Pseudotsuga sinensis</i> Dode 1912	<i>Pseudotsuga forrestii</i> Craib 1920 <i>Pseudotsuga salvadorii</i> Flous 1936 <i>Pseudotsuga shaanxiensis</i> S.Z.Qu et K.Y.Wang 1988 <i>Pseudotsuga sinensis</i> var. <i>forrestii</i> (Craib) Silba 2008 <i>Pseudotsuga sinensis</i> var. <i>sinensis</i> <i>Pseudotsuga sinensis</i> var. <i>wilsoniana</i> (Hayata) L.K.Fu et NanLi 1997 <i>Pseudotsuga wilsoniana</i> Hayata 1915 <i>Pseudotsuga xichangensis</i> C.T.Kuan & L.J.Zhou 1983
<i>Pseudotsuga sinensis</i> var. <i>brevifolia</i> (W.C.Cheng et L.K.Fu) Farjon et Silba 1990	<i>Pseudotsuga brevifolia</i> W.C.Cheng et L.K.Fu 1975 <i>Pseudotsuga sinensis</i> subsp. <i>brevifolia</i> (W.C.Cheng & L.K.Fu) Silba 2008
<i>Pseudotsuga sinensis</i> var. <i>gaussenii</i> (Flous) Silba 1990	<i>Pseudotsuga gausseni</i> Flous 1936 <i>Pseudotsuga sinensis</i> subsp. <i>gaussenii</i> (Flous) Silba 2006 <i>Pseudotsuga sinensis</i> var. <i>gaussenii</i> (Flous) Farjon 1990

W tabeli przedstawiono 507 nazw obowiązujących i 368 synonimowych. Aktualizowano dnia 20. 03. 2021


Bibliografia


- Aldén B., Ryman S., & Hjertson M., 2012. Svensk Kulturväxtdatabas, SKUD (Swedish Cultivated and Utility Plants Database; online resource on www.skud.info). 2012 (Kulturvaxtdatabas) [Dostęp 2019. 02.02]
- Auders Aris G., Spicer Derek P. Encyklopedia od Conifers. A Comprehensive Guide to Cultivars and Species. RHS London, ISBN 978190757151; <http://www.coniferworld.com/listing.php?x=l&a=Larix&b=laricina> [Dostęp: 2018.03.17]
- Etzelstorfer Franz Gardens Austria Conifer Index Plantarum 2012. Ed. Mesterházy, Zsolt, A <http://www.conifertreasury.org> [Dostęp: 2018.02.14]
- Farjon A., 1990. Pinaceae: Drawings and descriptions of the genera *Abies*, *Cedrus*, *Pseudolarix*, *Keteleeria*, *Nothotsuga*, *Tsuga*, *Cathaya*, *Pseudotsuga*, *Larix* and *Picea*. Regnum Veg. 121. 1990 (Pinaceae)
- Farjon, A. 1998. World Checklist and Bibliography of Conifers. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1 900347 54 7
- Farjon A., 2010. A handbook of the world's Conifers 1: 1-526. BRILL, Leiden, Boston.
- Griffiths M., (1994). Index of garden plants. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening. Bath: The Bath Press, repr.1997, – 1234 s.
- Hatch Laurence C. Cultivars od Woody Plants: *Pseudotsuga*, *Sciadiopitys*, *Sequoia*, *Sequoiadendron* and *Taxus*. E-book, Pinetum Novum, wyd III, I-XVIII/1-24; <https://play.google.com/books/reader?id=VCGzBwAAQBAJ&pg=GBS.PT41> [Dostęp: 2019.04.04]
- Hatch Laurence C., Summers M., 2017. OROC.International Register of Ornamental Plant Cultivars. Version 8, https://books.google.pl/books_Pseudotsuga%20new%20cultivars&t=false [Dostęp: 2019.04.04]
- Hoffman M.H.A, 2016. List od Woody Plants. Naktuinbow, The Netherlands, – 1080 s.
- Houzz 2012. *Pseudotsuga menziesii* cultivars 2012 <https://www.houzz.com/discussions/1850564/pseudotsuga-menziesii-cultivars-2012>
- Kósa Géza, Mesterházy Zsolt. 2018. ConiferTreasury.org. A fenyők kincsestára 6.0. <http://www.files.conifertreasury.org/2014/CT%206%200/CT%206%200%202014%20Pinus%20mugo.htm> [Dostęp:2018.04.26]
- Krüssmann Gerd, 1983. Manual of cultivated conifers (English translation of *Die Nadelgehölze*, ed. 2. 1983). 1985 (KrüssmannG)
- Laar H. van de, JONG P.C. de, 1995. List of names of woody plants. Boskoop: Proefstation voor de Boomkwekerij, – 426 s.
- Lavender Denis.P., Hermann K., 2014. Douglas-fir: The Genus *Pseudotsuga*. Oregon State University, -352, Douglasfir_Ir.pdf; ISBN 978-0-615-97995-3
- Malík Miroslav Index Plantarum 2016-17. Ed. Mesterházy, Zsolt & Miroslav Malík. <http://files.conifertreasury.org/2016/CT%208%200Ny/Malik%20Index%20Plantarum%202016-17.htm>
- Mesterházy Zsolt, 1995-2017. Conifer Treasury of the World Home of the Conifer Cultivars.1.0 - 9.0, <http://www.conifertreasury.org> [Dostęp: 2019.04.05]
- Pseudotsuga* [W]: EPPO Global Database <https://gd.eppo.int/taxon>
- Pseudotsuga* [W]: Houzz 2012. *Pseudotsuga menziesii* cultivars 2012 <https://www.houzz.com/discussions/1850564/pseudotsuga-menziesii-cultivars-2012> [Dostęp: 2019.04.01]
- Pseudotsuga* [W]: International Register of Ornamental Plants Cultivars: Woody Plants.
- Pseudotsuga* [W]: Plants of the World online. [Dostęp: 2019.04.01]
- Pseudotsuga* [W]: The International Plant List. version 1.1 [Dostęp: 2019.04.01]
- Zander R. (Encke F., Buchheim G., Seybolds), (1984). Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Ulmer, Stuttgart, –770 s.

Czasopisma zawierające szczegóły taksonomiczne o roślinach z rodzaju *Pseudotsuga*

- Acta Bot. Boreal.-Occid. Sin. 8: 129 1988.
Acta Phytotax. Sin. 13(4): 83 1975.
Arbor. Frutic. Brit. 4: 2319 1838.
Atlantic J. 1: 120 1832.
Bol. Soc. Brot. II, 24: 77 1950.
Bot. California 2: 120 1880.
Bot. Mag. (Tokyo) 9: 84 1895.
Bull. Div. Forest. U.S.D.A. 14: 46 1897.
Bull. Misc. Inform. Kew 193: 85 1938.
Bull. Soc. Dendrol. France 23-24: 58 1912.
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 66: 332 1934; 69: 417 1936; 71: 74 1937
- Cat. For. Trees U.S. 33 1876.
Cat. Grain. Conif. Mexic. 8 1857.
Conif. Duarum Nominibus 4 1950.
Coniferae 85 1841.
Contr. U. S. Natl. Herb. 3: 266 1895.
Dendrologie 2(2): 257 1873.
Descr. Pinus 1: 27 1803; ed. 3, 2: 144 bis 1832.
Dwarf Conifers 155 1923.
Encycl. 6: 523 1804.
Epimel. Bot. 237 1851.
Erythea 1: 48 1893; 5: 24 1897.
Fl. Serres Jard. Eur. 8: 186 1853.

- Fl. Sichuanica 2: 54 1983.
Gard. Monthly & Hort. 18: 21 1876.
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 66: 330 1934.
Handb. Conif. 41 1887.
Handb. Nadelholzk. 417 1891; ed. 2: 108 1909; ed. 3: 94
1930.
III. Dict. Gard. Suppl.: 624 1900.
J. Int. Conifer Preserv. Soc. 15: 62 2008; 18: 20 2011.
Kalmia 12: 24 1982.
Linnaea 15: 524 ed.: 47 6 1900.
Mém. Mus. Hist. Nat. 13: 63, 70 1825.
Mitt. Deutsch. Dendrol. Ges. 5: 62 1896; 10: 57 1901; 14:
75: 1905; 16: 257 1907; 17: 219 1908; 32: 59 1922
Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 1 1840.
Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 11: 189 1920.
Novon 7: 263 1997.
Pacific Rural Press 1879(Feb. 8): ? 1879.
- Penny Cyclop. 1: 32 1833.
Phytologia 68: 70 1999; 78: 239 1995.
Pinaceae 35, 178 1866; 185 1990.
Pinet. Brit. 2(29): 4 1869.
Pinetum 16 1858.
Pinetum Suppl.: 10 1862.
Prodr. 16(2): 430 1868.
Rep. Colora 8 1861.
Rev. Hort. 39: 152 1868.
Syn. Mitteleur. Fl. ed. 2, 1: 287 1913.
Traité Gén. Conif. 192 1855; ed. 2: 256 1867.
Trans. New York Acad. Sci. 8: 74 1889.
U.S.D.A. Div. rest Bull. 14: 48 1897.
Uns. Freil.-Nadelhölzer 269 1913; 269 1914.
Wald. Nordamer. 278 1889; 307 1890.
Watsonia 18: 92 1990.
Ziergehloze Gart. Park. ed. 2: 446 1884.



Quercus L. - Dąb, rodzina Fagaceae – bukowate*Quercus robur*, struktura wewnętrzna

Dąb, po staropolsku także dąbr (stąd nazwa dąbrowa), stworzony został, w wierzeniach wielu ludów, jako pierwsze drzewo na świecie. W jednej z naszych starych, podkarpackich, pieśni religijnych o stworzeniu świata zapisano: „nie ma jeszcze ani nieba ani ziemi, jeno tylko morze sine, a w tym morzu stoją dwa potężne dęby”. Od najdawniejszych czasów, w różnych kulturach, był drzewem świętym i przedmiotem czci. To europejski „król drzew”, symbol siły życiowej i długowieczności.

Do rodzaju należy około 600 gatunków występujących prawie wyłącznie na półkuli północnej – od strefy klimatu umiarkowanego po góry tropików, ale najliczniej w Ameryce Północnej. W Polsce na stanowiskach naturalnych rosną 2 gatunki i ich mieszaniec. Są to drzewa wysokie i długowieczne, rzadziej krzewy, rozdzielnopłciowe, jednopienne, wiatropylne o liściach sezonowych lub wielosezonowych, skrętoległych, klapowanych, ząbkowanych lub całobrzegich. Kwiaty męskie złożone są

z 4-12 pręcików, z pojedynczym, drobnym okwiatem, zebrane w cienkie, zwisające kotki; Kwiaty żeńskie są wzniesione, niepozorne, pojedyncze lub po kilka i tworzą kłosokształtne kwiatostany. Owocami są orzechy, zwane żołędziami, osadzone pojedynczo w miseczkach. Niektóre z nich, te mniej gorzkie, są jadalne, np. *Quercus lobata*. Wymagania glebowe i klimatyczne dębów są różne, ale dobrze znoszą warunki miejskie i dosyć dobrze rosną na glebach przeciętnych. Wiele gatunków przebarwia się jaskrawo w jesieni. Są to drzewa o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym. Pozyskuje się z nich drewno, garbniki, korek i owoce. W okresie pylenia dęby są trzygwiazdkowymi, w skali pięciostopniowej, alergenami.

***Quercus alba* L. – Dąb biały**



Występuje na znacznym obszarze wschodnich terenach Stanów Zjednoczonych. Jest tam gatunkiem lasotwórczym o dużym znaczeniu gospodarczym. Drzewo do 25 m wysokości o koronie łuszczącej się szerokimi płatami. Liście sezonowe, odwrotnie jajowate, klinowato zwężające się ku nasadzie, 10-20 cm długości z 3-4 zaokrąglonymi klapami z każdej strony. Z wierzchu są ciemnozielone i połyskujące, od spodu niebieskawe lub sinozielone, w młodości owłosione, jesienią ciemnoczerwone, pomarańczowe do fioletowoczerwonych. Żołędzie na szypułkach, 2,5 cm długości, do ¼ w miseczce. Bardzo mrozoodporny, powyżej minus 29°C (USDA 4), ale w młodości bardzo wrażliwy na niskie temperatury i przemarza czasem już przy minus 23°C (USDA 6a). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2005 roku. Lubi gleby żyzne, ciepłe i stanowiska osłonięte.

Quercus chenii Nakai – Dąb Chena

Występuje w Chinach w prowincjach Anhui, Fujian, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Szantung, Syczuan oraz Zhejiang. Rośnie szybko, szczególnie w młodości i dorasta do 30 m wysokości. Pien ma mocny i smukły oraz rozłożystą koronę i szarą korę. Liście sezonowe, nietypowe jak dla dębów, z delikatnie zaznaczonymi klapami lub bez, lancetowe do ovalno-lancetowych, 7-15 cm długości oraz 2-3,5 cm szerokości, brzegiem ząbkowane, żywo zielone, późnym latem głęboko zielone, nasada klinowata, wierzchołek spiczasty połyskliwe. Ogonek liściowy nagi. Żołędzie 15-25 mm, elipsoidalne, osadzone w miseczce do 1/3 długości. Nie mrozoodporny, do minus 15°C? (USDA 7b). W Arboretum Wojsławice w uprawie gruncie bez okrywania od 2011 roku.

***Quercus dentata* 'Carl Ferris Miller'** – Dąb zębaty 'Carl Ferris Miller'

Odmiana pochodzi z Korei Południowej i został nazwany na cześć byłego żołnierza amerykańskiego, który założył tam Chollipo Arboretum. Liście sezonowe, egzotyczne, bardzo duże do 30 cm długości i o połowę szerokości, okrągłe, poszarpane, postrzępione, sztywne i błyszczące. Od wiosny do lata są jasnozielone, trawiaste, jesienią opalizująco żółte, czerwone, pomarańczowe i łososiowopomarańczowe. Suche liście utrzymują się na drzewie przez zimę. Zadawalająco mrozoodporna, do minus 26°C (USDA 5b). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2015 roku.

***Quercus 'Garden Brilliant'* – Dąb 'Garden Brilliant'**

Odmianę otrzymano w szkółkach Van Aart Boomkwekerijen ze skrzyżowania (*Quercus x streimii* 'Pungens') x *Quercus robur* i wprowadzili do handlu w 2014 roku. Drzewo silne

i smukłe. Po 10 latach uprawy dorasta do 8 m wysokości. Liście ma sezonowe, jędźne, błyszczące z głęboko wyciętymi 7 płatami. Suche pozostają na zimę na drzewie. Mrozoodporna, do minus 29°C (USDA 5a). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2015 roku.

***Quercus imbricaria* Michx. – Dąb gontowy**

Pochodzi głównie z Pensylwanii, w stanie Iowa i Arkansas. Jest powszechny w dolinie rzeki Ohio. W stanie Missouri występuje w różnych miejscowościach w całym stanie, w tym w suchych lasach wyżynnych, na obrzeżach stepów, na zboczach, w wąwozach i nad brzegami strumieni. Jest to średniej wielkości dąb o koronie, zazwyczaj stożkowatej, z wiekiem zaokrąglonej. Kora brązowawo szara z płatkami bruzdami. Liście ma sezonowe, ciemnozielone, jesienią żółtobrązowe do czerwono-brązowych. Utrzymują się na drzewie przez całą zimę. Drzewo jednopienne, o kwiatach pojawiających się razem z liśćmi, żółtawozielonych, zebrańnych w osobnych kotkach męskich i żeńskich. Żołędzie zaokrąglone i zagębleione w miseczce do 1/3. Mrozoodporna, do minus 29°C (USDA 5a). W Arboretum Wojsławice

w uprawie od 2011 roku. Epitet gatunkowy oznacza układ powtarzalny – w powtarzającej

się kolejności jak np. gonty na dachu lub półpasie – drewno było kiedyś używane do leczenia tej choroby.

***Quercus palustris* Münchh. – Dąb błotny**

Występuje w nadrzecznych terenach w środkowo-wschodniej Ameryce Północnej. Jest to powoli rosnące drzewo do 20 m wysokości i 10 m średnicy, z prostym pniem i wydłużoną koroną. Drobne gałązki pozostają przez wiele lat na pniach i konarach, gdyż pień nie oczyszcza się z nich. Starsze okazy mają także dolne gałęzie suche, charakterystycznie zwisające tuż przy pniu (!). Taka jest uroda tego gatunku i nie należy ich obcinać. Liście ma sezonowe, 7–14 cm długie, z wierzchu błyszczące zielone, od spodu jaśniejsze z kępками szarobrązowych włosków w kątach nerwów, z 5–7 wąskimi klapami, o głębokich zatokach między klapami, sięgającymi prawie do nerwu; jesienią są czerwonobrązowe. Owoce to małe, półkuliste orzechy – żołędzie około cm średnicy, miseczki płaskie i cienkie obejmują jedną trzecią orzecha. Dojrzewają w drugim roku. Bardzo mrozoodporny, powyżej

minus 29 °C (USDA 4). Lubi gleby żyzne, głębokie, kwaśne, wilgotne; nie toleruje gleb bagiennych, mimo iż tak sugeruje jego nazwa, ale dobrze znosi długotrwałe zalewanie, byle nie w okresie wegetacji. Toleruje także gleby suche i piaszczyste, klimat miejski i dobrze znosi przesadzanie, ponieważ ma płaski system korzeniowy (!). Jest często spotykany w parkach Polski Zachodniej.


Quercus petraea 'Insecata' - Dąb bezszypułkowy 'Insecata'



Drzewo o luźnej i nieregularnej koronie, rosnące dużo słabiej niż gatunek i dorastające do 10-15 m wysokości. Liście ma zmienne, dłuższe i węższe niż u gatunku, o silnie zredukowanej (czasem nitkowej) i często wybruzdzonej blaszce, ciemnozielone z bardzo wąskim, jasnym obrzeżeniem. Na pędach świętojańskich wyrastają liście jak u gatunku. Żołądzie zebrane w bezszypułkowych gronach. Bardzo mrozoodporny, powyżej minus 29°C (USDA 4). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2008 roku.

Quercus petrea 'Rzepin' – Dąb bezszypułkowy 'Rzepin'

Liście jajowate, prawie bezklapowe, Bardzo mrozooodporny, powyżej minus 29°C (USDA 4.), ale ze względu na wczesne wypuszczanie liści wrażliwy na późne przymrozki.

Quercus petrea 'Włodzimierz Seneta' – Dąb bezszypułkowy 'Włodzimierz Seneta'

Odmianę znaleźli Bronisław Jan Szmith oraz Wiesław Gawryś w 2005 roku i wprowadzono ją do handlu w 2012 roku przez „Szkółkę Szmith”. Nazwę nadano dla upamiętnienia wielkiego polskiego dendrologa, Włodzimierza Senety. Pokrój jest typowy dla gatunku. Liście są duże (do 25 cm),


regularnie klapowane, intensywnie żółto, nieregularnie biało i żółto pstre, marmurkowane. Upstrzenie zmienne, w zależności od roku. Młode przyrosty w różowym odcieniu. Bardzo mrozoodporny, powyżej minus 29°C (USDA 3). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2013 roku.

***Quercus pontica* K.Koch – Dąb pontyjski (Dąb ormiański)**



Występuje naturalnie w północno-wschodniej Turcji i Armenii, w zachodnich górach Kaukazu i Armenii na wysokości od 1300 do 2100 m n.p.m. Drzewo zawsze zielone do 8 m wysokości, wolno rosnace, o krótkim pniu i zaokrąglonej, luźnej koronie. Kora jest łuszcząca się, barwy od szarej do purpurowo-brązowej. Liście wielosezonowe, odwrotnie jajowate, 10-20 cm długości i 5-10 cm szerokości, grube, z 25-30 ząbkami na brzegu. Górną powierzchnią jest zielona i błyszcząca, od spodu jasnozielona z gwiazdzistymi włoskami. Żołędzie 3-4 cm długości, jajowate z wąskim wierzchołkiem i zagębione w miseczce od 1/3 do 1/2 długości. Mrozoodporny, do minus 29°C (USDA 5a). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2005 roku.

***Quercus robur* L.– Dąb szypułkowy**





Struktura wewnętrzna

Dąb szypułkowy – *Quercus robur* występuje w Europie, z wyjątkiem północnej Skandynawii i rejonu śródziemnomorskiego. W Polsce jest pospolity niemal w całym kraju, gdzie tworzy najwyższe piętro w lasach liściastych i mieszanych. Jest drzewem o krótkim pniu, potężnych konarach i szerokiej koronie. Ma rozłożysty system korzeniowy z kilkumetrowym korzeniem palowym. Potrzebuje pełnego nasłonecznienia i ciężkiej, wilgotnej gleby. W wieku od 120 do 200 lat kończy wzrost na wysokość. Potem już tylko grubieje. Może żyć nawet 1000 lat. Owocuje, zależnie od zacienienia, po 40, a nawet 70 latach. Orzechy, zwane żołędziami, osadzone są parami na długich szypułkach, od 4 do 8 cm. Stąd jego nazwa – szypułkowy. U drugiego rodzimego gatunku – dębu bezszypułkowego- *Quercus petraea* – żołędzie rosną bezpośrednio na gałęzkach, a liście mają nieco inny kształt. Dąb ten jest smuklejszy i niższy oraz występuje u nas rzadziej. Trzeci z naszych, rodzimych dębów – dąb omszony – *Quercus pubescens* – jest małym drzewem lub krzewem. W naturze rośnie u nas tylko w rezerwacie leśno-stepowym w Bielinku nad Odrą. Potęga i długowieczność dębów sprawiły, że wśród pomników przyrody drzewa te spotykamy częściej niż inne. Do najsławniejszych ze sławnych należą: Baublis, Bartek, Lech, Czech i Rus oraz Dąb Bażyńskiego.

W czwartej księdze „Pana Tadeusza” Adam Mickiewicz z tępknątą napisał:

„Drzewa moje ojczyste! Jeśli niebo zdarzy,
Bym was oglądał znowu, przyjaciele starzy,
Czy Was znajdę jeszcze? Czy dotąd życie?
Wy, koło których nigdyś pełzałem jak dziecię;
Czy żyje wielki Baublis, w którym ogromie,
Wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie,
Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem.”

Gdy Mickiewicz pisał w Paryżu te słowa Baublisa niestety już nie było. W 1811 roku został podpalony przez bezmyślnego pastucha krów – w tym samym roku został założony Ogród Botaniczny we Wrocławiu. Do dziś żyje, i chyba długo będzie ozdobą naszej ziemi, dąb Bartek. Rośnie koło leśniczówki między Samsonowem a Zagnańskiem, we wsi Bartków. Liczy sobie ponad 650 lat i pamięta czasy Kazimierza Wielkiego. Istnieje legenda, że wracający triumfalnie spod Wiednia w roku 1683 roku król Jan Sobieski zostawił w dziupli tego drzewa butlę wina i turecką szabłę jako podarunek dla Bartka.

Nieco młodsze od Bartka, bo mające około 600 lat, są Lech, Czech i Rus. Te historyczne dęby rosną w Rogalinie koło w Kórniku, w dąbrowie liczącej kilkaset pomnikowych dębów. Zostały sportretowane przez Leona Wyczółkowskiego, dlatego można je oglądać także w Muzeum Narodowym.

Niegdyś dębem świętym, a obecnie pomnikiem przyrody, jest „Dąb Bażyńskiego”, nazwany na część właściciela Kadyn koło Elbląga, gdzie rośnie do dzisiaj. Liczy sobie prawie 700 lat. W pobliżu Wojsławic rosną dęby Wojsław, Zdrojowy i Milenijny o obwodzie pnia w pierśnicy około 700 cm.

Królowi drzew ośmielają się dokuczać między innymi dwa owady. Galasówka – *Galla* – owad błonkoskrzydły wielce zasłużony dla kultury. To dzięki nim mieliśmy atrament. Owad składa jajeczka na kłach dębu tworząc kuliste narośla zwane galasówkami. Wyciąg z owych kulek, pomieszany z korzeniem marzany barwierskiej – *Rubia tinctoria* i indygowca barwierskiego – *Indigofera tinctoria* oraz gumą arabską, „czynił niegdyś wyborny inkaust”. Drugim szkodnikiem owadzim dębu jest kozioróg dębosz – *Carambyx cerdo* – chrząszcz z rodziny kózkowatych – *Cerambycidae*. Ten piękny i olbrzymi chrząszcz występuje tylko na dębach szypułkowych i bezszypułkowych. Preferuje dobrze nasłonecznione, ponad stu letnie drzewa. Sam, coraz rzadszy w Polsce, pozostaje pod ochroną i atakuje,

o zagrozo, także drzewa pomnikowe.

W Polsce tworzy własne zespoły - dąbrowy oraz występuje w lasach mieszanych, głównie w łągach i grądach. Gatunek zmienny dający mieszance z *Quercus petraea*. Jest to monumentalne drzewo do 40 m wysokości, powoli rosnące, długowieczne, z szeroką, kopulastą koroną, krótkim pniem i grubymi konarami. Liście ma sezonowe, zmienne, odwrotniejąające do 15 cm długości, z wierzchu ciemnozielone, spodem jasnoniebieskozielone i nagie lub czasem nieco pokryte włoskami, z 3–6 parami zaokrąglonych klap, nasady uszkowate lub sercowate; ogonki krótkie do 1 cm. Kwitnie wcześniej od *Quercus petraea*. Owoce – żołędzie są elipsoidalne, do 4 cm długości, prążkowane, zwykle po kilka na długiej szypułce do 12 cm długiej i jadalne. Drewno dębów jest twardzielowe, pierścieniowonaczyniowe, o wąskim nieużytecznym bielu i bardzo trwałej, żółtawobrązowej twardzieli. Słoje roczne są dobrze widoczne na wszystkich przekrojach. Drewno prostowlókniste i szerokośloiste – twarde, ciężkie, dobrze łupliwe i trudne w obróbce, zaś wąskosłoiste – miękkie i łatwe w obróbce, trudne w suszeniu, paczy się i pęka. Przechowywane pod wodą prawie jest niezniszczalne. Po kilkusetletnim leżeniu w wodzie, torfie czy wilgotnym piasku i glinie czernieje, zachowując swoje właściwości mechaniczne. Staje się cennym czarnym dębem, zwanym „polskim hebanem” pod warunkiem, że dobrze wyschnie np. w stodole w owsianej sieczce. Deski dębowe trzymane co najmniej przez

1 rok w gnojowicy sprzedawano jako fałszowany czarny dąb.

Bardzo mrozoodporny powyżej minus 29 °C (USDA 3). Jest wrażliwy na późne przymrozki. Wymagania glebowe ma wysokie. Lubi gleby głębokie, świeże, ciepłe, bogate w składniki mineralne. Jest to gatunek światłóżądny, ale w młodości znosi ocienienie. Toleruje cięcie i formowanie. System korzeniowy ma głęboki oraz palowy i sprawia trudności przy przesadzaniu. Jest to gatunek lasotwórczy. Drzewostanów nasiennych mamy 1419 ha; drzew doborowych – 148, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych – brak. Jest to podstawowy gatunek do zadrzewień krajobrazowych i parkowych – szczególnie malowniczy, gdy jest sadzony pojedynczo na dużej, otwartej przestrzeni. Cenny jako ostoja dla zwierzyny – żołędzie są zjadane przez liczne ssaki – dziki, koszatki, żołędnice, ptaki – sójki, głuszce, grubodzioby. W okresie pylenia jest trzygwiazdkowymi, w skali pięciostopniowej, alergenem. To monumentalne drzewo jest symbolem trwałości i długowieczności i często jest sadzone jako drzewo pamiątkowe, np. z okazji urodzenia syna czy wnuka (lipa dla córki).

Dawniej i dzisiaj z palonych żołędzi robiono kawę i piwo. Kora dębową - *Cortex Quercus* z *Q. robur* i *Q. sessilis* zawiera do 20 % garbników (pochodne katechiny i kwasu elagowego), pseudogarbniki (m.in. kwas galusowy, katechinę), flawonoidy (kwercytryna, kwercetyna), trójterpeny (m.in. frydelanol), flobafeny i związki żywiczne. Działa silnie sciagająco na błony śluzowe oraz na skórę, hamuje krwawienie z uszkodzonych błon śluzowych. Działa przeciwbakteryjnie i przeciwbiegunkowo. Dębianki (Galasy - *Gallae* kuliste narośla na liściach powstałe po złożeniu jajeczek przez owada *Antricus infectoria*) zawierają do 70% garbników i służą do otrzymywania taniny używanej na oparzenia i odmrożenia oraz zapalenia jamy ustnej.

A oto galijski horoskop botaniczny dla osób urodzonych pod „Dębem”, czyli podczas wiosennego zrównania dnia z nocą, 21 marca. Trudno ukryć – ludzie ci nie mają łatwego charakteru. Są wprawdzie wierni, stateczni i sumienni. Można im ufać, ale wytrzymały z nimi trudno, bo obdarzeni niezwykle silną wolą, nie mają żadnej wyrozumiałości dla słabych i chwiejnych. Są ludźmi twardej ręki i muskularnej nogi, despotyczni, zawsze najlepiej wszystko wiedzą i nie znoszą sprzeciwu. Mają skłonność do patetycznego rozprawiania, nie znają się na żartach i wymagają szacunku od innych więcej niż powinni. Są zrównoważeni, albo przynajmniej bardzo opanowani. Zdarzają się wśród nich ludzie gorliwie wierzący i wtedy dokładają wszelkich starań, aby podnieść do nieba wszystkich bliźnich w swoim otoczeniu.

Quercus robur 'Argenteovariegata' - Dąb szypułkowy 'Argenteovariegata'



Drzewo wolniej rosnące od gatunku, delikatnie pstre i nieco srebrzyste, gęsto ugałęzione, o ovalnej koronie. Po 5 latach uprawy dorasta do około 3 m wysokości, docelowo nie więcej niż 15 m. Liście sezonowe, niebieskawo zielone, z nieregularnym, wąskim, białym brzegiem i licznymi, białymi i białozielonymi, nieregularnymi przebarwieniami. Przebarwienia są odporne na działanie promieni słonecznych. Brzeg liścia jest często nieregularnie klapowany i falisty, czasem klapy są zredukowane, a kształt liścia niesymetryczny. Bardzo mrozoodporny, powyżej minus 29°C (USDA 4). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2009 roku.

Quercus robur 'Atropurpurea' – Dąb szypułkowy 'Atropurpurea'

Odmianę otrzymano przed 1864 rokiem. Jest to małe drzewo o gęstej koronie i bardzo powoli rosnące. Liście ma sezonowe, mniejsze niż u gatunku, młode ciemnopurpurowe, starsze purpurowozielone lub purpurowofioletowe. Bardzo mrozoodporny, powyżej minus 29 °C. W

Arboretum Wojsławice w uprawie od 1991 roku. Jest to cenna odmiana, ale rzadko spotykana (USDA 4). w parkach i kolekcjach.

Quercus robur 'Concordia' – Dąb szypułkowy 'Concordia'

Odmianę otrzymał w Belgii, Van Geert przed 1843 rokiem. Jest to małe drzewo do 10 m wysokości, bardzo powoli rosnące, po 40 latach uprawy dorasta do 8–9 m wysokości, o zwartej, stożkowej koronie i intensywnie jasnożółtych liściach wiosną (!), żółtych w połowie lata (!), później zieleniejących. Bardzo mrozoodporny, powyżej minus 29 °C (USDA 4). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2007 roku. Jest to stara, cenna odmiana, obecnie spotykana tylko w nielicznych parkach i w kolekcjach. W okolicach Wojsławic, m.in. w Piotrkówku, Kobylej Główie i Wrocławiu.

Quercus robur 'Cristata' – Dąb szypułkowy 'Cristata'



Odmianę znaleziono w Anglii na początku XIX wieku i opisano przez Augusta Henry'ego w 1917 roku. Drzewo niewysokie dorastające do 10 m wysokości o luźnej i łatwo jajowatej koronie. Liście ma sezonowe, poskręcane, nieduże, głęboko powcinane, klapy zaokrąglone. Nerw główny mocno wygięty do tyłu dodatkowo zwiększa pofałowania i poskręcania blaszki. Liście są ułożone gęsto obok siebie na wierzchołkach pędów tworząc jasnozielone, falbankowe różyczki. Bardzo mrozoodporny, powyżej minus 29 °C (USDA 4).

Quercus robur 'Fastigiata' – Dąb szypułkowy 'Fastigiata'



Jest to drzewo do 15–20 m wysokości i 3–5 m średnicy, długowieczne, rosnące powoli, o koronie stożkowej, wszystkich gałęziach wzniesionych pionowo do góry, przylegających do pnia, często falisto pogiętych. Starsze drzewa są mniej lub bardziej wąskie, w zależności od typu, czasem korony są luźne i gałęzie odstają od korony. Liście, kwiaty i owoce są jak u gatunku. Bardzo mrozoodporny, powyżej minus 29 °C (USDA 4). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2013 roku. Jest to wyjątkowo cenna odmiana, szczególnie mnożona wegetatywnie z typów o zwartej koronie, dla parków, zieleni osiedlowej, wąskich ulic i alei. Często sadzona jest jako drzewo reprezentacyjne przed wjazdami i wejściami do budynków.

Quercus robur 'Tromp Dwarf' - Dąb szypułkowy 'Tromp Dwarf'

Powstała w Arboretum Trompenburg w Holandii. Dziwaczna, oryginalna odmiana o małych przyrostach rocznych, nie większych niż 5 cm. Po 10 latach osiąga 1 m średnicy. Liście sezonowe, małe, „zmierzwione” i o fantazyjnych kształtach. Wskazane szczepienie na niskim pniu. Bardzo mrozoodporna, powyżej minus 29°C (USDA 4). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2015 roku.

***Quercus rubra* L. – Dąb czerwony**



Występuje we wschodnich obszarach Ameryki Północnej. Jest to szybko rosnące drzewo do 20–25 m wysokości i od 12 do 18 m średnicy, o szerokiej i rozłożystej koronie. Pędy ma oliwkowobrązowe, nabiegłe czerwonawo, błyszczące. Liście są duże, do 25 cm długości i 15 szerokości, zmienne, w zarysie odwrotniejąco związane lub szerokoeliptyczne, 3–5 klapowe, klapy zakończone ostro, grubo ząbkowane, z wierzchu ciemnozielone, spodem jaśniejsze, jesienią jaskrawo pomarańczowoczerwone, szkarłatne i czerwonobrązowe. Owoce mają do 2,5 cm długości, są pękate, osadzone do jednej trzeciej głębokości w płaskiej miseczce. Drewno jest z wąskim bielem i czerwonobrązową twardzielą. Bardzo mrozoodporny, do powyżej minus 29 °C (USDA 3). Wymagania glebowe ma małe. Lubi gleby żyzne, przepuszczalne i dostatecznie wilgotne. Dobrze rośnie także na glebach suchych i ubogich. Wykazuje dużą odporność na zanieczyszczenia powietrza. Jest to gatunek lasotwórczy obcego pochodzenia. Drzewostanów nasiennych mamy 9,1 ha, drzew doborowych i plantacji nasiennych nie posiadamy. Jest to drzewo o stosunkowo ładnym pokroju, szybkim wzroście i dużych, bardzo ładnie przebarwiające się jesienią liściach. Polecany do dużych miast i okręgów przemysłowych na stanowiska w pełni nasłonecznione. Jest cenny w zadrzewieniach ulicznych, przydrożnych i autostradowych. Przez swoje podobieństwo do naszych dębów może być stosowany w zadrzewieniach krajobrazowych, szczególnie na obrzeżach lasów.

Quercus rubra 'Aurea' – Dąb czerwony 'Aurea'

*Quercus rubra 'Aurea'*

młody liść



żołędzie

Odmianę otrzymano w szkółkach „Van Boom Nursery” około 1878 roku. Jest to drzewo o cechach gatunku, ale o jaskrawo złocistożółtych liściach wiosną i latem (!), później żółtozielonych, jesienią przebarwiają się na żółto. Bardzo mrozoodporny, powyżej minus 29 °C (USDA 4). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 1999 roku. Wyjątkowo cenna odmiana do kompozycji barwnych dużych drzew, np. z czerwonolistnymi bukami i klonami.

Tab. 259. Wykaz gatunków i odmian różnych proveniencji żywych roślin z rodzaju *Quercus* – Dąb uprawianych w Arboretum Wojsławice Uniwersytetu Wrocławskiego dla zachowania różnorodności botanicznej i w gotowości do badań (za www.arboretumwojslawice.pl)

Index Plantarum Arboretum Wojsławice 2015/2016					
nr katalog.	Rodzaj	Gatunek, nazwa handlowa	Odmiana uprawna	Rok intr.	źródło mat.rośl.
032095	<i>Quercus</i>		'Garden Brilliant'	15	Grzeszczak, H.
032876	<i>Quercus</i>		'Monument'	16	Szmit, Ciechanów
032876	<i>Quercus</i>		'Monument'	16	Szmit, Ciechanów
032876	<i>Quercus</i>		'Monument'	16	Szmit, Ciechanów
013777	<i>Quercus alba</i> L.		"	05	Berkeley, Kalifornia
029318	<i>Quercus x bimundorum</i> CRIMSON SPIRE™		'Crimschmidt'	13	Szewczykowie, M. J.
029318	<i>Quercus x bimundorum</i> CRIMSON SPIRE™		'Crimschmidt'	13	Szewczykowie, M. J.
008959	<i>Quercus castaneifolia</i> C.A. Mey		"	15	Sęktas, St.
016948	<i>Quercus cerris</i>		'Argenteovariegata'	07	Szmit, Ciechanów
034122	<i>Quercus cerris</i>		'Curly Head'	17	Radziul, E.
023055	<i>Quercus cerris</i>		'Marmorata'	15	Sęktas, St.
023338	<i>Quercus cerris</i>		'Variegata'	07	Szmit, Ciechanów
027008	<i>Quercus chenii</i> Nakai		"	11	Wrocław (O.B.U.Wr)
032097	<i>Quercus dentata</i>		'Carl Ferris Miller'	15	Grzeszczak, H.
015613	<i>Quercus ellipsoïdalís</i> E.J. Hill		"	15	Sęktas, St.
003988	<i>Quercus frainetto</i> Ten.		"	15	Sęktas, St.
015617	<i>Quercus glandulifera</i> Bl.		"	10	Warszawa - Powsin
021738	<i>Quercus x hispanica</i>		'Ambrozyana'	05	Cieplucha, J.
014334	<i>Quercus imbricaria</i> Michx.		"	11	Wrocław
013731	<i>Quercus libani</i> Oliv.		"	10	Warszawa - Powsin
006932	<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.		"	05	Berkeley, Kalifornia
006932	<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.		"	09	Berkeley, Kalifornia
006932	<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.		"	09	Berkeley, Kalifornia
006932	<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.		"	09	Berkeley, Kalifornia
003990	<i>Quercus palustris</i> Münchh.		"		Oheimb
003990	<i>Quercus palustris</i> Münchh.		"		Oheimb
025462	<i>Quercus palustris</i>		'Compacta'	10	Szmit, Ciechanów

Index Plantarum Arboretum Wojsławice 2015/2016					
nr katalog.	Rodzaj	Gatunek, nazwa handlowa	Odmiana uprawna	Rok intr.	źródło mat.rośl.
025463	<i>Quercus</i>	<i>palustris</i>	'Green Dwarf'	10	Szmit, Ciechanów
026598	<i>Quercus</i>	<i>palustris</i>	'Isabel'	10	Szewczykowie, M. J.
027084	<i>Quercus</i>	<i>palustris</i> GREEN PILLAR®	'Pringreen'	13	Szewczykowie, M. J.
027084	<i>Quercus</i>	<i>palustris</i> GREEN PILLAR®	'Pringreen'	12	Szmit, Ciechanów
003991	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i> (Matt.) Liebl.	"	02	Wojsławice -Arboret.
003991	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i> (Matt.) Liebl.	"		Wojsławice -Arboret.
003991	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i> (Matt.) Liebl.	"		Wojsławice -Arboret.
003991	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i> (Matt.) Liebl.	"		Wojsławice -Arboret.
003991	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i> (Matt.) Liebl.	"		Wojsławice -Arboret.
032100	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i>	'Columna'	15	Sęktas, St.
012198	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i>	'Insecata'	08	Szmit, Ciechanów
012198	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i>	'Insecata'	15	Sęktas, St.
003992	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i>	'Mesplifolia'	15	Sęktas, St.
016949	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i>	'Purpurea'	04	Szmit, Ciechanów
032096	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i>	'Rzepin'	15	Sęktas, St.
028939	<i>Quercus</i>	<i>petraea</i>	'Włodzimierz Seneta'	13	Szmit, Ciechanów
014337	<i>Quercus</i>	<i>pontica</i> K.Koch	"	05	Przemyśl-Bolestrasz.
032224	<i>Quercus</i>	<i>x reiffii</i> var. <i>warei</i>	'Chimney Fire'	15	Maj, A.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"	02	Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"	28	Oheimb
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"	28	Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
003994	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L.	"		Wojsławice -Arboret.
016950	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Argenteomarginata'	06	Szmit, Ciechanów
016950	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Argenteomarginata'	11	Szmit, Ciechanów
017877	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Argenteovariegata'	09	Szmit, Ciechanów
008961	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Atropurpurea'	11	Szewczykowie, M. J.
008961	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Atropurpurea'	91	Esveld
032098	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Chrobry'	15	Sęktas, St.
011617	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Concordia'	07	Szmit, Ciechanów
032099	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Contorta'	15	Sęktas, St.
030952	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Cristata'	14	Wolski, K.
016960	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Fastigiata Koster'	05	Kulas, K.
016960	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Fastigiata Koster'	02	Szmit, Ciechanów
015047	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Fürst Schwarzenberg'	09	Przerzeczn Zdrój
015047	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Fürst Schwarzenberg'	04	Przerzeczn Zdrój
015047	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Fürst Schwarzenberg'	09	Przerzeczn Zdrój

Index Plantarum Arboretum Wojsławice 2015/2016					
nr katalog.	Rodzaj	Gatunek, nazwa handlowa	Odmiana uprawna	Rok intr.	źródło mat.rośl.
016962	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Irtha'	06	Nawój
023054	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Menhir'	07	Szmit, Ciechanów
032101	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Napoleon'	15	Sęktas, St.
008962	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Pectinata'	06	Szmit, Ciechanów
028938	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Posnania'	13	Szmit, Ciechanów
025093	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Pyramidalis Punctata'	09	Szewczykowie, M. J.
025204	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Timuki'	09	Szewczykowie, M. J.
032204	<i>Quercus</i>	<i>robur</i>	'Tromp Dwarf'	15	Maj, A.
032404	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> L. subsp. <i>brutia</i> (Ten.) O. Schwarz	"	28	Wojsławice -Arboret.
006933	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> f. <i>fastigiata</i> (Lam.) O.Schwarz	"	13	Kulas, K.
006933	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> f. <i>fastigiata</i> (Lam.) O.Schwarz	"	13	Kulas, K.
006933	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> f. <i>fastigiata</i> (Lam.) O.Schwarz	"		Sęktas, St.
006933	<i>Quercus</i>	<i>robur</i> f. <i>fastigiata</i> (Lam.) O.Schwarz	"	13	Kulas, K.
003995	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i> L.	"		brak danych
012166	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>	'Aurea'	99	Lipsk
033319	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>	'Roman Salamon'	13	Dymny, T.

Tab. 260. Różnorodność botaniczna roślin w rodzaju *Quercus* – Dąb

Oznaczenia: autor pierwszego opisu, rok {selekcyjoner, hodowca, rok otrzymania/introdukcja}; (Grupa); [rodzice ♀ x ♂; WB-czarcia miotła]. Aktualizacja dnia 31.09.2021

Nazwa akcentowana	Nazwa synonimowa / inna
<i>Quercus</i> L. 1753	<i>Ilex</i> Mill. 1754 <i>Balanaulax</i> Raf. 1838 <i>Cerris</i> Raf. 1838 <i>Dryopsila</i> Raf. 1838 <i>Eriodrys</i> Raf. 1838 <i>Scolodrys</i> Raf. 1838 <i>Cyclobalanopsis</i> Oerst. 1867 <i>Cyclobalanus</i> (Endl.)Oerst. 1867 <i>Erythrobalanus</i> (Oerst.)O.Schwarz 1936 <i>Macrobalanus</i> (Oerst.)O.Schwarz 1936
<i>Quercus ×acutidens</i> Torr. 1858 [<i>Quercus cornelius-mulleri</i> × <i>Quercus engelmannii</i>] {Sect. <i>Quercus</i> }	<i>Quercus dumosa</i> var. <i>acutidens</i> (Torr.)Wenz. 1885
<i>Quercus afares</i> × <i>Quercus ×crenata</i> {Sect. <i>Cerris</i> }	
<i>Quercus afares</i> × <i>Quercus pyrenaica</i> {Sect. <i>Cerris</i> x <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus ×airensis</i> Franco & Carv. Vasc. 1954 [<i>Quercus coccifera</i> L. × <i>Quercus rotundifolia</i> Lam.]	
<i>Quercus ×albescens</i> Rouy ex A.Camus 1935 {Sect. <i>Ilex</i> x <i>Quercus</i> } [<i>Quercus ilex</i> x <i>Quercua pubescens</i>]	<i>Quercus xsubalbescens</i> A.Camus 1939
<i>Quercus ×alentejana</i> Pinto-Gomes & F.M.Vázquez 2015 [<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>maroccana</i> × <i>Quercus pyrenaica</i> Willd.]	
<i>Quercus ×alentejana</i> × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>estremadurensis</i> {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus aliena</i> Blume × <i>Quercus robur</i> L. {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus aliena</i> var. <i>acutiserrata</i> × <i>Quercus robur</i> {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus ×alienocrispula</i> H. Ohba 1989 (Japonia) [<i>Quercus aliena</i> × <i>Quercus crispula</i>]	<i>Quercus Nara-mizu-gashiwa</i>
<i>Quercus ×alienoides</i> Uyeki 1932 {Sect. <i>Ilex</i> x <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus ×alienoserratoidea</i> T.B.Lee 1961 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus aliena</i> × <i>Quercus mongolica</i> × <i>Quercus serrata</i>]	
<i>Quercus ×allorgeana</i> A.Camus 1935 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus faginea</i> × <i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>subpyrenaica</i>]	
<i>Quercus ×alvordiana</i> Eastw. 1905 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus douglasii</i> × <i>Quercus john-tuckeri</i>]	<i>Quercus dumosa</i> var. <i>alvordiana</i> (Eastw.)Jeps. 1910

<i>Quercus ×andegavensis</i> Hy 1895 {Sect. <i>Quercus</i> } [Quercus pyrenaica × Quercus robur]	<i>Quercus ×rechinii</i> (Rouy)Hy 1895 Quercus ×andegavensis var. <i>rechinii</i> Rouy 1910 Quercus ×andegavensis var. <i>duffourii</i> A.Camus 1935 Quercus ×subandegavensis A.Camus 1935 Quercus ×henriquesii Franco et Vasc. 1954 Quercus ×andegavensis nothosubsp. <i>henriquesii</i> (Franco et Nascim.)Rivas Mart. 1991
<i>Quercus ×andresii</i> R. Alonso et al. 1999 {Sect. <i>Quercus</i> } [Quercus faginea Lam. × Quercus pauciradiata Penas et al.]	
<i>Quercus ×andrewsii</i> Sarg. 1918 {Sect. <i>Quercus</i> } [Q. <i>gambelii</i> Nutt. × Q. <i>grisea</i> Liebm. × Q. <i>macrocarpa</i> Michx.]	
<i>Quercus arizonica</i> Sarg. × <i>Quercus rugosa</i> Née {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus ×arrimatensis</i> Penas et al. 1997 (Sect. <i>Quercus</i>) [Quercus pauciradiata Penas et al. × Quercus <i>petraea</i> (Matt.) Liebl.]	
<i>Quercus ×ashei</i> Trel. 1917 {Sect. <i>Lobatae</i> } [Quercus <i>incana</i> Bartram × Quercus <i>laevis</i> Walter]	<i>Quercus ×asheana</i> Little 1943
<i>Quercus ×atlantica</i> Ashe 1916 {Sect. <i>Lobatae</i> } [Quercus <i>incana</i> Bartram × Quercus <i>laurifolia</i> Michx.]	
<i>Quercus ×audleyensis</i> A. Henry 1910 {Sect. <i>Ilex</i> x <i>Quercus</i> } [Quercus <i>ilex</i> L. × Quercus <i>petraea</i> (Matt.) Liebl.]	
<i>Quercus ×autumnalis</i> F.M. Vázquez et al. 2002 {Sect. <i>Ilex</i> } [Quercus <i>ilex</i> L. × Quercus <i>rotundifolia</i> Lam.]	
<i>Quercus ×auzandrii</i> Gren. et Godr. 1855 {Sect. <i>Ilex</i> } [Quercus <i>coccifera</i> L. × Quercus <i>ilex</i> L.]	<i>Quercus ×agrifolia</i> Batt. et Trab. in J.A.Battandier et al. 1890 <i>Quercus ×airiensis</i> Franco et Vasc. 1954 <i>Quercus ×aquifolia</i> Trab. in J.A.Battandier et L.C.Trabut 1905 <i>Quercus xauzandrii</i> nothossp. <i>agrifolia</i> (Batt. et Trab.)M.B.Crespo et Mateo 1989 publ. 1990 <i>Quercus xauzandrii</i> var. <i>melillensis</i> A.Camus 1935 <i>Quercus xauzandrii</i> var. <i>reynieri</i> (Albert)A.Camus 1939 <i>Quercus xauzendei</i> takže "auzander", "auzandi", "auzend" <i>Quercus xcatalaunica</i> Sennen et Pau 1933 <i>Quercus xcomari</i> Albert 1902 <i>Quercus xdenudata</i> Albert 1902 <i>Quercus xilicococcinea</i> Saporta 1893 <i>Quercus xintegrata</i> Albert 1902 <i>Quercus xmestoides</i> Reyn. 1902 <i>Quercus xreynieri</i> Albert 1902 <i>Quercus xrouxii</i> A.Camus 1935 <i>Quercus xsolutina</i> Tineo ex Lojac. 1907 <i>Quercus xtrabutiana</i> Maire ex St.-Laurent 1926 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>auzandrii</i> (Gren. et Godr.)Jahand. et Maire 1932
<i>Quercus ×baenitzii</i> A.Camus 1939 {Sect. <i>Cerris</i> x <i>Quercus</i> } [Quercus <i>cerris</i> L. × Quercus <i>pubescens</i> Willd.]	
<i>Quercus ×basaseachicensis</i> C.H.Mull. 1938 {Sect. <i>Quercus</i> } [Quercus <i>depressipes</i> × <i>Quercus rugosa</i>]	
<i>Quercus ×battandieri</i> Trab 1888 {Sect. <i>Cerris</i> x <i>Quercus</i> } [Quercus <i>coccifera</i> L. × Quercus <i>broteroii</i> (Coutinho) Rivas-Martinez & C.Saenz]	<i>Quercus coccifera</i> f. <i>angustifolia</i> Laguna 1883 <i>Quercus ×angustifolia</i> (Laguna) Villar ex Gonz.1936
<i>Quercus ×beadlei</i> Trel. x E. J. Palmer	
<i>Quercus ×beadlei</i> 'Southern Cross' M.G. Ludeke 1999	
<i>Quercus ×beadlei</i> 'Bear Creek Ranch'	
<i>Quercus ×beaumontiana</i> Sarg. 1918 {Sect. <i>Lobatae</i> } [Quercus <i>falcata</i> Michx. × Quercus <i>laurifolia</i> Michx.]	
<i>Quercus ×bebbiana</i> C.K.Schneid. 1904 {Sekc. <i>Quercus</i> } [Quercus <i>alba</i> L. × Quercus <i>macrocarpa</i> Michx.]	
<i>Quercus ×bebbiana</i> 'Taco' Jablonski 2007 [Quercus <i>alba</i> L. × Quercus <i>macrocarpa</i> Michx.]	
<i>Quercus ×bebbiana</i> 'Taco II'	
<i>Quercus ×beckyaе</i> Gaynor 1987 {Sekc. <i>Quercus</i> } [Quercus <i>macrocarpa</i> Michx. × Quercus <i>prinoides</i> Willd.]	
<i>Quercus ×beguinotii</i> Gavioli 1935 {Sekc. <i>Quercus</i> } [Quercus <i>dalechampii</i> Ten. × Quercus <i>pubescens</i> Willd.]	
<i>Quercus ×benderi</i> Baen. 1903 {Sekc. <i>Lobatae</i> } [Quercus <i>coccinea</i> Münchh. × Quercus <i>rubra</i> L.]	

<i>Quercus ×benkő</i> Mátyás 1970 publ. 1971 {Sect. Quercus} [Quercus dalechampii Ten. × Quercus petraea (Matt.) Liebl.]	<i>Quercus ×benkoi</i> Mátyás 1971 <i>Quercus ×benkoei</i> Mátyás 1971
<i>Quercus ×bernardensis</i> W.Wolf 1918 {Sekc. Quercus} [Quercus montana Willd. × Quercus stellata Wangenh.]	<i>Quercus prinus</i> var. <i>bicolor</i> (Willd.) Spach 1841
<i>Quercus ×bimundorum</i> E.J.Palmer 1948 {Sect. Quercus} [Quercus alba L. × Quercus robur L.]	
<i>Quercus ×bimundorum</i> 'Ambzam'	
<i>Quercus ×bidmundorum</i> 'Crimschmidt'	
ACRIMSON SPIRE (SchmidtF.J. Nursery, Boring, Oregon 1994 USA) [siewka z Q. robur x prawd. Q. alba]	
<i>Quercus ×bimundorum</i> 'Dipzam'	
<i>Quercus ×bimundorum</i> 'Fort Collins'	
<i>Quercus ×bimundorum</i> 'JFS-KW1QX'	
<i>Quercus ×bimundorum</i> 'JFS-KW2QX'	
<i>Quercus ×bimundorum</i> 'Midwest'	
<i>Quercus ×bimundorum</i> 'Tabor'	
<i>Quercus ×bivoniana</i> Guss 1844 {sect. Lobatae} [Quercus falcata Michx. × Quercus laevis Walter]	<i>Quercus suber</i> var. <i>bivonana</i> (Guss.) Parl.
<i>Quercus ×blufftonensis</i> Trel. 1917 {Sekc. Lobatae} [Q. falcata Michx. × Q. laevis Walter]	
<i>Quercus ×borosii</i> Mátyás 1974 {Sect. Quercus} [Q. frainetto Ten. × Q. pubescens Willd. subsp. <i>pubescens</i>]	
<i>Quercus brantii</i> Lindl. × <i>Quercus infectoria</i> subsp. <i>veneris</i> (A. Kern.) Meikle {Sekc. Cerris x Quercus}	
<i>Quercus ×brittonii</i> W.T.Davis 1892 {Sekc. Lobatae} [uercus ilicifolia Wangenh. × Quercus marilandica Münchh.]	
<i>Quercus ×burnetensis</i> Little 1943 {Sekc. Quercus x Virentes } [Quercus macrocarpa Michx. × Quercus virginiana Mill.]	<i>Quercus ×coloradensis</i> Ashe 1922
<i>Quercus ×bushii</i> Sarg. 1918 {Sekc. Lobatae} [Quercus marilandica Münchh. × Quercus velutina Lam.]	
<i>Quercus ×bushii</i> 'Seattle Trident' J. Hillier & Coombes 2002	
<i>Quercus ×byarsii</i> Sudw. ex Trel. 1924 {Sect. Lobatae} [Quercus incana Bartram × Quercus nigra L.]	
<i>Quercus ×caduca</i> Trel. 1917 {Sect. Lobatae} [Quercus incana Bartram × Quercus nigra L.]	
<i>Quercus ×caesariensis</i> Moldenke 1953 {Sect. Lobatae} [Quercus falcata Michx. × Quercus illicifolia Wangenh.]	
<i>Quercus ×campitica</i> Hadhik. & Hand 2007	
<i>Quercus ×caesariensis</i> Moldenke 1953 {Sect. Lobatae} [Quercus falcata Michx. × Quercus illicifolia Wangenh.]	
<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus macranthera</i> Fisch. & C. A. Meyer ex Hohen. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus montana</i> Willd. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus canbyi</i> Trel. × <i>Quercus rysophylla</i> Weath. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus canbyi</i> Trel. × <i>Quercus sartorii</i> Liebm. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus ×cantabrica</i> Vicioso 1950 {Sect. Quercus} [Quercus petraea (Matt.) Liebl. × Quercus pyrenaica Willd. × Quercus robur subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	
<i>Quercus ×capesii</i> W.Wolf 1945 {Sect. Lobatae} [Quercus nigra L. × Quercus phellos L.]	
<i>Quercus ×carrisoana</i> A.Camus 1935 {Sect. Quercus} [Quercus canariensis Willd. × Quercus robur subsp. <i>estremadurensis</i> (O. Schwarz) A. Camus]	
<i>Quercus castanea</i> Née × <i>Quercus eduardi</i> Trel. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus castanea</i> Née × <i>Quercus laurina</i> Bonpl. {Sect. Lobatae}	

<i>Quercus castanea</i> Née × <i>Quercus sapotifolia</i> Liebm. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus castaneifolia</i> C. A. Mey. × <i>Quercus cerris</i> L. {Sect. Cerris}	
<i>Quercus castaneifolia</i> C. A. Mey. × <i>Quercus libani</i> G. Oliver {Cerris}	
<i>Quercus ×celtica</i> F.M. Vázquez et al. 2003 {Sect. Cerris x Quercus} [Q. Iusitanica Lam. × Q. suber L.]	
<i>Quercus ×cerrioides</i> Willk. et Costa 1859 {Sect. Quercus} [Quercus canariensis Willd. × Quercus pubescens subsp. subpyrenaica (Vill.) Govaerts]	<i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>cerrioides</i> (Willk. et Costa)Willk. 1861 <i>Quercus lanuginosa</i> var. <i>cerrioides</i> (Willk. et Costa)A.Camus 1935 <i>Quercus Iusitanica</i> subsp. <i>cerrioides</i> (Willk. et Costa)O.Schwarz 1936 <i>Quercus lanuginosa</i> var. <i>sennenii</i> A.Camus 1935 <i>Quercus xdesmotricha</i> var. <i>sennenii</i> (A.Camus)C.Vicioso 1950 <i>Quercus xanselmii</i> Sennen 1936 <i>Quercus xdesmotricha</i> O.Schwarz 1936 <i>Quercus xcerrioides</i> f. <i>peduncularis</i> C.Vicioso 1950
<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus infectoria</i> subsp. <i>infectoria</i> {Sect. Cerris x Quercus}	
<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus ithaburensis</i> Decne. {Sect. Cerris}	
<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus macrolepis</i> Kotschy {Sect. Cerris}	
<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus macrolepis</i> Kotschy × <i>Quercus suber</i> L. {Sect. Cerris}	
<i>Quercus chrysolepis</i> Liebm. × <i>Quercus tomentella</i> Engelm. {Sect. Protobalanus}	
<i>Quercus coccinea</i> Münchh × <i>Quercus ellipsoidalis</i> E. J. Hill {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus coccinea</i> Münchh. × <i>Quercus imbricaria</i> Michx. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus ×cocksii</i> Sarg. 1918 {Sect. Lobatae} [Quercus laurifolia Michx. × Quercus velutina Lam.]	
<i>Quercus ×columnaris</i> Laughlin 1964	
<i>Quercus ×comptoniae</i> Sarg. 1918 {Sect. Quercus x Virentes} [Quercus lyrata Walter × Quercus virginiana Mill.]	
<i>Quercus ×conzattii</i> Trel. × <i>Quercus eduardi</i> Trel. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus ×coutinhoi</i> Samp. 1910 {Sect. Quercus} [Quercus faginea Lam. × Quercus robur L.]	<i>Quercus humilis</i> f. <i>subcrenatolobata</i> Cout. 1888 <i>Quercus xferreirae</i> A.Camus 1934 <i>Quercus xmollerii</i> A.Camus 1934 <i>Quercus xsubalpestris</i> A.Camus 1935 <i>Quercus ×coutinhoi</i> f. <i>duriensis</i> Franco et Vasc. 1954
<i>Quercus ×coscojosuberiformis</i> Baonza 2007 {Sect. Cerris x Ilex} [Quercus coccifera L. × Quercus suber L.]	
<i>Quercus ×coutinhoi</i> nothosubsp. <i>beturica</i> F.M. Vázquez et al. 2003 {sect. Quercus} [Quercus faginea subsp. <i>broteroii</i> × Quercus robur subsp. <i>estremadurensis</i>]	
<i>Quercus ×coutinhoi</i> nothosubsp. <i>ferreiraiae</i> (A. Camus) F.M. Vázquez et al. 2004 {Sect. Quercus} [Quercus faginea × Quercus robur subsp. <i>estremadurensis</i>]	
<i>Quercus ×coutinhoi</i> nothosubsp. <i>subalpestris</i> (A. Camus) F.M. Vázquez et al. 2004 {Sect. Quercus} [Quercus faginea subsp. <i>alpestris</i> × Quercus robur subsp. <i>estremadurensis</i>]	
<i>Quercus crassifolia</i> Bonpl. × <i>Quercus laurina</i> Bonpl. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus crassipes</i> Bonpl. × <i>Quercus laurina</i> Bonpl. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus crassipes</i> Bonpl. × <i>Quercus mexicana</i> Bonpl. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus ×cravenensis</i> Little 1943 {Sect. Lobatae} [Quercus incana Bartram × Quercus marilandica Münchh.]	<i>Quercus ×carolinensis</i> Trel. 1917
<i>Quercus ×crenata</i> Lam. 1785 {Sect. Cerris} [Quercus cerris L. × Quercus suber L.]	<i>Quercus ×haliphleos</i> Guss. (1844) <i>Quercus xpseudosuber</i> Santi (1795) <i>Quercus crenata</i> Lam. (1785) <i>Quercus xturneri</i> A. DC. (1864) nom. illegit.

<i>Quercus ×crenata 'Ambrozyana'</i> Simonk. 1909 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Quercus Ambrozyana</i> Simonk. 1909
<i>Quercus ×crenata 'Bloemendaal'</i> [<i>Q. cerris</i> L. × <i>Q. suber</i> L.]	
<i>Quercus ×crenata 'Brünn'</i> [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	
<i>Quercus ×crenata 'Cana Major'</i> Lodd. ex Loud. 1839 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Quercus Cerris cana major</i> Lodd. ex Loud. 1839[] <i>Quercus cana major</i> Lodd. Cat. ed. 1836
<i>Quercus ×crenata 'Dentata Pendula'</i> Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris dentata pendula</i> Loud. 1838
<i>Quercus ×crenata 'Diversifolia'</i> Hort. ex G. Nicholson 1896 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Ilex</i> var. <i>diversifolia</i> Hort Hort. ex. G. Nicholson
<i>Quercus ×crenata 'Fulhamensis'</i> Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris fulhamensi</i> Loud. 1838
<i>Quercus ×crenata 'Fulhamensis Latifolia'</i> Osborne ex Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris fulhamensis latifoli</i> Osborne ex Loud. 1838 <i>Quercus xcrenata 'Broadleaf'</i> Kelsey & Dayton (1942) nom. illegit. <i>Quercus xcrenata 'Latifolia'</i> Krüssman (1962)
<i>Quercus ×crenata 'Fulhamensis Latifolia'</i> Osborne ex Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Quercus Fulhamensis macrophyll</i> Osborne ex Loud. 1838
<i>Quercus ×crenata 'Heterophylla'</i> Hort. ex Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris heterophylla</i> Hort. ex Loud. 1838
<i>Quercus ×crenata 'Lucombeana'</i> Sweet ex Loud. 1851 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris Lucombeana</i> Sweet ex Loud. 1851
<i>Quercus ×crenata 'Lucombeana Crispa'</i> Hort. ex Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris Lucombeana crispa</i> Hort. ex Loud. 1838
<i>Quercus ×crenata 'Lucombeana Dentata'</i> Hort. ex Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris Lucombeana dentata</i> Hort. ex Loud. 1838
<i>Quercus ×crenata 'Lucombeana Incisa'</i> Hort. ex Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris Lucombeana incisa</i> Hort. ex Loud. 1838
<i>Quercus ×crenata 'Lucombeana Suberosa'</i> Hort. ex Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris Lucombeana suberosa</i> Hort. ex Loud. 1838
<i>Quercus ×crenata 'Regnal'</i> Lodd. ex Loud. 1838 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Q. Cerris Ragnal</i> Lodd. ex Loud. 1838 <i>Q. Ragnal</i> Lodd. Cat. ed. 1836
<i>Quercus ×crenata 'Waasland Select'</i> Jablonski 2004 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	
<i>Quercus ×crenata 'Wageningen'</i> Grootendorst 1980 [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus suber</i> L.]	
<i>Quercus crispipilis</i> Trel. × <i>Quercus ×dysophylla</i> Benth. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus ×crispuloserrata</i> (Sugim.) M. Kikuchi 1965 {Sect. Quercus} [<i>Quercus crispula</i> Blume × <i>Quercus serrata</i> Murray]	
<i>Quercus ×deamii</i> Trel. 1917 {Sect. Quercus} [<i>Quercus macrocarpa</i> Michx. × <i>Quercus muehlenbergii</i> Engelm.]	<i>Quercus ×hillii</i> Trel. 1917 <i>Quercus ×fallax</i> E.J.Palmer 1948
<i>Quercus ×deleiensis</i> A.Camus 1939 {Sect. <i>Ilex</i> } [<i>Quercus engleriana</i> Seemen × <i>Quercus leucotrichophora</i> A. Camus]	
<i>Quercus delgadoana</i> S. Valencia, Nixon & L. M. Kelly × <i>Quercus sartorii</i> Liebm. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus ×demareei</i> Ashe 1926 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus nigra</i> L. × <i>Quercus velutina</i> Lam.]	
<i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Quercus dentata</i> subsp. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Menitsky {Sect. Quercus}	
<i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Quercus griffithii</i> Hook. f. & Thomson ex Miq. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Quercus montana</i> Willd. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Quercus robur</i> L. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus dentata</i> subsp. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Menitsky × <i>Quercus fabri</i> Hance {Sect. Quercus}	
<i>Quercus deserticola</i> Trel. × <i>Quercus laeta</i> Lieb. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×diosdadoi</i> F.M. Vázques & al.	
<i>Quercus ×discreta</i> Laughlin 1961 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus shumardii</i> Buckley × <i>Quercus velutina</i> Lam.]	

<i>Quercus ×diversiloba</i> Tharp ex A.Camus 1952 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus laurifolia</i> Michx. × <i>Quercus marilandica</i> Münchh.]	
<i>Quercus ×drummondii</i> Liebm. 1854 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus margareta</i> (Ashe) Small × <i>Q. stellata</i> Wangenh.]	<i>Quercus stellata</i> var. <i>drummondii</i> (Liebm.)Trel. 1924
<i>Quercus dumosa</i> Nutt. × <i>Q. engelmannii</i> Greene {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus ×dysophylla</i> Benth. 1840 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus crassifolia</i> Bonpl. × <i>Quercus crassipes</i> Bonpl.]	
<i>Quercus ×egglestonii</i> Trel. 1924 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus imbricaria</i> Michx. × <i>Quercus shumardii</i> Buckley]	
<i>Quercus emoryi</i> Torr. × <i>Quercus hypoleucoides</i> A. Camus {Sect. <i>Lobatae</i> }	
<i>Quercus engelmannii</i> Greene × <i>Quercus lobata</i> Née {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus ×epelingii</i> C.H.Mull. 1938 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus douglasii</i> Hook. & Arn. × <i>Quercus garryana</i> Douglas ex Hook.]	
<i>Quercus ×exacta</i> Trel. 1917 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus imbricaria</i> Michx. × <i>Quercus palustris</i> Münchh.]	
<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>faginea</i> × <i>Quercus suber</i> L. {Sect. <i>Cerris</i> × <i>Lobatae</i> }	
<i>Quercus faginea</i> Lam. × <i>Quercus lusitanica</i> Lam. {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus ×fagineomirbeckii</i> Villar 1937 publ. 1938 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus faginea</i> Lam.]	<i>Quercus ×jahandiezii</i> A.Camus 1939 <i>Quercus xpseudofaginea</i> A.Camus 1939 <i>Quercus xmarianica</i> Vicioso 1950 <i>Quercus xmarianica</i> nothovar. <i>viciosoi</i> Sáenz de Rivas et Rivas Mart. 1971 <i>Quercus ×jahandiezii</i> nothosubsp. <i>viciosoi</i> (Sáenz de Rivas et Rivas Mart.)Rivas Mart. et al. 1991
<i>Quercus ×fagineomirbeckii</i> nothosubsp. <i>jahandiezii</i> (A. Camus) Trehane {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus ×fagineomirbeckii</i> nothosubsp. <i>jahandiezii</i> (A. Camus) Trehane]	
<i>Quercus ×fagineomirbeckii</i> nothosubsp. <i>marianica</i> (Vicioso) Trehane {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus brotero</i> (Cout.) A. Camus]	
<i>Quercus ×fangshanensis</i> Liou 1936 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Q. dentata</i> Thunb. × <i>Q. crispula</i> Blume]	
<i>Quercus ×faxonii</i> Trel. 1917 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus alba</i> L. × <i>Quercus prinoides</i> Willd.]	
<i>Quercus ×fenchengensis</i> H.Wei Jen et L.M.Wang 1984	
<i>Quercus ×fernaldii</i> Trel. 1924 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Quercus crispula</i> Blume]	<i>Quercus ×lowellii</i> Sarg. 1918
<i>Quercus ×fernowlii</i> Trel. 1917 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus alba</i> L. × <i>Quercus stellata</i> Wangenh.]	
<i>Quercus ×fernowlii</i> 'Bethel Park' Russel 2018	
<i>Quercus ×filialis</i> Little 1943 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus phellos</i> L. × <i>Quercus velutina</i> Lam.]	<i>Quercus ×dubia</i> Trel. 1917 <i>Quercus ×inaequalis</i> E.J.Palmer et Steyermark. 1935
<i>Quercus ×firmurensis</i> Hy 1898 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) O. Schwarz × <i>Quercus pyrenaica</i> Willd.]	
<i>Quercus ×firmurensis</i> 'Pendula' jacq.	
<i>Quercus ×fontana</i> Laughlin 1967 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus coccinea</i> Münchh. × <i>Quercus velutina</i> Lam.]	
<i>Quercus ×fontanesii</i> Guss. 1825 {} [<i>Quercus gussonei</i> (Borzi) Brullo × <i>Quercus suber</i> L.]	
<i>Quercus ×fontqueri</i> O.Schwarz 1936 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus pyrenaica</i> Willd.]	<i>Quercus ×fontqueri</i> var. <i>asplenifolia</i> C.Vicioso 1950
<i>Quercus frainetto</i> Ten. × <i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>crispata</i> (Steven) Greuter & Burdet {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus fusiformis</i> Small × <i>Quercus laceyi</i> Small {Sect. <i>Quercus</i> × <i>Virentes</i> }	
<i>Quercus ×gallaecica</i> Llamas et al. 2003 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus lusitanica</i> Lam. × <i>Quercus robur</i> L.]	

<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus havardii</i> Rydb. (Sect. Quercus)	
<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus lobata</i> Née (Sect. Quercus)	
<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus macrocarpa</i> Michx. (Sect. Quercus)	
<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus macrocarpa</i> Michx. × <i>Quercus turbinella</i> Greene (Sect. Quercus)	
<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus mohriana</i> Buckley ex Rydb. (Sect. Quercus)	
<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus muehlenbergii</i> Engelm. (Sect. Quercus)	
<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus sinuata</i> Walter (Sect. Quercus)	
<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus turbinella</i> Greene (Sect. Quercus)	
<i>Quercus ×ganderi</i> C.B.Wolf 1944 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus agrifolia</i> Née × <i>Quercus kelloggii</i> Newb.]	<i>Quercus ×chasei</i> McMinn 1949
<i>Quercus ×garlandensis</i> E.J.Palmer 1926 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus falcata</i> Michx. × <i>Quercus nigra</i> L.]	
<i>Quercus ×giffordii</i> Trel. 1917 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus</i> <i>ilicifolia</i> Wangenh. × <i>Quercus phellos</i> L.]	
<i>Quercus ×grandidentata</i> Ewan 1937 {} []	
<i>Quercus grahamii</i> Née × <i>Quercus mexicana</i> Bonpl. (Sect. Lobatae)	
<i>Quercus grisea</i> Liebm. × <i>Quercus mohriana</i> Buckley ex Rydb. (Sect. Quercus)	
<i>Quercus ×guadalupensis</i> Sarg. 1918 {Quercus} [<i>Quercus macrocarpa</i> Michx. × <i>Quercus stellata</i> Wangenh.]	
<i>Quercus ×harbisonii</i> Sarg. 1918 {Sect. Quercus x Virentes} [<i>Quercus stellata</i> Wangenh. × <i>Quercus virginiana</i> Mill.]	
<i>Quercus ×hastingsii</i> Sarg. 1918 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus buckleyi</i> Nixon & Dorr × <i>Quercus marilandica</i> Münchh.]	
<i>Quercus ×hawkinsiae</i> Sudw. 1927 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus rubra</i> L. × <i>Quercus velutina</i> Lam.]	<i>Quercus ×porteri</i> Trel. 1917
<i>Quercus hartwissiana</i> Steven × <i>Quercus robur</i> (Sect. Quercus)L.	
<i>Quercus havardii</i> Rydb. × <i>Quercus mohriana</i> Buckley ex Rydb. (Sect. Quercus)	
<i>Quercus havardii</i> Rydb. × <i>Quercus stellata</i> Wangenh. (Sect. Quercus)	
<i>Quercus ×haynaldiana</i> Simonk. 1883 {Sect. Quercus} [<i>Quercus frainetto</i> Ten. × <i>Quercus robur</i> L.]	<i>Quercus ×heuffelii</i> Simonk. 1883 <i>Quercus ×neoheuffelii</i> Borbás 1887 <i>Quercus xbudenziana</i> Borbás 1890
<i>Quercus ×haynaldiana</i> 'Concrist' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus ×haynaldiana</i> 'Crisneto' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus ×heterophylla</i> F.Michx. 1811 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus phellos</i> L. × <i>Quercus rubra</i> L.]	<i>Quercus aquatica</i> var. <i>heterophylla</i> (F.Michx.)A.DC. 1864 <i>Quercus ×hollickii</i> C.K.Schneid. 1903
<i>Quercus ×heterophylla</i> 'Sonchifolia' J. Booth ex Kirchn. 1864	
<i>Quercus ×helvetica</i> Thell. 1916 {Sect. Quercus} [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus pubescens</i> Willd. × <i>Q. robur</i> L.]	
<i>Quercus ×hickelii</i> A. Camus 1935 {Sect. Ponticae x Quercus} [<i>Quercus pontica</i> K. Koch × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus ×hickelii</i> 'Gießelhorst' Jablonski et. al. 1996	<i>Quercus ×hickelii</i> 'Giesselhorst' Jablonski et. al. 1996
<i>Quercus ×hickelii</i> 'Mme Aimée Camus' Jablonski et. al. 1996	

<i>Quercus ×hispanica</i> Lam. 1785	<i>Quercus ×aegylopifolia</i> Pers. 1807 <i>Quercus ×exoniensis</i> Lodd. ex Sweet 1826 <i>Quercus ×fontanesii</i> Guss. 1825 <i>Quercus ×fulhamensis</i> Steud. 1841 <i>Quercus ×fulhamensis</i> var. <i>lucombeana</i> (Loudon) Zabel 1903 <i>Quercus ×haliphleos</i> Guss. 1844 <i>Quercus ×hispanica</i> var. <i>crispa</i> (Loudon) Rehder 1919 <i>Quercus ×hispanica</i> var. <i>dentata</i> (P. Watson) Rehder 1919 <i>Quercus ×hispanica</i> var. <i>heterophylla</i> (Loudon) Rehder 1919 <i>Quercus ×hispanica</i> var. <i>lucombeana</i> (Loudon) Rehder 1919 <i>Quercus ×hispanica</i> var. <i>pseudosuber</i> (Santi) A. Camus 1938 <i>Quercus ×lucombeana</i> (Loudon) A. Henry <i>Quercus ×lucombeana</i> Sweet 1826
	cd. <i>Quercus ×hispanica</i> Lam. 1785 <i>Quercus ×lucombeana</i> var. <i>crispa</i> (Loudon) A. Henry 1910 <i>Quercus ×lucombeana</i> var. <i>dentata</i> (Loudon) A. Henry 1910 <i>Quercus ×lucombeana</i> var. <i>fulhamensis</i> (Loudon) A. Henry 1910 <i>Quercus ×lucombeana</i> var. <i>heterophylla</i> (Loudon) A. Henry 1910 <i>Quercus ×alizoon</i> Koehne 1904 <i>Quercus ×hispanica</i> subvar. <i>latifolia</i> (Loudon ex A. Henry) A. Camus 1938 <i>Quercus ×hispanica</i> var. <i>diversifolia</i> (G. Nicholson) Rehder 1919 <i>Quercus ×hispanica</i> var. <i>gussonei</i> (A. DC.) A. Camus 1938 <i>Quercus ×hispanica</i> var. <i>latifolia</i> (Loudon ex A. Henry) Rehder 1919 <i>Quercus ×lucombeana</i> subvar. <i>latifolia</i> Loudon ex A. Henry 1910 <i>Quercus ×lucombeana</i> var. <i>diversifolia</i> (G. Nicholson) A. Henry 1910 <i>Quercus ×lucombeana</i> var. <i>incisa</i> (Loudon) A. Henry 1910 <i>Quercus ×lucombeana</i> var. <i>suberosa</i> (Loudon) A. Henry 1910 <i>Quercus ×lucombeana</i> (Loudon) K. Koch 1873 <i>Quercus ×pseudoaustriaca</i> Lojac. 1907 <i>Quercus ×pseudocerris</i> Lolac. 1907 <i>Quercus ×pseudosuber</i> Santi 1795 <i>Quercus ×pseudosuber</i> var. <i>aegylopifolia</i> (Pers.) A. DC. 1864 <i>Quercus ×pseudosuber</i> var. <i>fontanesii</i> (Guss.) Wenz. 1886 <i>Quercus ×turneri</i> A. DC. 1864 <i>Quercus ×turneri</i> var. <i>pseudoturneri</i> (C. K. Schneid.) Elwes et Henry 1910 <i>Quercus cerris</i> subvar. <i>crispa</i> Loudon 1838 <i>Quercus cerris</i> subvar. <i>dentata</i> Loudon 1838 <i>Quercus cerris</i> subvar. <i>fulhamensis</i> (Loudon) L. Dippel 1891 <i>Quercus cerris</i> subvar. <i>heterophylla</i> Loudon 1838 <i>Quercus cerris</i> subvar. <i>incisa</i> Loudon 1838 <i>Quercus cerris</i> subvar. <i>lucombeana</i> (Loudon) L. Dippel 1891 <i>Quercus cerris</i> subvar. <i>suberosa</i> Loudon 1838 <i>Quercus cerris</i> var. <i>dentata</i> P. Watson 1825 <i>Quercus cerris</i> var. <i>fulhamensis</i> Loudon 1838 <i>Quercus cerris</i> var. <i>lucombeana</i> Loudon 1838 <i>Quercus cerris</i> var. <i>superennis</i> A. DC. 1864 <i>Quercus ilex</i> var. <i>diversifolia</i> G. Nicholson 1896
<i>Quercus ×hispanica</i> 'Ambrozyana'	<i>Quercus cerris</i> 'Ambrozyana'
<i>Quercus ×hispanica</i> 'Crispa'	
<i>Quercus ×hispanica</i> 'Diversifolia'	
<i>Quercus ×hispanica</i> 'Fulhamensis'	
<i>Quercus ×hispanica</i> 'Hemelrijk'	
<i>Quercus ×hispanica</i> 'Suberosa'	<i>Quercus ×lucombeana</i> 'Suberosa'
<i>Quercus ×hispanica</i> 'William Lucombe'	<i>Quercus ×lucombeana</i> 'William Lucombe'
<i>Quercus ×hispanica</i> 'Waasland'	
<i>Quercus ×hispanica</i> 'Wageningen'	
<i>Quercus ×hopeiensis</i> Liou 1936 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Q. wutaishanica</i> Mayr]	
<i>Quercus ×howellii</i> Tucker 1953 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus dumosa</i> Nutt. × <i>Quercus garryana</i> Douglas ex Hook.]	<i>Quercus ×subconvexa</i> Tucker 1953
<i>Quercus ×humidicola</i> E. J. Palmer 1937 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus lyrata</i> Walter]	
<i>Quercus hypoleucoides</i> A. Camus × <i>Quercus shumardii</i> Buckley {Sect. <i>Lobatae</i> }	
<i>Quercus ×incomita</i> E. J. Palmer 1926 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus falcata</i> Michx. × <i>Quercus imbricaria</i> Michx.]	

<i>Quercus ×inconstans</i> E.J.Palmer 1929 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus gravesii</i> Sudw. × <i>Quercus hypoleucoides</i> A. Camus]	<i>Quercus ×livermorensis</i> C.H.Mull. 1938
<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier subsp. <i>infectoria</i> × <i>Quercus macrolepis</i> Kotschy {Sect. Cerris x Quercus}	
<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier subsp. <i>infectoria</i> × <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.{Sect. Quercus}	
<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier subsp. <i>infectoria</i> × <i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>crispata</i> Greuter & Burdet {Sect. Quercus}	
<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier subsp. <i>infectoria</i> × <i>Quercus robur</i> L. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus infectoria</i> subsp. <i>veneris</i> (A. Kern.) Meikle × <i>Quercus libani</i> G. Olivier {Sect. Cerris x Quercus}	
<i>Quercus infectoria</i> subsp. <i>veneris</i> (A. Kern.) Meikle × <i>Q. pubescens</i> Willd. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus infectoria</i> subsp. <i>veneris</i> (A. Kern.) Meikle × <i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>crispata</i> Greuter & Burdet {Sect. Quercus}	
<i>Quercus insignis</i> M. Martens & Galeotti. × <i>Quercus lancifolia</i> Schltdl. & Cham. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×introgressa</i> P.M.Thomson 1977 {Sect. Quercus} [<i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus muehlenbergii</i> Engelm. × <i>Quercus prinoides</i> Willd.]	
<i>Quercus ×jackiana 'Guy'</i> C.K.Schneid. 1904 [<i>Quercus alba</i> L. × <i>Quercus bicolor</i> Willd.]	
<i>Quercus ×jackiana</i> Jablonski 2018 {Sect. Quercus} [<i>Quercus alba</i> L. × <i>Quercus bicolor</i> Willd.]	
<i>Quercus john-tuckeri</i> Nixon & C. H. Mull. × <i>Quercus lobata</i> Née {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×jolonensis</i> Sarg. 1918 {Sect. Quercus} [<i>Quercus douglasii</i> Hook. & Arn. × <i>Quercus lobata</i> Née]	
<i>Quercus ×joorii</i> Trel. 1924 {Sect. Lobatae} [Q. <i>falcata</i> Michx. × Q. <i>shumardii</i> Buckley]	
<i>Quercus ×joorii 'QXMTF'</i> D.C. Moon 2008 [<i>Quercus falcata</i> Michx. × <i>Quercus shumardii</i> Buckley]	
<i>Quercus ×kabylica</i> Trab. 1888 {Sect. Cerris} [<i>Quercus afares</i> Pomel. × <i>Quercus suber</i> L.]	<i>Quercus xpseudosuber</i> var. <i>castaneifolia</i> Wenz. 1884 <i>Quercus xnumidica</i> Trab. 1889
<i>Quercus ×kerneri</i> nothosubsp. <i>kerneri</i> (C. Vicioso) Rivas Martínez & Sáenz 1991 {Sect. Quercus} [<i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>subpyrenaica</i> (Vill.) Govaerts × <i>Quercus robur</i> L.]	<i>Quercus ×csatoi</i> Borbás 1886 <i>Quercus ×devensis</i> Simonk. 1887 <i>Quercus ×kanitziana</i> Borbás 1887 <i>Quercus semilanuginosa</i> Borbás 1887 <i>Quercus ×hariotii</i> Hy ex Harr. et Guyét. 1902 <i>Quercus ×corcyrensis</i> A.Camus 1935 <i>Quercus xpseudodalechampii</i> Cretz. 1943 <i>Quercus xteriana</i> Vicioso 1950
<i>Quercus ×kerneri</i> Simonk. 1883 {Sect. Quercus} [<i>Quercus pubescens</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus ×kerneri</i> nothosubsp. <i>montseratii</i> (Vicioso)Rivas Mart. et Sáenz de Rivas 1991 {Sect. Quercus} [<i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>subpyrenaica</i> (Vill.) Govaerts × <i>Quercus robur</i> L.]	<i>Quercus ×montserratii</i> C.Vicioso 1948
<i>Quercus ×kinseliae</i> (C.H.Mull.)Nixon et C.H.Mull. {Sect. Quercus} [<i>Quercus douglasii</i> Hook. & Arn. × <i>Quercus dumosa</i> Nutt.]	<i>Quercus dumosa</i> var. <i>kinseliae</i> C.H.Mull. 1940
<i>Quercus ×kiusiana</i> (Nakai) H. Ohba 2006 {Sect. Cyclobalanopsis} [<i>Quercus glauca</i> Thunb. × <i>Quercus hondae</i> Makino]	<i>Cyclobalanopsis kiusiana</i> Nakai 1939
<i>Quercus ×knoblochii</i> C.H. Mull. 1942 stat. dub. {Sect. Lobatae} [<i>Quercus coccologifolia</i> Trel. × <i>Quercus viminea</i> Trel.]	
<i>Quercus laceyi</i> Small × <i>Quercus macrocarpa</i> Michx. {Sect. Quercus} proponowana nowa nazwa Quercus 'David Richardson'	
<i>Quercus laceyi</i> Small × <i>Quercus oblongifolia</i> Torr. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus laeta</i> Lieb. × <i>Quercus microphylla</i> Née {Sect. Quercus}	
<i>Quercus laeta</i> Lieb. × <i>Quercus obtusata</i> Bonpl. {Sect. Quercus}	

<i>Quercus laeta</i> Lieb. × <i>Quercus praeco</i> Trel. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus laeta</i> Lieb. × <i>Quercus rugosa</i> Née {Sect. Quercus}	
<i>Quercus laeta</i> Lieb. × <i>Quercus tinkhamii</i> C. H. Mull. . {Sect. Quercus}	
<i>Quercus laevis</i> Walter × <i>Quercus marilandica</i> Münchh. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus lobata</i> Née × <i>Quercus macrocarpa</i> Michx. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus lobata</i> Née × <i>Quercus robur</i> L. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus lobata</i> Née × <i>Quercus turbinella</i> Greene {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×leana</i> Nutt. 1842 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus imbricaria</i> Michx. × <i>Quercus velutina</i> Lam.]	
<i>Quercus ×libanerris</i> {Sect. Cerris} [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus libani</i> G. Olivier]	
<i>Quercus ×libanerris</i> 'Rotterdam'	
<i>Quercus ×libanerris</i> 'Trompenburg'	
<i>Quercus lobata</i> Née × <i>Quercus macrocarpa</i> Michx. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus lobata</i> Née × <i>Quercus robur</i> L. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus lobata</i> Née × <i>Q. turbinella</i> Greene {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×lucana</i> Gavoli 1935 {Sect. Quercus} [<i>Quercus frainetto</i> Ten. × <i>Quercus dalechampii</i> Ten.]	
<i>Quercus ×ludoviciana</i> Sarg. 1913 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus pagoda</i> Raf. × <i>Quercus phellos</i> L.]	<i>Quercus ludoviciana</i>
<i>Quercus ×maccormickii</i> Carruth. 1862 {Sect. Quercus} [<i>Quercus aliena</i> Blume × <i>Quercus dentata</i> Thunb.]	<i>Quercus dentata</i> var. <i>maccormickii</i> (Carruth.) Skan 1899 <i>Quercus ×maccormickii</i> <i>Quercus xfenchengensis</i> H. Wei Jen & L.M. Wang (1984)
<i>Quercus ×maccormickoserrata</i> T.B.Lee 1961 {Sect. Quercus} [<i>Quercus aliena</i> Blume × <i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Quercus serrata</i> Murray]	<i>Quercus ×maccormickoserrata</i>
<i>Quercus ×macdanielii</i> T. L. Green & W. J. Hess 1998 {} [<i>Quercus macrocarpa</i> Michx. × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus ×macdonaldii</i> Greene et Kellogg 1889 {Sect. Quercus} [<i>Quercus lobata</i> Née × <i>Quercus pacifica</i> Nixon & C. H. Mull.]	<i>Quercus dumosa</i> var. <i>macdonaldii</i> (Greene et Kellogg) Jeps. 1923 <i>Quercus dumosa</i> ssp. <i>macdonaldii</i> (Greene et Kellogg) A. Camus 1935
<i>Quercus ×macnabiana</i> Sudw. 1927 {Sect. Quercus} [<i>Quercus sinuata</i> Walter × <i>Quercus stellata</i> Wangenh.]	
<i>Quercus ×macnabiana</i> nothovar. <i>mahonii</i> (E.J.Palmer) Govaerts 1998 {Sect. Quercus} [<i>Quercus sinuata</i> var. <i>breviloba</i> (Torr.) C. H. Mull. × <i>Quercus stellata</i> Wangenh.]	<i>Quercus ×mahonii</i> E.J.Palmer 1937
<i>Quercus ×major</i> Nakai 1915 {Sect. Quercus} [<i>Quercus aliena</i> Blume × <i>Quercus serrata</i> Murray]	<i>Quercus glandulifera</i> var. <i>major</i> Seem. ex Nakai 1915
<i>Quercus ×mannifera</i> Lindl. 1840 {} [<i>Quercus infectoria</i> subsp. <i>veneris</i> (A. Kern.) Meikle × <i>Quercus petraea</i> subsp. <i>iberica</i> (Steven ex M. Bieb.) Krassiln.]	<i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>mannifera</i> (Lindl.) Boiss. 1879 <i>Quercus robur</i> var. <i>mannifera</i> (Lindl.) Bruttini 1930 <i>Quercus ×longifolia</i> K. Koch 1849 <i>Quercus robur</i> var. <i>szovitzii</i> A.DC. 1864 <i>Quercus xszovitzii</i> (A.DC.) Zabel 1903 <i>Quercus ×atropatena</i> O. Schwarz et Hess 1938 <i>Quercus ×komarovii</i> A. Camus 1939
<i>Quercus ×mazei</i> publ. in prep. {Sect. Quercus} [<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus macrocarpa</i> Michx.]	
<i>Quercus ×megaleia</i> Laughlin 1962 {Sect. Quercus} [<i>Quercus lyrata</i> Walter × <i>Quercus macrocarpa</i> Michx.]	
<i>Quercus ×mellichampii</i> Trel. {1917 } [<i>Quercus hemisphaerica</i> Bartram ex Willd. × <i>Quercus laevis</i> Walter]	
<i>Quercus miyagii</i> Koidz. × <i>Quercus salicina</i> Blume {Sect. Cyclobalanopsis}	
<i>Quercus mohriana</i> Buckley ex Rydb. × <i>Quercus stellata</i> Wangenh. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb. × <i>Quercus robur</i> L. {Sect. Quercus}	

<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb. × <i>Quercus turbinella</i> Greene {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×mongolicodentata</i> Nakai 1926 {Sect. Quercus} [Quercus dentata Thunb. × Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb. subsp. <i>mongolica</i>]	<i>Quercus ×dentatomongolica</i> Nakai 1926 <i>Quercus ×kokaiensis</i> A.Camus 1939
<i>Quercus ×morehus</i> Kellogg 1863 {Sect. Lobatae} [Quercus kelloggii Newb. × Quercus wislizenii A. DC.]	<i>Quercus ×moreha</i> Trel. 1917
<i>Quercus ×morisii</i> Borzì 1881 {Sect. Cerris x Ilex} [Quercus ilex L. × Quercus suber L.]	<i>Quercus ×bertrandii</i> Albert et Reyn. 1902 <i>Quercus ×pseudomorisii</i> A.Camus, 1935 <i>Quercus ×morisii</i> f. <i>mixta</i> Franco et Vasc. 1954
<i>Quercus ×moultonensis</i> Ashe 1922 {Sect. Lobatae} [Quercus phellos L. × Quercus shumardii Buckley]	<i>Quercus ×hybrida</i> Houba 1887 <i>Quercus ×shirlingii</i> Bush 1935
<i>Quercus muehlenbergii</i> Engelm. × <i>Quercus robur</i> L. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus muehlenbergii</i> Engelm. × <i>Quercus turbinella</i> Greene {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×munzii</i> Tucker 1968 {Sect. Quercus} [Quercus cornelius-mulleri Nixon & K. P. Steele × Quercus lobata Née]	
<i>Quercus ×mutabilis</i> E.J.Palmer et Steyermark. 1935 {Sect. Lobatae} [Q. palustris Münchh. × Q. shumardii Buckley]	
<i>Quercus myrtifolia</i> Willd. × <i>Quercus nigra</i> L. {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus ×neomairei</i> A.Camus 1937 {Sect. Quercus} [Quercus faginea subsp. <i>brotero</i> (Cout.) A. Camus × Quercus pyrenaica Willd.]	<i>Quercus lusitanica</i> f. <i>ellipticifolia</i> Cout. 1888 <i>Quercus alpestris</i> var. <i>ellipticifolia</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus ×mairei</i> A.Camus 1935 <i>Quercus ×numantina</i> Ceballos et C.Vicioso 1942 <i>Quercus ×neomairei</i> nothovar. <i>numantina</i> (Ceballos et C.Vicioso) Sáenz de Rivas et Rivas Mart. 1971 <i>Quercus ×welwitschii</i> Samp. 1947 <i>Quercus ×neomairei</i> f. <i>transmontana</i> Franco et Vasc. 1954
<i>Quercus ×neopalmeri</i> Sudw. 1927 {Sect. Lobatae} [Quercus nigra L. × Quercus shumardii Buckley]	
<i>Quercus ×organensis</i> Trel. 1917 {Sect. }	
<i>Quercus ×neotharpiae</i> A. Camus 1939 {Sect. Quercus x Virentes} [Quercus minima (Sarg.) Small × Quercus <i>stellata</i> Wangen.]	
<i>Quercus ×nessiana</i> E.J. Palmer Journ. Arnold Arb., 29: 35 1945 {Sect. Quercus x Virentes} [Quercus bicolor Willd. × Quercus virginiana Mill.]	
<i>Quercus ×nipponica</i> Koidz. 1912 {Sect. Quercus} [Quercus dentata Thunb. × Quercus serrata Murray]	<i>Quercus ×angustolepidota</i> Nakai 1917 <i>Quercus ×takaoyamensis</i> Makino 1920 <i>Quercus ×takaoyamensis</i> var. <i>yokohamensis</i> Makino 1920 <i>Quercus ×yokohamensis</i> (Makino) Makino 1929 <i>Quercus ×dentatoserratooides</i> T.B.Lee 1961
<i>Quercus nigra</i> × <i>Quercus coccinea</i> 'Fire Water' (SternbergGuy, Starhil ForestArb., Illinois 2011)	
<i>Quercus obtusata</i> Bonpl. × <i>Quercus rugosa</i> Née {Sect. Quercus }	
<i>Quercus oglethorpes</i> W. H. Duncan × <i>Q. stellata</i> Wangen. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×organensis</i> Trel. 1917 {Sect. } [Quercus arizonica Sarg. × Quercus grisea Liebm.]	
<i>Quercus ×oviedoensis</i> Sarg. 1918 {Sect. Lobatae} [Quercus incana Bartram × Quercus myrtifolia Willd.]	
<i>Quercus ×pacensis</i> F.M. Vázquez 1996 {Sect. Cerris x Quercus} [Quercus faginea subsp. <i>brotero</i> (Cout.) A. Camus × Quercus suber L.]	
<i>Quercus ×pachucana</i> Zav.-Cháv. 2000 {Sect. Lobatae} [Quercus laurina Bonpl. × Quercus mexicana Bonpl.]	
<i>Quercus pacifica</i> Nixon & C.H. Mull. × <i>Quercus pubescens</i> Willd. {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×palaeolithicola</i> Trel. 1917 {Sect. Lobatae} [Quercus ellipsoidalis E. J. Hill × Quercus velutina La.]	
<i>Quercus ×palmeriana</i> A.Camus 1953 {Sect. Lobatae} [Q. falcata Michx. × Q. marilandica Münchh.]	<i>Quercus ×anceps</i> E.J.Palmer 1948
<i>Quercus ×parkeri</i> A.Camus 1935 {Sect. Ilex} [Quercus floribunda Lindl. ex A. Camus × leucotrichophora A. Camus]	

<i>Quercus ×pastorensis</i> C.H.Mull. 1936 {Sect. Quercus} [<i>Quercus clivicola</i> Trel. & C. H. Mull. × <i>Quercus glaucoidea</i> Humb. & Bonpl.]	
<i>Quercus ×pauciloba</i> Rydb. 1901 {Sect. Quercus} [<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus turbinella</i> Greene]	<i>Quercus ×undulata</i> Torr. 1828 <i>Quercus undulata</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus xfendleri</i> Liebm. 1854 <i>Quercus undulata</i> var. <i>pedunculata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus undulata</i> var. <i>jamesii</i> Engelm. 1876 <i>Quercus xvenustula</i> Greene 1890 <i>Quercus xrydbergiana</i> Cockerell 1903 <i>Quercus undulata</i> var. <i>rydbergiana</i> Cockerell 1903
<i>Quercus ×paui</i> Vicioso 1950 {Sect. Quercus} [<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus pubescens</i> Willd. × <i>Q. pyrenaica</i> Willd.]	
<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>crispata</i> Greuter & Burdet {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×podophylla</i> Trel. 1917 {Sect. Lobatae} [<i>Q. incana</i> Bartram × <i>Q. velutina</i> Lam.]	
<i>Quercus ×pong tungensis</i> Uyeki 1932 {Sect. Quercus} [<i>Quercus aliena</i> Blume × <i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb.]	<i>Quercus ×maccormickomongolica</i> T.B.Lee 1961 <i>Quercus xalienocispula</i> H.Ohba 1989
<i>Quercus pontica</i> K. Koch. × <i>Quercus pyrenaica</i> Willd. {Sect. Ponticae x Quercus}	
<i>Quercus pontica</i> K. Koch. × <i>Quercus sadleriana</i> R. Br. (Sect. Ponticae)	
<i>Quercus prinoides</i> Willd. × <i>Quercus virginiana</i> Mill. {Sect. Quercus x Virentes}	
<i>Quercus ×pseudoinfectoria</i> A.Camus 1935 {Sect. Quercus} [<i>Quercus infectoria</i> G. Olivier × <i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>crispata</i> (Steven) Greuter & Burdet]	
<i>Quercus ×pseudomargarettiae</i> Trel. 1924	
<i>Quercus ×rehderi</i> Trel. 1917 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus ilicifolia</i> Wangenh. × <i>Quercus velutina</i> Lam.]	
<i>Quercus ×richteri</i> Baen. 1903 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus palustris</i> Münchh. × <i>Quercus rubra</i> L.]	
<i>Quercus ×riparia</i> Laughlin 1963 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus rubra</i> L. × <i>Quercus shumardii</i> Buckley]	
<i>Quercus ×robbinsii</i> Trel. 1917 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus coccinea</i> Münchh. × <i>Quercus ilicifolia</i> Wangenh.]	
<i>Quercus robur</i> L. × <i>Q. serrata</i> Murray {Sect. Quercus}	
<i>Quercus robur</i> L. × <i>Quercus turbinella</i> Greene {Sect. Quercus}	
<i>Quercus robur</i> L. × <i>Quercus ×vilmoriniana</i> A. Camus {Sect. Quercus}	
<i>Quercus ×rolfsii</i> Small 1905 {Sect. Quercus} [<i>Quercus chapmanii</i> Sarg. × <i>Quercus minima</i> (Sarg.) Small]	<i>Quercus geminata</i> f. <i>rolfsii</i> Trel. 1925
<i>Quercus ×rosacea</i> Bechst. 1813 {Sect. Quercus} [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> L.]	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>rosacea</i> (Bechst.)Bluff et Fingerh. <i>Quercus ×hybrida</i> Bechst. 1814 <i>Quercus ×intermedia</i> Boenn. ex Rchb. 1831 <i>Quercus pedunculata</i> var. <i>pubescens</i> Loudon 1838 <i>Quercus ×roborigermanica</i> Lasch 1857 <i>Quercus ×castoi</i> Borbás 1886 <i>Quercus ×erioneura</i> Borbás 1887 <i>Quercus ×feketei</i> Simonk. 1887 <i>Quercus ×superlata</i> Borbás 1887 <i>Quercus ×allardii</i> Hy 1895 <i>Quercus ×bossebovii</i> Hy 1895 <i>Quercus ×secalliana</i> Vicioso 1950 <i>Quercus ×rosacea</i> nothosubsp. <i>secalliana</i> (Vicioso)Rivas Mart. et Sáenz de Rivas 199
<i>Quercus ×rosacea</i> nothosubsp. <i>secalliana</i> (C. Vicioso) Rivas Martínez & Sáenz (1991) {Sect. Quercus} [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	
<i>Quercus ×rotensis</i> Penas et al. 1997 {Sect. Quercus} [<i>Quercus pauciradiata</i> Penas et al. × <i>Quercus pyrenaica</i> Willd.]	

<i>Quercus ×rosacea 'Aberglasney'</i> Jablonski 2019 [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	
<i>Quercus ×rosacea 'Columna'</i> H.A. Hesse 1940 [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	
<i>Quercus ×rosacea 'Controlled Burn'</i> Russel 2020 [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	
<i>Quercus ×rosacea 'Eastcolumn'</i> Jabłoński 2016 [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	
<i>Quercus ×rosacea 'Filicifolia'</i> [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	<i>Quercus robur 'Filicifolia'</i> <i>Quercus petraea salicifolia</i>
<i>Quercus ×rosacea 'Firecracker'</i> (SternbergGuy, Starhil ForestArb., Petersburg, Illinois 2013) [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	
<i>Quercus ×rosacea 'Mira'</i> [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	
<i>Quercus ×rosacea 'Westcolumn'</i> van Hoey Smith 2001 [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus robur</i> subsp. <i>broteroana</i> O. Schwarz]	
<i>Quercus ×rudkinii</i> Britton 1882 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus marilandica</i> Münchh. × <i>Quercus phellos</i> L.]	<i>Quercus phellos</i> var. <i>subimbricaria</i> A.DC. 1864 <i>Quercus xsimbimbricaria</i> (A.DC.) Sudw. 1897
<i>Quercus ×runcinata</i> (DC.) Engelm. 1877 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus imbricaria</i> Michx. × <i>Quercus rubra</i> L.]	<i>Quercus rubra</i> var. <i>runcinata</i> A.DC. 1864
<i>Quercus ×runcinatifolia</i> Trel. et C.H.Mull. 1936 {Sect. }	<i>Quercus runcinatifolia</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus runcinatifolia</i> f. <i>lata</i> Trel. et C.H.Mull. 1936
<i>Quercus rubra</i> L. × <i>Quercus rysophylla</i> Weath. {Sect. <i>Lobatae</i> }	
<i>Quercus rysophylla</i> Weath. × <i>Quercus sartorii</i> Liebm. {Sect. <i>Lobatae</i> }	
<i>Quercus ×salcedoi</i> Vicioso 1950 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus faginea</i> Lam. × <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. subsp. <i>huguetiana</i> Franco & G. López]	
<i>Quercus sapotifolia</i> Liebm. × <i>Quercus ×alapensis</i> Bonpl. {Sect. <i>Lobatae</i> }	
<i>Quercus ×sargentii</i> Rehder 1915 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus montana</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus ×sargentii 'Thomas'</i> Jablonski [<i>Quercus montana</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus ×saulii</i> C.K.Schneid 1904 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus alba</i> L. × <i>Quercus montana</i> Willd.]	<i>Quercus ×beadlei</i> Trel. 1917
<i>Quercus ×saulii 'Atlas'</i> Jablonski 2007 (SternebergGuy 1968, Starhill ForestArb., Illinois/Bailey'sNurs. St. Paul, Minnesota, USA) []	
<i>Quercus ×saulii 'James'</i> [<i>Quercus alba</i> L. × <i>Quercus montana</i> Willd.]	
<i>Quercus ×schneideri</i> Vierh. 1912 {Sect. <i>Cerris</i> } [<i>Quercus cerris</i> L. × <i>Quercus trojana</i> Webb]	
<i>Quercus ×schochiana</i> Dieck 1892 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus palustris</i> Münchh. × <i>Quercus phellos</i> L.]	<i>Quercus schochiana</i>
<i>Quercus ×schochiana 'Palmeto Oink Oak'</i> R. Bracken 2001 (US pat. Ray Bracken 2001) [<i>Quercus palustris</i> Münchh. × <i>Quercus phellos</i> L.]	
<i>Quercus ×schuettei</i> Trel. 1917 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus macrocarpa</i> Michx.]	
<i>Quercus ×schuettei 'Kimberley'</i> (Lovelace Judy)	
<i>Quercus ×schuettei 'Silver Shadow'</i> Russel 2017 (znaleziona na kampusie University of Missouri) [<i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus macrocarpa</i> Michx.]	
<i>Quercus ×schuettei 'Sweetcorn'</i> cat. WaaslandArb.	
<i>Quercus ×senneniiana</i> A. Camus 1935 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus faginea</i> Lam. × <i>Quercus rotundifolia</i> Lam.]	

<i>Quercus ×serratoides</i> Uyeki 1932 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb. × <i>Quercus serrata</i> Murray]	<i>Quercus neostuxbergii</i> Koidz. 1912 <i>Quercus xpaucilepis</i> Uyeki 1932 <i>Quercus xcrispuloides</i> Uyeki 1934
<i>Quercus ×smallii</i> Trel. 1917 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus georgiana</i> M. A. Curtis × <i>Quercus mariandica</i> Münchh.]	
<i>Quercus ×squamulosa</i> Djavan.-Khoie (1967) {Sect. <i>Cerris</i> × <i>Quercus</i> } [<i>Quercus brantii</i> Lindl. × <i>Quercus infectoria</i> G. Olivier]	
<i>Quercus ×stelloides</i> E.J.Palmer 1937 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus prinoides</i> Willd. × <i>Quercus stellata</i> Wangenh.]	
<i>Quercus ×sterilis</i> Trel. 1917 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus mariandica</i> Münchh. × <i>Quercus nigra</i> L.]	
<i>Quercus ×sternbergii</i> publ. in prep. {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus buckleyi</i> Nixon & Dorr × <i>Quercus shumardii</i> Buckley]	
<i>Quercus ×sterretii</i> Trel. 1924 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus lyrata</i> Walter × <i>Quercus stellata</i> Wangenh.]	
<i>Quercus ×streimii</i> Heuff. 1850 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus pubescens</i> Willd.]	<i>Quercitis xglabrata</i> Borbds 1881 <i>Quercitis xintercedens</i> Beck 1890 <i>Quercus xbadensis</i> Beck 1890 <i>Quercus xbedoi</i> Simonk. et Fekete 1887 <i>Quercus xcalvescens</i> nothosubsp. <i>costae</i> (Vicioso)Rivas Mart. et Sáenz de Rivas 1991 <i>Quercus xcalvescens</i> Vuk. 1883 <i>Quercus xcostae</i> Vicioso 1950 <i>Quercus xdacica</i> Borbds 1887 <i>Quercus xglabrescens</i> A.Kern. 1876 <i>Quercus xillesiana</i> Mátyás 1973 publ. 1974 <i>Quercus xpallida</i> Heuff. 1858 <i>Quercus xsteinii</i> Rouy 1910 <i>Quercus xsubcrispa</i> Borbds 1890 <i>Quercus xtiszae</i> Simonk. et Fekete 1887 <i>Quercus pubescens</i> var. <i>streimii</i> (Heuff.)Heuff. 1858 <i>Quercus virginiana</i> f. <i>streimii</i> (Heuff.)Mátyás 1973 publ. 1974
<i>Quercus ×streimii</i> 'Kortrijk' Coombes & jablonski 2006 [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus pubescens</i> Willd.]	
<i>Quercus ×streimii</i> 'Lanke' Jablonski 2000 [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus pubescens</i> Willd.]	
<i>Quercus ×streimii</i> 'Pungens' H.A. Hesse 1927 [<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. × <i>Quercus pubescens</i> Willd.]	
<i>Quercus ×subalbescens</i> A. Camus 1935 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus ilex</i> L. × <i>Quercus pyrenaica</i> Willd.]	
<i>Quercus ×subconvexa</i> Tucker 1953 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus durata</i> Jeps. × <i>Quercus garryana</i> Douglas ex Hook.]	
<i>Quercus ×subfalcata</i> Trel. 1917 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus falcata</i> Michx. × <i>Quercus phellos</i> L.]	<i>Quercus xludoviciana</i> var. <i>subfalcata</i> (Trel.)Rehder 1926
<i>Quercus ×subfalcata</i> 'Microcarpa' Willd. [<i>Quercus falcata</i> Michx. × <i>Quercus phellos</i> L.]	
<i>Quercus ×subglaucescens</i> A. Camus 1939 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>subpyrenaica</i> (Vill.) Govaerts]	
<i>Quercus ×subintegra</i> (Engelm.)Trel. 1917 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus falcata</i> Michx. × <i>Quercus incana</i> Bartram]	<i>Quercus falcata</i> var. <i>subintegra</i> Engelm. 1877
<i>Quercus ×substellata</i> Trel. 1924 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Q. bicolor</i> Willd. × <i>Q. stellata</i> Wangenh.]	
<i>Quercus ×szechenyana</i> Borbás 1886 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus frainetto</i> Ten. × <i>Quercus pubescens</i> Willd.]	<i>Quercus xbraunii</i> Borbás 1887 <i>Quercus xchrysopoda</i> Borbás 1887 <i>Quercus xherculis</i> Borbás 1887 <i>Quercus xmoesiaca</i> Borbás 1887 <i>Quercus xtopaliae</i> A.Camus 1939
<i>Quercus ×szovitzii</i> Wenzig {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus macranthera</i> Fisch. & C. A. Meyer ex Hohen. × <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.]	
<i>Quercus ×tabajdiana</i> Simonk. 1886 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus frainetto</i> Ten. × <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.]	<i>Quercus xsubglandulosa</i> Borbás 1886 <i>Quercus xtufae</i> Simonk. 1886

<i>Quercus xtakaoyamensis</i> Makino (1920) {Sect. Cyclobalanopsis} [Quercus acuta Thunb. × Quercus sessilifolia Blume]	
<i>Quercus xtakatorensis</i> Makino {Sect. Quercus} [Quercus acutissima Carruth. × Quercus dentata Thunb.]	
<i>Quercus xtentudaica</i> (F.M.Vázquez) F.M.Vázquez {Sect. Quercus} [Quercus broteroi (Coutinho) Rivas-Martinez & C.Saenz × Quercus rotundifolia Lam.]	
<i>Quercus xtharpii</i> C.H.Mull. 1938 {Sect. Lobatae} [Quercus emoryi Torr. × Quercus graciliformis C. H. Mull.]	
<i>Quercus xthellungii</i> A.Camus 1939	<i>Quercus xhelvetica</i> Thell. 1916
<i>Quercus xtingitana</i> A.Camus 1939 {Sect. } [Quercus faginea subsp. tlemcenensis (A. DC.) Maire & Weiller ex Greuter & Burdet × Quercus lusitanica Lam]	<i>Quercus xaruciensis</i> Vicioso 1950 <i>Quercus xclementei</i> Vicioso 1950
<i>Quercus xtottenii</i> Melvin 1956 {Sect. Quercus} [Quercus lyrata Walter × Quercus michauxii Nutt.]	
<i>Quercus xtownei</i> E.J.Palmer 1948 {Sect. Quercus} [Quercus dumosa Nutt. × Quercus lobata Née]	
<i>Quercus xtrabutii</i> Hy 1895 {Sect. Quercus} [Quercus dumosa Nutt. × Quercus lobata Née]	<i>Quercus xquerangeri</i> Hy 1895 <i>Quercus xlegionensis</i> Vicioso 1950 <i>Quercus xtrabutii</i> nothovar. <i>legionensis</i> (C.Vicioso) Sáenz de Rivas 1975
<i>Quercus xtrabutii</i> nothosubsp. <i>legionensis</i> (O. Schwarz) Sáenz {Sect. Quercus} [Quercus petraea subsp. <i>huquetiana</i> Franco & G. López × Quercus pyrenaica Willd.]	
<i>Quercus xturneri</i> Willd. 1809 {Sect. Ilex x Quercus} [Quercus ilex L. × Quercus robur L.]	
<i>Quercus xturneri</i> 'Pseudoturneri' C.K. schneid. 1904 [Quercus ilex L. × Quercus robur L.]	<i>Quercus pseudoturneri</i> C.K. schneid. 1904
<i>Quercus xturneri</i> 'Spencer Turner' E. Wiltshire & Coombes 2001 (Turner'sNurs. Leyton, Essex UK ok. 1760) [Quercus ilex L. × Quercus robur L.]	
<i>Quercus xtridentata</i> Engelm. ex A.DC. 1864 {Sect. } [Quercus imbricaria Michx. × Quercus marilandica Münchh.]	
<i>Quercus xvaga</i> E.J.Palmer et Steyermark. 1935 {Sect. } []	
<i>Quercus xundulata</i> Torr.2009 {Sect. Quercus} [Quercus gambelii Nutt. × Quercus grisea Liebm.]	<i>Quercus x pauciloba</i> Rydb.
<i>Quercus x undulata</i> 'Azul de Salinas' Jablonski 2013 (TaylorAllan 2008) [prawd. Quercus gambelii × Quercus turbinata]	
<i>Quercus xundulata</i> 'Baby Doll' A. Taylor ex D. Benoit 2006 [Quercus gambelii Nutt. × Quercus grisea Liebm.]	
<i>Quercus x undulata</i> 'Blue Hole' Jablonski 2013 (TaylorAllan 2008 USA)	
<i>Quercus xundulata</i> 'Branson Sunrise'	
<i>Quercus xundulata</i> 'Branson Sunset'	
<i>Quercus xundulata</i> 'Cimarron' D. Benoit 2006 [Quercus gambelii Nutt. × Quercus grisea Liebm.]	
<i>Quercus xundulata</i> 'Curly Locks' A. Taylor ex D. Benoit 2006 [Quercus gambelii Nutt. × Quercus grisea Liebm.]	
<i>Quercus xundulata</i> 'Folsom Blue Dwarf' A. Taylor ex D. Benoit 2006 [Quercus gambelii Nutt. × Quercus grisea Liebm.]	
<i>Quercus xundulata</i> 'Folsom Grey' D. Benoit 2006 [Quercus gambelii Nutt. × Quercus grisea Liebm.]	
<i>Quercus xundulata</i> 'Folsom Red'	
<i>Quercus xundulata</i> 'Kenton Blue' D. Benoit 2006 [Quercus gambelii Nutt. × Quercus grisea Liebm.]	
<i>Quercus x undulata</i> 'Mese de Maya' Jablonski 2013 (TaylorAllan/BowlanJames DenverBG 1970 USA)	
<i>Quercus xundulata</i> 'Pecos Monastery' []	
<i>Quercus xundulata</i> 'Phantom Canyon' D. Benoit 2006 [Quercus gambelii Nutt. × Quercus grisea Liebm.]	
<i>Quercus xundulata</i> 'Phantom Holly' D. Benoit 2006 [Quercus gambelii Nutt. × Quercus grisea Liebm.]	
<i>Quercus xundulata</i> 'Picture Rock' Jablonski 2013 (TaylorAllan 2001 USA/PaviaNurs. 2010) [Quercus gambelii × Quercus turbinella]	

<i>Quercus × undulata</i> 'Placitas del Rio Bonito' Jablonski 2013 (BenoitDirk 2001, USA)	
<i>Quercus × undulata</i> 'Prairie Fire'	
<i>Quercus × undulata</i> 'Purple Haze'	
<i>Quercus × undulata</i> 'Rappleberry Bee'	
<i>Quercus × undulata</i> 'Red Fort'	
<i>Quercus × undulata</i> 'Red October' D. Benoit 2006 [<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus grisea</i> Liebm.]	
<i>Quercus × undulata</i> 'Rim Rock' A. Taylor ex D. Benoit 2006 [<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus grisea</i> Liebm.]	
<i>Quercus × undulata</i> 'Rusty' A. Taylor ex D. Benoit 2006 [<i>Quercus gambelii</i> Nutt. × <i>Quercus grisea</i> Liebm.]	
<i>Quercus × undulata</i> 'Sandia Peak' []	
<i>Quercus × undulata</i> 'Silver Tip' []	
<i>Quercus × undulata</i> 'Spring Ranch' Jablonski 2013 (MelendrezMichael ? USA) [<i>Quercus gambelii</i> × <i>Quercus grisea</i> × <i>Quercus oblongifolia</i>]	
<i>Quercus × undulata</i> 'Three Sister' D. Benoit 2006	
<i>Quercus × undulata</i> 'Tinnie' Jablonski 2013 (TaylorAllan 2011 USA) [<i>Quercus gambelii</i> × <i>Quercus oblongifolia</i> Torr. × <i>Quercus grisea</i>]	
<i>Quercus × 'Toll Gate Canyon'</i> Jablonski 2013 (Taylor Alann)	
<i>Quercus × 'Ultimate Red'</i>	
<i>Quercus × urartensis</i> Uribe-Ech. 2001 {Sect. <i>Ilex</i> x <i>Cerris</i> } [<i>Quercus pubescens</i> subsp. <i>subpyrenaica</i> (Vill.) Govaerts × <i>Quercus rotundifolia</i> Lam.]	
<i>Quercus × venulosa</i> Ashe 1926 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus arkansana</i> Sarg. × <i>Quercus incana</i> Bartram]	
<i>Quercus × viveri</i> Sennen ex A.Camus 1936 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus petraea</i> subsp. <i>huguetiana</i> Franco & G. López]	
<i>Quercus × villariana</i> A. Camus (1939) {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Q. faginea</i> subsp. <i>alpestris</i> (Boiss.) Maire × <i>Q. faginea</i> L. subsp. <i>faginea</i>]	
<i>Quercus × villariana</i> nothosubsp. <i>clementei</i> (C. Vicioso) F.M. Vázquez et al. 2004 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus faginea</i> subsp. <i>alpestris</i> (Boiss.) Maire × <i>Quercus faginea</i> subsp. <i>broteroae</i> (Cout.) A. Camus]	
<i>Quercus × vilmoriniana</i> A. Camus 1935 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.]	
<i>Quercus × vilmoriniana</i> 'Maurice de Vilmorin' Coombes & Jablonski 2006 [<i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.]	
<i>Quercus × vilmoriniana</i> 'Vredenoord' Jablonski 2006 [<i>Quercus dentata</i> Thunb. × <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl.]	
<i>Quercus × viveri</i> Sennen ex A. Camus 1936 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus canariensis</i> Willd. × <i>Quercus petraea</i> subsp. <i>huguetiana</i> Franco & G. López]	
<i>Quercus × wagneri</i> Gaynor 1987 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus prinoides</i> Willd.]	
<i>Quercus × walteriana</i> Ashe 1916 {Sect. <i>Lobatae</i> } [<i>Quercus laevis</i> Walter × <i>Quercus nigra</i> L.]	
<i>Quercus × warburgii</i> A. Camus 1939 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus robur</i> L. × <i>Quercus rugosa</i> Née]	
<i>Quercus × warei</i> GreenT.L. & HessW.J. 1998 {Sect. <i>Quercus</i> } [<i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus × warei</i> 'Asjes' ROSENHILL; E. Asjes jun. 1989 (US pat. 65390) [<i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus × warei</i> 'Autumn Surprise'	
<i>Quercus × warei</i> 'Long' REGAL PRINCE; E. Cully (US pat. Earl Cully 2002) [<i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus × warei</i> 'Nadler' KINDRED, (US pat. Earl Cully & Joshua Nadler 2007) [siewka <i>Quercus × warei</i> 'Long']	

<i>Quercus × warei 'Riverbank'</i> Russel 2017 (CarterNurs., Illinois) {sekcja Quercus} [spontaniczna siewka <i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus × warei 'Windcandle'</i> Jablonski 2007 (ok. 1995/SternbergG., Starhill Forest Arb.) {sekcja Quercus} [siewka <i>Quercus bicolor</i> Willd. × <i>Quercus robur</i> L.]	
<i>Quercus × willdenowiana</i> (Dippel) Zabel 1903 {Sect. Lobatae} [<i>Quercus falcata</i> Michx. × <i>Quercus velutina</i> Lam.]	<i>Quercus tinctoria</i> var. <i>willdenowiana</i> Dippel 1891 <i>Quercus × pinetorum</i> Moldenke 1953
<i>Quercus × yokohamensis</i> (Makino) H. Ohba 2006 {Sect. Cyclobalanopsis} [<i>Quercus acuta</i> Thunb. × <i>Quercus glauca</i> Thunb.]	
<i>Quercus acerifolia</i> (E.J.Palmer) Stoyhoff et Hess 1990	<i>Quercus shumardii</i> var. <i>acerifolia</i> E.J.Palmer 1927
<i>Quercus acrodonta</i> Seemen 1897	<i>Quercus ilex</i> var. <i>acrodonta</i> (Seemen) Skan 1902
<i>Quercus aculcigensis</i> Trel. 1922	<i>Quercus reticulata</i> var. <i>crassifolia</i> Oerst. 1869 <i>Quercus reticulata</i> var. <i>retifolia</i> Liebm. 1869
<i>Quercus acuta</i> Thunb. 1784	<i>Cyclobalanopsis acuta</i> (Thunb.) Oerst. 1866 <i>Cyclobalanopsis acuta</i> f. <i>albivena</i> Nakai 1939 <i>Cyclobalanopsis acuta</i> f. <i>megaphylla</i> (Hayashi) Sugim. 1961 <i>Cyclobalanopsis acuta</i> f. <i>rosivena</i> Nakai 1939 <i>Cyclobalanopsis acuta</i> var. <i>acutiformis</i> (Nakai) Kudô & Masam. 1930 <i>Cyclobalanopsis acuta</i> var. <i>megaphylla</i> Hayashi 1954 <i>Cyclobalanopsis acuta</i> var. <i>yanagidae</i> (Makino) Kudô & Masam. 1930 <i>Cyclobalanopsis acutiformis</i> (Nakai) Nakai 1939 <i>Cyclobalanopsis acutiformis</i> f. <i>yanagidae</i> (Makino) Honda 1957 <i>Cyclobalanopsis laevigata</i> (Blume) Oerst. 1873 <i>Cyclobalanopsis marginata</i> (Blume) Oerst. 1873 <i>Quercus acuta</i> f. <i>acutiformis</i> (Nakai) H.Ohashi 2006 <i>Quercus acuta</i> f. <i>acutiformis</i> Nakai 1927 <i>Quercus acuta</i> f. <i>lanceolata</i> Hatus. 1954 <i>Quercus acuta</i> var. <i>yanagidae</i> Makino 1928 <i>Quercus buergeri</i> Blume 1851 <i>Quercus carpostachys</i> H.Lév. & Vanio 1905 <i>Quercus kasaimok</i> H.Lév. ex Nakai 1917 <i>Quercus kusaiensis</i> H.Lév. ex Rehder <i>Quercus laevigata</i> Blume 1851 <i>Quercus marginata</i> Blume 1851 <i>Quercus pseudoglaucia</i> H.Lév. ex Nakai 1917 <i>Quercus quelpaertensis</i> H.Lév. ex Nakai 1917
<i>Quercus acutangula</i> Trel. 1934	
<i>Quercus acutifolia</i> Née 1801	<i>Quercus acutifolia</i> f. <i>abrupta</i> Trel. 1924 <i>Quercus acutifolia</i> var. <i>bonplandii</i> A.DC. 1864 <i>Quercus anglohondurensis</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus conspersa</i> f. <i>caudata</i> Trel. 1924 <i>Quercus conspersa</i> f. <i>ovatifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus grahamii</i> Benth. 1840 <i>Quercus grahamii</i> f. <i>brevipes</i> Trel. 1924 <i>Quercus grahamii</i> var. <i>nelsonii</i> Trel. 1924 <i>Quercus monserratensis</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus sartorii</i> Botteri ex A.DC. 1864 <i>Quercus tenuiaristata</i> Trel. 1938 <i>Quercus tonaguiae</i> Trel. 1924
<i>Quercus acutissima</i> Carruth. 1862	<i>Quercus acutissima</i> subsp. <i>acutissima</i> <i>Quercus acutissima</i> var. <i>depressinucata</i> H.Wei Jen & R.Q.Gao 1984 <i>Quercus acutissima</i> var. <i>lioui</i> Kozlov 1933 <i>Quercus acutissima</i> var. <i>macrocarpa</i> X.W.Li & Y.Q.Zhuin 1993 <i>Quercus acutissima</i> var. <i>septentrionalis</i> Liou 1936 <i>Quercus acutissima</i> ssp. <i>euacutissima</i> A.Camus 1938 <i>Quercus bombyx</i> K.Koch 1873 <i>Quercus lunglingensis</i> Hu 1951 <i>Quercus serrata</i> var. <i>attenuata</i> Blume 1851 <i>Quercus serrata</i> var. <i>nana</i> Blume 1851 <i>Quercus serrata</i> var. <i>obtusata</i> Blume 1851 <i>Quercus serrata</i> var. <i>tambakuri</i> Blume 1851 <i>Quercus uchiyamana</i> Nakai 1914
<i>Quercus acutissima</i> subsp. <i>kingii</i> Menitsky 1973	<i>Quercus polyantha</i> Lindl. ex Wall. 1829
<i>Quercus acutissima</i> 'Gobber' Dirr Man 1990 (DirrMan.<1990) [siewka]	
<i>Quercus aculcingensis</i> Trel. 1922	<i>Quercus reticulata</i> var. <i>crassifolia</i> Oerst. 1869 <i>Quercus reticulata</i> var. <i>retifolia</i> Liebm. 1869

<i>Quercus acutifolia</i> Née 1801	<i>Quercus acutifolia</i> f. <i>abrupta</i> Trel. 1924 <i>Quercus acutifolia</i> var. <i>angustifolia</i> A.DC. 1864 <i>Quercus acutifolia</i> var. <i>bonplandii</i> A.DC. 1864 <i>Quercus anglohondurensis</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus grahamii</i> A.DC. 1864 <i>Quercus sartorii</i> Botteri ex A.DC. 1864
<i>Quercus aegilops</i> 'Macrolepis'	
<i>Quercus aerea</i> Trel. 1924	
<i>Quercus afra</i> Pomel 1875	<i>Quercus castaneifolia</i> Coss. ex J.Gay 1861 <i>Quercus castaneifolia</i> subsp. <i>afra</i> (Pomel) Maire 1993 <i>Quercus castaneifolia</i> f. <i>incana</i> Trab. 1890 <i>Quercus castaneifolia</i> f. <i>virescens</i> Trab. 1890
<i>Quercus affinis</i> Scheidw. 1837	<i>Quercus affinis</i> f. <i>commutata</i> (Liebm.)Trel. 1924 <i>Quercus affinis</i> f. <i>subintegra</i> (A.DC.)Trel. 1924 <i>Quercus affinis</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus commutata</i> Liebm. 1854 <i>Quercus lancifolia</i> Benth. 1840 <i>Quercus nitens</i> M.Martens et Galeotti 1842 <i>Quercus nitens</i> var. <i>subintegra</i> A.DC. 1864
<i>Quercus agrifolia</i> Née 1801	<i>Quercus acroglandis</i> Kellogg 1873 <i>Quercus acutiglandis</i> Sarg. 1884 <i>Quercus agrifolia</i> var. <i>agrifolia</i> <i>Quercus agrifolia</i> var. <i>frutescens</i> Engelm. 1880 <i>Quercus agrifolia</i> var. <i>oxyadenia</i> (Torr.) J.T.Howell 1993 <i>Quercus pricei</i> Sudw. 1908
<i>Quercus agrifolia</i> var. <i>oxyadenia</i> (Torr.) J.T.Howell 1931	<i>Quercus oxyadenia</i> Torr. 1853
<i>Quercus ajoensis</i> C.H.Mull. 1954	<i>Quercus turbinella</i> var. <i>ajoensis</i> (C.H.Mull.) Little 1979 <i>Quercus turbinella</i> subsp. <i>ajoensis</i> (C.H.Mull.) Felger & C.H.Lowe 1970
<i>Quercus alamarensis</i> C.H.Mull. 1936	
<i>Quercus alba</i> L. 1753	<i>Quercus alba</i> f. <i>alba</i> <i>Quercus alba</i> var. <i>heterophylla</i> Ettingsh. & Krasan 1889 <i>Quercus alba</i> f. <i>latiloba</i> (Sarg.) E.J.Palmer & Steyermark. 1935 <i>Quercus alba</i> var. <i>latiloba</i> Sarg. 1918 <i>Quercus alba</i> var. <i>longigemma</i> Trel. 1924 <i>Quercus alba</i> var. <i>microcarpa</i> A.DC. 1864 <i>Quercus alba</i> var. <i>pinnatifida</i> Michx. 1803 <i>Quercus alba</i> var. <i>pinnatifida</i> Michx. 1949 <i>Quercus alba</i> f. <i>repanda</i> (Michx.) Trel. 1924 <i>Quercus alba</i> var. <i>ryderi</i> Trel. 1924 <i>Quercus alba</i> var. <i>subcaerulea</i> Pickens & M.Pickens 1960 <i>Quercus alba</i> var. <i>subflavea</i> Pickens & M.Pickens 1960 <i>Quercus alba</i> f. <i>sublyrata</i> Trel. 1925 <i>Quercus alba</i> f. <i>viridis</i> Trel. 1924 <i>Quercus candida</i> Steud. 1841 <i>Quercus nigrescens</i> Raf. 1838 <i>Quercus ramosa</i> Dippel 1891 <i>Quercus repanda</i> Michx. 1801 [Invalid] <i>Quercus retusa</i> Raf. 1838
<i>Quercus alba</i> 'AFTO-1' W.F. Beineke 2006 (American Forestry Technologies, Inc.) {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus alba</i> 'AFTO-2' W.F. Beineke 2006 (American Forestry Technologies, Inc.) {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus alba</i> 'AFTO-3' W.F. Beineke 2006 (American Forestry Technologies, Inc.) {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus alba</i> 'Brooks'	
<i>Quercus alba</i> 'Brush Creek' G. Sternb. 2006 {Pinnatifida Gr.}	
<i>Quercus alba</i> 'Clara' Jablonski 2018	
<i>Quercus alba</i> 'Elongata' H. Jäger 1889	
<i>Quercus alba</i> 'Fastigiata'" H. Jäger 1889	
<i>Quercus alba</i> 'Gatton Grave' Jablonski 2007 {Pinnatifida Gr.}	
<i>Quercus alba</i> 'Jasper' Indiana Propagation Company 1998 {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus alba</i> 'Laura' Jablonski 2018 {Sect. <i>Quercus</i> }	
<i>Quercus alba</i> 'Longigemma'	
<i>Quercus alba</i> 'Lincoln' Jablonski 2007 () {Pinnatifida Gr.} []	

<i>Quercus alba 'Marcel'</i> Jablonski 2013 (znalazł RusselRyan w 2008, Missouri) {Pinnatifida Gr.}	
<i>Quercus alba 'Pathfinder'</i> Russel 2017 [drzewo ortetowe znalezione w Menard Country, Illinois/Forrest KeelingNurs. Belgia]	
<i>Quercus albicaulis</i> Chun et W.C.Ko 1958	<i>Cyclobalanopsis albicaulis</i> (Chun et W.C.Ko)Y.C.Hsu et H.We Jen 1993 <i>Quercus reticulata</i> var. <i>crassifolia</i> Oerst. 1869 <i>Quercus reticulata</i> var. <i>retifolia</i> Liebm. 1869
<i>Quercus albocincta</i> Trel. 1924	
<i>Quercus 'Pubescens'</i> Willd. 1805	<i>Quercus alba pubescens</i> <i>Quercus alba 'Sinuata'</i> H. Jäger 1889 nom. illegit.
<i>Quercus albocincta</i> Trel. 1924	
<i>Quercus aliena</i> Blume 1851	<i>Quercus acutidentata</i> (Maxim. ex Wenz.) Koidz. 1926 <i>Quercus aliena</i> f. <i>calvescens</i> Rehder & E.H.Wilson 1926 <i>Quercus aliena</i> f. <i>jeholensis</i> (Liou & S.X.Li) H.Wei Jen & L.M.Wang 1998 <i>Quercus aliena</i> f. <i>licenti</i> Kozioł 1933 <i>Quercus aliena</i> var. <i>aliena</i> <i>Quercus aliena</i> var. <i>jeholensis</i> Liou & S.X.Li 1955 <i>Quercus aliena</i> var. <i>pubipes</i> Rehder 1919 <i>Quercus aliena</i> var. <i>rubripes</i> Nakai 1917 <i>Quercus aliena</i> var. <i>shaanxiensis</i> W.H.Zhang 2001 <i>Quercus aliena</i> var. <i>taibaiensis</i> W.H.Zhang 2001 <i>Quercus hirsutula</i> Blume 1851 <i>Quercus holosericea</i> Blume 1851 <i>Quercus nara</i> A.DC. 1864
<i>Quercus aliena</i> var. <i>acutiserrata</i> Maxim. 1886	<i>Quercus acutidentata</i> var. <i>latifolia</i> Liou 1936 <i>Quercus aliena</i> var. <i>acutidentata</i> Maxim. 1875 <i>Quercus meridionalis</i> Liou 1936 <i>Quercus meridionalis</i> var. <i>chungnanensis</i> Liou 1936
<i>Quercus aliena</i> var. <i>alticupuliformis</i> H.Wei Jen & L.M.Wang 1984	<i>Quercus aliena</i> f. <i>alticupuliformis</i> (H.Wei Jen & L.M.Wang) H.Wei Jen & L.M.Wang 1993
<i>Quercus aliena</i> var. <i>pekingensis</i> Schottky 1911	
<i>Quercus aliena</i> var. <i>pellucida</i> Blume 1851	<i>Quercus aliena</i> f. <i>pellucida</i> (Blume) Kitam. 1851
<i>Quercus aliena</i> 'Lutea' Jablonski 2016 (Japonia przed 1959)	
<i>Quercus alnifolia</i> Poech 1842	<i>Quercus alnifolia</i> var. <i>argentea</i> Hadjik. & Hand 2006 <i>Quercus cypria</i> Jaub. et Spach 1843
<i>Quercus alpescens</i> Trel.	
<i>Quercus annulata</i> Sm. 1819	<i>Cyclobalanopsis annulata</i> (Sm.)Oerst. 1867 <i>Quercus glauca</i> ssp. <i>annulata</i> (Sm.)A.Camus 1938 <i>Quercus phullata</i> Buch.-Ham. ex D.Don 1825
<i>Quercus aquifolioides</i> Rehder et E.H.Wilson 1916	<i>Quercus aquifolioides</i> var. <i>aquifolioides</i> 1916
<i>Quercus arbutifolia</i> Hickel et A.Camus 1923	<i>Cyclobalanopsis obovatifolia</i> (C.C.Huang) Q.F.Zheng 1979 <i>Quercus obovatifolia</i> C.C.Huang 1979
<i>Quercus argentata</i> Korth. 1844	<i>Cyclobalanopsis argentata</i> (Korth.) Oerst. 1866 <i>Lithocarpus argentatus</i> (Korth.) Merr. 1934 <i>Lithocarpus argentatus</i> (Korth.)Merr. 1934 <i>Pasania pinanga</i> (Blume) Oerst. 1873 <i>Quercus pinanga</i> Blume 1851 <i>Quercus wilhelminae</i> Seemen 1906 <i>Synaedrys wilhelminae</i> (Seemen) Koidz. 1916
<i>Quercus argyrotricha</i> A.Camus 1931	<i>Cyclobalanopsis argyrotricha</i> (A.Camus)Chun et Y.T.Chang ex Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1993
<i>Quercus aristata</i> Hook. et Arn. 1841	<i>Quercus productipes</i> Trel. 1924
<i>Quercus arizonica</i> Sarg. 1895	<i>Quercus arizonica</i> var. <i>wootonii</i> Trel. 1924 <i>Quercus sacame</i> Trel. 1924 <i>Quercus endemica</i> C.H.Mull. 1937
<i>Quercus arkansana</i> Sarg. 1911	<i>Quercus caput-rivuli</i> Ashe 1923 <i>Quercus arkansana</i> var. <i>caput-rivuli</i> (Ashe)Ashe 1924
<i>Quercus 'Arthenice'</i> Jablonski 2010 (nasiona z parku "Pincio" Rzym 1987/Rond CheneArb. Esneux Belgia) [prawd. <i>Quercus canariensis</i> x <i>Quercus robur</i> x <i>Quercus petraea</i>)]	
<i>Quercus asymmetrica</i> Hickel et A.Camus 1923	<i>Cyclobalanopsis patelliformis</i> (Chun) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1993 <i>Quercus patelliformis</i> Chun 1947
<i>Quercus aucheri</i> Jaub. et Spach 1843	

<i>Quercus augustinii</i> Skan 1899	<i>Cyclobalanopsis augustini</i> (Skan) Schottky 1912 <i>Cyclobalanopsis augustini</i> var. <i>nigrinux</i> (Hu) M.Deng & Z.K.Zhou 2006 <i>Cyclobalanopsis nigrinux</i> Hu 1951 <i>Pasania chiwui</i> Hu 1951 <i>Quercus augustinii</i> var. <i>angustifolia</i> A.Camus 1933 <i>Quercus augustinii</i> var. <i>genuina</i> A.Camus 1933 <i>Quercus augustinii</i> var. <i>rockiana</i> A.Camus 1933 <i>Quercus glabricupula</i> Barnett 1938
<i>Quercus auricoma</i> A.Camus 1935	<i>Cyclobalanopsis hui</i> (Chun) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1993 <i>Quercus hui</i> Chun 1928
<i>Quercus austrina</i> Small 1903	<i>Quercus durandii</i> var. <i>austrina</i> (Small) E.J.Palmer 1945
<i>Quercus austrocochinchinensis</i> Hickel et A.Camus 1921	<i>Cyclobalanopsis austrocochinchinensis</i> (Hickel & A.Camus) Hjelmq. 1968
<i>Quercus baloot</i> Griff. 1848	<i>Quercus ilicifolius</i> Griff. 1848
<i>Quercus baronii</i> Skan 1899	<i>Quercus dielsiana</i> Seemen ex Diels 1900 <i>Quercus baronii</i> f. <i>capillata</i> Kozlov 1933 <i>Quercus baronii</i> var. <i>capillata</i> (Kozlov) Liou 1936 <i>Quercus kozlovi</i> Liou 1936 <i>Quercus pseudoserrata</i> Liou 1936 <i>Quercus baronii</i> var. <i>pendula</i> S.Y.Wang et C.L.Chang 1980 <i>Quercus baronii</i> var. <i>baronii</i>
<i>Quercus 'Bear Creek Ranch'</i> (BenoitDirk 2020)	
<i>Quercus bella</i> Chun et Tsiang 1947	<i>Cyclobalanopsis bella</i> (Chun et Tsiang) Chun ex Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1993
<i>Quercus 'Belle d'Aquitaine'</i> B. Chassé 2015 (B. Chassé PouyouleixArb., Francja) {Sect. Lobatae}	
<i>Quercus benthamii</i> A.DC. 1864	<i>Quercus baruensis</i> C.H.Mull. 1958 <i>Quercus gemmata</i> Trel. 1924 <i>Quercus lowiamsii</i> C.H.Mull. 1950 <i>Quercus rapurahuensis</i> Pittier ex Seem. 1904 <i>Quercus rapurahuensis</i> Pittier ex Trel. 1924 <i>Quercus seemannii</i> subsp. <i>rapurahuensis</i> (Pittier ex Trel.) A.E.Murray 1983 <i>Quercus seemannii</i> var. <i>rapurahuensis</i> (Pittier ex Trel.) A.E.Murray 1983 <i>Quercus undulata</i> Benth. 1841
<i>Quercus berberidifolia</i> Liebm. 1854	<i>Quercus agrifolia</i> var. <i>berberidifolia</i> (Liebm.) Wenz. 1884 <i>Quercus dumosa</i> f. <i>berberidifolia</i> (Liebm.) Trel. 1924 <i>Quercus dumosa</i> var. <i>munita</i> Greene 1889
<i>Quercus bicolor</i> Willd. 1801	<i>Quercus alba</i> var. <i>palustris</i> Castigl. 1790 <i>Quercus bicolor</i> var. <i>angustifolia</i> Dippel 1891 <i>Quercus bicolor</i> var. <i>cuneiformis</i> Dippel 1891 <i>Quercus bicolor</i> var. <i>mollis</i> Nutt. 1818 <i>Quercus bicolor</i> var. <i>platanoides</i> (Castigl.) A.DC. 1864 <i>Quercus discolor</i> var. <i>bicolor</i> (Willd.) Hampton 1886 <i>Quercus filiformis</i> Muhl. ex A.DC. 1864 <i>Quercus mollis</i> Raf. 1838 <i>Quercus paludosa</i> Petz. et G.Kirchn. 1864 <i>Quercus pannosa</i> Bosc ex A.DC. 1864 <i>Quercus platanoides</i> (Castigl.) Sudw. 1892 publ. 1893 <i>Quercus prinus</i> var. <i>discolor</i> F.Michx. 1811 <i>Quercus prinus</i> var. <i>platanoides</i> Castigl. 1790 <i>Quercus prinus</i> var. <i>tomentosa</i> Michx. 1801 <i>Quercus velutina</i> L'Hér. ex A.DC. 1864
<i>Quercus bicolor</i> Bonnie and Mike"	
<i>Quercus bicolor</i> 'Angustifolia' Dippel 1892	<i>Quercus bicolor</i> var. <i>angustifolia</i>
<i>Quercus bicolor</i> 'Cucullata' Kirchn. 1864	
<i>Quercus bicolor</i> 'Cuneiformis' Dippel 1892	<i>Quercus bicolor</i> var. <i>angustifolia</i>
<i>Quercus bicolor</i> 'Discolor' Kirchn 1864	<i>Quercus tomentosa</i> disco;or
<i>Quercus bicolor</i> 'Green Nova' (Bold Spring Nurs.)	
<i>Quercus bicolor</i> 'JFS-KW12'	
<i>Quercus bicolor</i> 'Lyrata'	<i>Quercus bicolor</i> var. <i>lyrata</i>
<i>Quercus Bill George</i> " [Quercus robur and Quercus sadleriana]	
<i>Quercus 'Blue Shamrock'</i> Jablonski 2013 {} [Quercus havardii x Quercus stellata]	
<i>Quercus blakei</i> Skan 1899	<i>Cyclobalanopsis blakei</i> (Skan) Schottky 1912 <i>Quercus blakei</i> var. <i>parvifolia</i> Merr. in ? <i>Quercus blakei</i> S.C.Lee 1935
<i>Quercus boyacensis</i> Cuatrec. 1944	
<i>Quercus boyntonii</i> Beadle 1901	<i>Quercus stellata</i> var. <i>boyntonii</i> (Beadle) Sarg. in ?

<i>Quercus braianensis</i> A.Camus 1935	<i>Quercus etiolada</i> A.Camus 1935
<i>Quercus brandegeei</i> Goldman 1916	
<i>Quercus brandisiana</i> Kurz 1873	<i>Cyclobalanopsis brandisiana</i> (Kurz) Schottky 1912
<i>Quercus brantii</i> Lindl. 1840	<i>Quercus aegilops</i> ssp. <i>brantii</i> (Lindl.) A.Camus 1938 <i>Quercus aegilops</i> ssp. <i>persica</i> (Jaub. et Spach) Blakelock 1951 <i>Quercus bareica</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus brantii</i> ssp. <i>persica</i> (Jaub. et Spach) O.Schwarz 1936 <i>Quercus brantii</i> ssp. <i>oophora</i> (Kotschy) O.Schwarz 1936 <i>Quercus brantii</i> var. <i>belangeri</i> (A.DC.) Zohary 1961 <i>Quercus brantii</i> var. <i>marasiensis</i> Zohary 1961 <i>Quercus brantii</i> var. <i>persica</i> (Jaub. et Spach) Zohary 1961 <i>Quercus globularis</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus oophora</i> Kotschy 1861 <i>Quercus persica</i> Jaub. et Spach 1843 <i>Quercus persica</i> var. <i>belangeri</i> A.DC. 1864 <i>Quercus persica</i> var. <i>longicupulata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus persica</i> var. <i>ovoidea</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus persica</i> var. <i>retrosquamata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus saii</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus squamulosa</i> Djav.-Khoie 1967
<i>Quercus brenesii</i> Trel. 1924	
<i>Quercus brevicalyx</i> A.Camus 1948	<i>Cyclobalanopsis yingjiangensis</i> Y.C.Hsu & Q.Z.Dong 1983 <i>Quercus yingjiangensis</i> (Y.C.Hsu & Q.Z.Dong) Govaerts 1998
<i>Quercus breviradiata</i> (W.C.Cheng) C.C.Huang 1992	<i>Cyclobalanopsis breviradiata</i> W.C.Cheng 1979
<i>Quercus buckleyi</i> Nixon et Dorr 1985	<i>Quercus texana</i> Young 1873 <i>Quercus rubra</i> var. <i>texana</i> Engelm.
<i>Quercus buckleyi</i> 'Carlsbad'	<i>Quercus bucklei</i> 'Carlsbad'
<i>Quercus buckleyi</i> 'Redrock'	<i>Quercus bucklei</i> 'Redrock'
<i>Quercus camusiae</i> Trel. ex Hickel et A.Camus 1929	<i>Cyclobalanopsis camusiae</i> (Trel. ex Hickel et A.Camus) Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1993 <i>Quercus geminata</i> Hickel et A.Camus 1923 <i>Cyclobalanopsis faadoouensis</i> Hu 1951
<i>Quercus canariensis</i> Willd. 1809	<i>Quercus baetica</i> (Webb) Villar 1937 publ. 1938 <i>Quercus canariensis</i> var. <i>carpinifolia</i> (Sennen) C.Vicioso 1950 <i>Quercus canariensis</i> var. <i>mirbeckii</i> (Durieu) C.Vicioso 1950 <i>Quercus canariensis</i> var. <i>salzmanniana</i> (Webb) C.Vicioso 1950 <i>Quercus carpinifolia</i> Sennen in ? <i>Quercus corymbifolia</i> Ehrenb. ex Boiss. 1879 <i>Quercus cypris</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus esculenta</i> K.Koch 1873 <i>Quercus faginea</i> ssp. <i>baetica</i> (Webb) Maire 1931 <i>Quercus faginea</i> var. <i>baetica</i> (Webb) Samp. 1910 <i>Quercus faginea</i> var. <i>spinosa</i> Maire et Trab. 1931 <i>Quercus gibraltarica</i> K.Koch 1873 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>baetica</i> Webb 1838 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>fagifolia</i> Jahand. et Maire 1932 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>salzmanniana</i> Webb 1838 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>mirbeckii</i> (Durieu) A.DC. 1864 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>mirbeckii</i> (Durieu) Cout. 1888 <i>Quercus mirbeckii</i> Durieu 1847 <i>Quercus mirbeckii</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus mirbeckii</i> var. <i>angustifolia</i> Trab. 1890 <i>Quercus mirbeckii</i> var. <i>fagifolia</i> Trab. 1890 <i>Quercus mirbeckii</i> var. <i>spinosa</i> (Maire et Trab.) A.Camus 1939 <i>Quercus mirbeckii</i> var. <i>subpedunculata</i> Trab. 1890 <i>Quercus nordafricana</i> Villar 1937 publ. 1938 <i>Quercus raginea</i> var. <i>salzmanniana</i> (Webb) Samp. 1910 <i>Quercus salzmanniana</i> (Webb) Cout. 1935
<i>Quercus canbyi</i> Trel. 1924	<i>Quercus canbyi</i> f. <i>ascendens</i> Trel. 1924 <i>Quercus canbyi</i> f. <i>attenuata</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus canbyi</i> f. <i>berlandieri</i> Trel. 1925 <i>Quercus canbyi</i> f. <i>concolor</i> Trel. et C.H.Mull. 1936 <i>Quercus canbyi</i> f. <i>karwinskii</i> (Trel.) C.H.Mull. 1936 <i>Quercus canbyi</i> f. <i>pedunculata</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus canbyi</i> f. <i>setacea</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus canbyi</i> f. <i>subovatifolia</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus canbyi</i> f. <i>typica</i> A.Camus 1952 <i>Quercus karwinskii</i> Trel. 1924
<i>Quercus canbyi</i> 'Margaret Fenton' Jablonski 2016	<i>Quercus castaneifolia</i> 'Greenspire'

<i>Quercus candicans</i> Née 1801	<i>Quercus acuminata</i> M.Martens et Galeotti 1843 <i>Quercus alamo</i> Benth. 1840 <i>Quercus calophylla</i> f. <i>acuminata</i> (M.Martens et Galeotti)Seem. ex Trel. 1924 <i>Quercus calophylla</i> f. <i>alamo</i> (Benth.)Trel. 1924 <i>Quercus calophylla</i> f. <i>flavida</i> (Liebm.)Trel. 1924 <i>Quercus calophylla</i> f. <i>intermedia</i> (M.Martens et Galeotti)Seem. ex Trel. 1924 <i>Quercus calophylla</i> Schltdl. et Cham. 1830 <i>Quercus calophylla</i> f. <i>schiedeana</i> Trel. 1924 <i>Quercus calophylla</i> f. <i>willdenowii</i> Trel. 1924 <i>Quercus calophylla</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus candicans</i> f. <i>incurva</i> Trel. 1924 <i>Quercus candicans</i> f. <i>michoacana</i> Trel. 1924 <i>Quercus candicans</i> var. <i>alligata</i> Trel. 1934 <i>Quercus chimaltenangana</i> f. <i>gemma</i> C.H.Mull. 1937 <i>Quercus flavida</i> Liebm. 1854 <i>Quercus intermedia</i> M.Martens et Galeotti 1843 <i>Quercus umbrosa</i> Endl. 1848
<i>Quercus carmenensis</i> C.H.Mull. 1937	
<i>Quercus castanea</i> Née 1801	<i>Quercus alamosensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus castanea</i> var. <i>elliptica</i> Trel. 1924 <i>Quercus circummontana</i> Trel. 1924 <i>Quercus consociata</i> Trel. 1924 <i>Quercus crassivenosa</i> Trel. 1934 <i>Quercus impressa</i> Trel. 1924 <i>Quercus lanigera</i> f. <i>sideroxyloides</i> Trel. 1924 <i>Quercus lanigera</i> M.Martens & Galeotti 1843 <i>Quercus mucronata</i> Willd. 1805 <i>Quercus pulchella</i> Bonpi. 1809 <i>Quercus rossii</i> f. <i>arsenei</i> Trel. 1924 <i>Quercus rossii</i> Trel. 1924 <i>Quercus scherzeri</i> Trel. 1925 <i>Quercus seleri</i> Trel. 1924 <i>Quercus serrulata</i> Trel. 1924 <i>Quercus similima</i> Trel. 1924 <i>Quercus spathulistipula</i> Trel. 1934 <i>Quercus subcrispata</i> Trel. 1924 <i>Quercus tepoxuchilensis</i> f. <i>perplexans</i> Trel. 1924 <i>Quercus tepoxuchilensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus tristis</i> f. <i>mixcoensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus tristis</i> f. <i>niederleinii</i> Trel. 1924 <i>Quercus tristis</i> f. <i>sublobata</i> (A.DC.) Trel. 1924 <i>Quercus tristis</i> f. <i>vulcani</i> Trel. 1924 <i>Quercus tristis</i> Liebm. 1854 <i>Quercus tristis</i> var. <i>vulcani</i> Trel. 1924 <i>Quercus verrucosirama</i> Trel. 1934
<i>Quercus castaneifolia</i> C.A.Mey. 1831	<i>Quercus aegilops</i> var. <i>castaneifolia</i> (C.A.Mey.)K.Koch 1849 <i>Quercus aitchisoniana</i> A.Camus 1934 <i>Quercus castaneifolia</i> ssp. <i>aitchisoniana</i> A.Camus 1934 <i>Quercus castaneifolia</i> ssp. <i>eucastaneifolia</i> A.Camus 1938 <i>Quercus castaneifolia</i> ssp. <i>incurvata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus castaneifolia</i> ssp. <i>subrotundata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus castaneifolia</i> ssp. <i>triangularis</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus castaneifolia</i> ssp. <i>undulata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus castaneifolia</i> var. <i>glabriuscula</i> A.DC. 1864 <i>Quercus castaneifolia</i> var. <i>obtusiloba</i> Freyn 1902 <i>Quercus castaneifolia</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1938 <i>Quercus sintenisiana</i> O.Schwarz 1935
<i>Quercus castaneifolia</i> 'Asplenifolia' Medw. ex Camus 1936	<i>Quercus castaneifolia</i> <i>asplenifolia</i>
<i>Quercus castaneifolia</i> 'Auerovariegata' Medw. ex Camus 1936	<i>Quercus castaneifolia</i> <i>aureo-variegata</i>
<i>Quercus castaneifolia</i> 'Green Spire' Hillier & Sons 1971	<i>Quercus castaneifolia</i> 'Greenspire'
<i>Quercus castaneifolia</i> 'Pyramidalis' Medw. ex Camus 1936	<i>Quercus castaneifolia</i> <i>pyramidalis</i>
<i>Quercus castaneifolia</i> 'Sopron' Jablonski at al. 1996	
<i>Quercus castaneifolia</i> 'Zorgvield'	
<i>Quercus castaneifolia</i> 'Zuiderpark' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus cedrosensis</i> C.H.Mull. 1962	<i>Quercus sedrosensis</i> C.H.Mull. 1962

<i>Quercus centralis</i> Trel. 1924	<i>Quercus centralis</i> f. <i>heterophylla</i> Trel. 1924
<i>Quercus ceripes</i> Trel. 1924	
<i>Quercus cerris</i> L. 1753	<i>Quercus aegilops</i> Scop. 1772 <i>Quercus asperifolia</i> A.DC. 1864 <i>Quercus austriaca</i> Willd. 1805 <i>Cerris australis</i> Raf. 1838 <i>Quercus cana</i> Steud. 1841 <i>Quercus cefifis</i> ssp. <i>austriaca</i> (Willd.)O.Schwarz 1934 <i>Quercus cerris</i> f. <i>cycloloba</i> Borbás 1857 <i>Quercus cerris</i> ssp. <i>tournefortii</i> (Willd.)O.Schwarz 1934 <i>Quercus cerris</i> var. <i>bipinnatifida</i> Schur 1866 <i>Quercus cerris</i> var. <i>caramanica</i> Kotschy 1866 <i>Quercus cerris</i> var. <i>gussonei</i> Borzi 1911 <i>Quercus cerris</i> var. <i>haliphlaeos</i> (Lam.)Lam. 1805 <i>Quercus cerris</i> var. <i>longimucronata</i> Hausskn. in ? <i>Quercus cerris</i> var. <i>pseudocerris</i> (Boiss.)Boiss. 1879 <i>Quercus cerris</i> var. <i>sinuata</i> Schur 1857
<i>Quercus cerris</i> L. 1753	<i>Quercus cerris</i> var. <i>tournefortii</i> (Willd.)K.Koch 1849 <i>Quercus crinita</i> Lam. 1785 <i>Quercus crispia</i> Steud. 1841 <i>Quercus dentata</i> S.Watson 1873 <i>Quercus echinata</i> Salisb. 1864 <i>Quercus frondosa</i> Mill. 1759 <i>Quercus frondosa</i> Steud. 1841 <i>Quercus gussonei</i> (Borzi)Brullo 1984 <i>Quercus xambrozyana</i> Simonk. 1909 <i>Quercus cerris</i> f. <i>balatae</i> Boros ex Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> f. <i>laciniatolyra</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> f. <i>lancifolia</i> Georgescu et Morariu 1943 <i>Quercus cerris</i> f. <i>leviterlobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> f. <i>macrophylla</i> Georgescu et Morariu 1943 <i>Quercus cerris</i> f. <i>roboriglobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> f. <i>sinuatolobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> f. <i>verae-csapodyae</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> basi-cuneata Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>acutiloba</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>acutilobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>acutobipinnata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>acutodentata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>acutolaciniata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>acutomucronata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>basicordata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>dentatolaciniata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>lobatolaciniata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>mucronata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>mucronatopinnata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>pinnatilobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>rotundatolaciniata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>rotundatolobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>sublobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>submucronata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> subf. <i>subpinnatilobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus cerris</i> var. <i>bithynica</i> A.Camus 1938 <i>Quercus haliphlaeos</i> Lam. 1785 <i>Quercus heterophylla</i> A.DC. 1864 <i>Quercus incisa</i> Steud. 1841 <i>Quercus lanuginosa</i> Lam. 1778 <i>Quercus nicotrae</i> Lojac. 1907 <i>Quercus pseudocerris</i> Boiss. 1853 <i>Quercus ragnalii</i> Lodd. ex Loudon 1838 <i>Quercus raynalii</i> K.Koch 1873 <i>Quercus recurvisquamata</i> St.-Lag. 1882 <i>Quercus secondatii</i> Steud. 1821 <i>Quercus thracica</i> Stef. et Nedjalkov 1956 <i>Quercus tournefortii</i> Willd. 1805 <i>Quercus tukhtensis</i> Czeczkott 1932 <i>Quercus variegata</i> Lodd. ex Steud. 1841
<i>Quercus cerris</i> 'Afyon Lace' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus cerris</i> 'Akseki'	
<i>Quercus cerris</i> 'Alaniuc'	
<i>Quercus cerris</i> 'Anezka' Jablonski 2016 (Mostar, Bośnia i Hercegowina ok. 1996) [siewka]	

<i>Quercus cerris</i> 'Argenteovariegata' C. van Klef 1877	<i>Quercus cerris variegata</i> <i>Quercus cerris</i> 'Variegata' <i>Quercus cerris</i> foliis variegatis Hort. ex Kirchn. (1864) nom. non rite publ. <i>Quercus cerris</i> 'Variegata Argentea' Hort. ex Zabel (1903) <i>Quercus cerris</i> foliis argenteo variegatis C. de Vos (1867) nom. non rite publ.
<i>Quercus cerris</i> 'Arnissa' Jalonski 2010 (Vegoriti Lake,Kentriki Makedonia, Grecja 1987)	
<i>Quercus cerris</i> 'Assos' (-Waalstardarb. 2007)	
<i>Quercus cerris</i> 'Athena' (Robert Lenoir Arb.)	
<i>Quercus cerris</i> 'Aureomarginata' Hort. Ex Zabel 1903	
<i>Quercus cerris</i> 'Aureovariegata' Ottolander 1879	
<i>Quercus cerris</i> 'Behram' (Robert Lenoir Arb.)	
<i>Quercus cerris</i> 'Bolte's Obelisk' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus cerris</i> 'Chimney Fire' (SternnG. ok. 2000/Stern.G., Starhill ForestArb. 2008) [Quercus xwareiT. L. Green & W. J. Hess x <i>Quercus alba</i> L.]	
<i>Quercus cerris</i> 'Chocha' F. Garin 2015 (GarinF.IturraranBG, Hiszpania)	
<i>Quercus cerris</i> 'Curly Head' (Holandia 2005)	
<i>Quercus cerris</i> 'Donar' Jablonski at. al. 1996	
<i>Quercus cerris</i> 'Epheistan'	
<i>Quercus cerris</i> 'Hentzei' G. Nicholson 1902	
<i>Quercus cerris</i> 'Karlsruhensis' Hort. Ex Kirchn 1864	
<i>Quercus cerris</i> Laciñata Group Kirchn. 1865	
<i>Quercus cerris</i> 'Macedonie' Jablonski et al. 1966	<i>Quercus cerris</i> 'Macedoniae'
<i>Quercus cerris</i> 'Marmor Star' van Hoey Smith ex Coombes & Jablonski 2006 (Van Hoey Smith TrompenburghArb. 2001)	<i>Quercus cerris</i> 'Marmorata'
<i>Quercus cerris</i> 'Mercedes' Jablonski 2010 (nazwa André Charlier, Turcja ok. 1990)	
<i>Quercus cerris</i> 'Nikos'	
<i>Quercus cerris</i> 'Ochrid'	
<i>Quercus cerris</i> 'Pendula' 1834	<i>Quercus Cerris pendula</i>
<i>Quercus cerris</i> 'Slivno-Ravno' Jablonski 2010 (Slivno-Ravno, Chorwacja ok. 1972)	
<i>Quercus cerris</i> 'Summer Veilo' Bärtels 2001	
<i>Quercus cerris</i> 'Sveti Nahoum' Jablonski 2010 (monastr Sveti nahoum, Orchid, Macedonia ok. 1972)	
<i>Quercus cerris</i> 'Variegata Elegantissima' Hort. Ex zabel 1903	
<i>Quercus cerris</i> Variegata Group Lodd ex Loud 1838	
<i>Quercus cerris</i> 'Wodon' Jablonski 1996 {Laciñata Gr.}	<i>Quercus cerris</i> 'Wodon'
<i>Quercus cerris</i> 'Zdenska' Jablonski 2016	
<i>Quercus championii</i> Benth. 1854	<i>Cyclobalanopsis championii</i> (Benth.)Oerst. 1867
<i>Quercus chapensis</i> Hickel et A.Camus 1923	<i>Cyclobalanopsis chapensis</i> (Hickel et A.Camus)Y.C.Hsu et H- Wei Jen 1976 <i>Cyclobalanopsis koumeii</i> Hu 1951 <i>Cyclobalanopsis shiangpyungensis</i> Hu 1951
<i>Quercus chapmanii</i> Sarg. 1895	<i>Quercus obtusiloba</i> var. <i>parvifolia</i> Chapm. 1860
<i>Quercus charcasana</i> Trel. ex A.Camus 1952 stat. dub.	
<i>Quercus chartacea</i> Trel. 1924 stat. dub.	
<i>Quercus chenii</i> Nakai 1924	<i>Quercus acutissima</i> var. <i>breviopetiolata</i> C.Ho 1952 <i>Quercus acutissima</i> ssp. <i>chenii</i> (Nakai)A.Camus 1934 <i>Quercus acutissima</i> var. <i>chenii</i> (Nakai)Menitsky 1973 <i>Quercus chenii</i> var. <i>linanensis</i> M.C.Liu et X.L.Shenin 1992
<i>Quercus chevalieri</i> Hickel et A.Camus 1921	<i>Cyclobalanopsis chevarlieri</i> (Hickel et A.Camus)Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1993 <i>Cyclobalanopsis nigrinux</i> Hu 1951
<i>Quercus chicamolensis</i> Trel. 1922	<i>Quercus mollis</i> M.Martens et Galeotti 1843

<i>Quercus chihuahuensis</i> Trel. 1924	<i>Quercus chihuahuensis</i> f. <i>amplifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus chihuahuensis</i> f. <i>microphyloides</i> Trel. 1924 <i>Quercus chihuahuensis</i> f. <i>tenuis</i> Trel. 1924 <i>Quercus infralutea</i> Trel. 1924 <i>Quercus jaliscensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus santaclarensis</i> C.H.Mull. 1938
<i>Quercus chimaltenangana</i> Trel. 1933	
<i>Quercus chinantlensis</i> Liebm. 1854	
<i>Quercus chrysocalyx</i> Hickel et A.Camus 1921	<i>Cyclobalanopsis chrysocalyx</i> (Hickel et A.Camus) Hjelmq. 1968
<i>Quercus chrysolepis</i> Liebm. 1854	<i>Quercus chrysolepis</i> f. <i>grandis</i> Jeps. 1909 <i>Quercus chrysolepis</i> f. <i>hansenii</i> Jeps. 1909 <i>Quercus chrysolepis</i> f. <i>nana</i> Jeps. 1909 <i>Quercus chrysolepis</i> var. <i>hansenii</i> (Jeps.) Jeps. 1923 <i>Quercus chrysolepis</i> var. <i>nana</i> (Jeps.) Jeps. 1923 <i>Quercus chrysolepis</i> var. <i>pendula</i> (Jeps.) Jeps. 1923 <i>Quercus chrysolepis</i> var. <i>wilcoxii</i> (Rydb.) E.Murray 1983 <i>Quercus chrysophyllus</i> Kellogg 1855 <i>Quercus chrysolepis</i> f. <i>pendula</i> Jeps. 1909 <i>Quercus chrysolepis</i> ssp. <i>wilcoxii</i> (Rydb.) E.Murray 1983 <i>Quercus chrysolepis</i> var. <i>grandis</i> (Jeps.) Jeps. 1923 <i>Quercus crassipocula</i> Torr. 1857 <i>Quercus fulvescens</i> Kellogg 1863 <i>Quercus oblongifolia</i> R.Br.ter 1871 <i>Quercus oblongifolia</i> var. <i>pallidinervis</i> Trel. 1924 <i>Quercus wilcoxii</i> Rydb. 1901
<i>Quercus chrysotricha</i> A.Camus 1948	
<i>Quercus chungii</i> F.P.Metcalf 1931	<i>Cyclobalanopsis chungii</i> (F.P.Metcalf) Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1982
<i>Quercus ciliaris</i> C.C.Huang et Y.T.Chang 1992	<i>Cyclobalanopsis gracilis</i> (Rchder et E.H.Wilson) W.C.Cheng et T.Hong 1963 <i>Quercus glauca</i> f. <i>gracilis</i> Rehder et E.H.Wilson 1916 <i>Quercus glauca</i> var. <i>gracilis</i> (Rehder et E.H.Wilson) A.Camus 1939 <i>Quercus gracilis</i> (Rehder et E.H.Wilson) Wuzhi 1976
<i>Quercus coahuilensis</i> Nixon et C.H.Mull. 1993	
<i>Quercus coccifera</i> L. 1753	<i>Quercus angustifolia</i> (Laguna) Villar ex Gonz. 1936 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>dipsacina</i> Kotschy 1866 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>dispar</i> Kotschy 1866 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>eigii</i> A.Camus 1933 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>inops</i> (Kotschy ex A.DC.) A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>integrifolia</i> (Boiss.) A.Camus 1938 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>recurvans</i> (Kotschy ex A.DC.) A.Camus 1938 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>subaquifolia</i> A.Camus 1938 <i>Quercus coccifera</i> f. <i>densispinosa</i> Cout. 1888 <i>Quercus coccifera</i> f. <i>exserta</i> Cout. 1888 <i>Quercus coccifera</i> f. <i>genuina</i> Cout. 1888 <i>Quercus coccifera</i> f. <i>lanceolata</i> Cout. 1888 <i>Quercus coccifera</i> f. <i>laxispinosa</i> Cout. 1888 <i>Quercus coccifera</i> f. <i>puberula</i> Cout. 1888 <i>Quercus coccifera</i> f. <i>subintegritifolia</i> Cout. 1888 <i>Quercus coccifera</i> f. <i>tomentosa</i> Cout. 1888 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>angustata</i> A.Camus 1938 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>brevicupulata</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>coryrensis</i> Sprenger 1908 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>crassicupulata</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>dolichocarpa</i> A.Camus 1935 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>integritifolia</i> Boiss. 1879 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>lanceolata</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>latifolia</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>macrocarpa</i> Cout. 1913 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>microphylla</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>ortholepis</i> A.Camus 1934 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>ubrellifera</i> Sprenger 1908 <i>Quercus consobrina</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus cretica</i> Raulin ex A.DC. 1864 <i>Quercus dipsacina</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus dispar</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus echinata</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus inops</i> Kotschy ex A.DC. 1864

	cd. <i>Quercus coccifera</i> L. 1753 <i>Quercus aquifolia</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus arcuata</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus brachybalanos</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>arcuata</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>brachybalanos</i> (Kotschy ex A.DC.)A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>consobrina</i> A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>eucalliprinos</i> A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>fenzlii</i> (Kotschy)A.Camus 1933 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>inops</i> (Kotschy ex A.DC.)A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>leptolepis</i> A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>pachybalanos</i> A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>palaestina</i> (Kotschy)Zohary 1961 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>rigida</i> (Willd.)A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> var. <i>valida</i> A.DC. 1864 <i>Quercus calliprinos</i> Webb 1838 <i>Quercus chainolepis</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus coccifera</i> f. <i>subinclusa</i> Cout. 1888 <i>Quercus coccifera</i> ssp. <i>arcuata</i> (Kotschy ex A.DC.)Tomas. 1972 <i>Quercus coccifera</i> ssp. <i>calliprinos</i> (Webb)Holmboe 1914 <i>Quercus coccifera</i> ssp. <i>palaestina</i> (Kotschy)Holmboe 1914 <i>Quercus coccifera</i> ssp. <i>pseudococcifera</i> (Desf.)Holmboe 1914 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>adpressa</i> Albert in ? <i>Quercus coccifera</i> var. <i>brachycarpa</i> Willk. 1853 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>imbricata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>palaestina</i> (Kotschy)Boiss. 1879 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>refracta</i> Albert in ? <i>Quercus coccifera</i> var. <i>rigida</i> (Willd.)Boiss. 1875 <i>Quercus coccifera</i> var. <i>vera</i> A.DC. 1864 <i>Quercus coccirera</i> var. <i>calliprinos</i> (Webb)Boiss. 1879 <i>Quercus fenzlii</i> Kotschy 1860 <i>Quercus ithaburensis</i> var. <i>calliprinos</i> Webb in <i>Quercus mesto</i> Boiss., 1842 <i>Quercus palaestina</i> Kotschy 1860 <i>Quercus pseudococcifera</i> Desf. 1799 <i>Quercus rigida</i> Willd. 1805 <i>Quercus pseudorigida</i> Kotschy ex A.Camus 1934 <i>Quercus recurvans</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus sibthorpii</i> Kotschy ex Boiss. 1879 <i>Quercus valida</i> Kotschy ex A.DC. 1864
<i>Quercus cocciferooides</i> Hand.-Mazz. 1925	<i>Quercus cocciferooides</i> var. <i>cocciferooides</i>
<i>Quercus cocciferooides</i> var. <i>taliensis</i> (A.Camus)Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976	<i>Quercus taliensis</i> A.Camus 1932
<i>Quercus coccinea</i> Münchh. 1770	<i>Quercus acuta</i> Raf. 1838 <i>Quercus coccinea</i> var. <i>cucullata</i> Petz. & G.Kirchn. 1864 <i>Quercus coccinea</i> var. <i>pendula</i> Petz. & G.Kirchn. 1864 <i>Quercus coccinea</i> var. <i>rugelii</i> A.DC. 1864 <i>Quercus coccinea</i> var. <i>tuberculata</i> Sarg. 1922 <i>Quercus coccinea</i> var. <i>undulata</i> Petz. & G.Kirchn. 1864 <i>Quercus palustris</i> Regel ex A.DC. 1864 <i>Quercus rubra</i> var. <i>coccinea</i> (Münchh.)Aiton 1789
<i>Quercus coccinea</i> 'Auslese' Jablonski et. Al. 1996	
<i>Quercus coccinea</i> 'Campanile'	
<i>Quercus coccinea</i> 'Crimson Cloud' Jablonski 2013 (RusselRyan znalazł na kampusie Univ. of Missouri nazwał w 2009)	
<i>Quercus coccinea</i> 'Cucullata' Kirchn. 1864	
<i>Quercus coccinea</i> 'Krakau' Jablonski 1996	
<i>Quercus coccinea</i> 'Latifolia' Chancerel 1920	<i>Quercus coccinea</i> var. <i>latifolia</i>
<i>Quercus coccinea</i> 'Splendens' Bean 1914	
<i>Quercus coccinea</i> 'Undulata' Kirchn. 1864	
<i>Quercus coccinea</i> 'Variegata'	
<i>Quercus</i> 'Coconino' Russell 1924 (TaylorAllan ok. 1970) [Quercus arizonica Sarg. x Quercus turbinella Greene]	
<i>Quercus coffeicolor</i> Trel. 1924	<i>Quercus aequivenulosa</i> Trel., 1924 <i>Quercus prainiana</i> Trel. 1924
<i>Quercus colombiana</i> Cuatrec. 1944	
<i>Quercus</i> 'Columna'	<i>Quercus petrea</i> 'Columna' <i>Quercus petraea</i> 'Columna'
<i>Quercus conduplicans</i> Chun 1947	

<i>Quercus congesta</i> C.Presl 1822	<i>Quercus congesta</i> var. <i>genuina</i> Lolac. 1907 <i>Quercus congesta</i> var. <i>microbalana</i> Lojac. 1907 <i>Quercus congesta</i> var. <i>oblongifolia</i> Lojac. 1907 <i>Quercus congesta</i> var. <i>obtusiloba</i> Guss. 1844 <i>Quercus congesta</i> var. <i>acutiloba</i> Guss. 1844 <i>Quercus insularis</i> Borzì 1911 <i>Quercus lanuginosa</i> var. <i>congesta</i> (C.Presl)Gürke 1897 <i>Quercus lanuginosa</i> var. <i>leptobalana</i> (Guss.)Gürke 1897 <i>Quercus leptobalana</i> Guss. 1844 <i>Quercus longiglandis</i> Vuk. 1880 <i>Quercus miraae</i> Lojac. 1907 <i>Quercus pubescens</i> var. <i>congesta</i> (C.Presl)Strobl 1881 <i>Quercus robur</i> var. <i>congesta</i> (C.Presl)Borzi 1880 <i>Quercus robur</i> var. <i>leptobalana</i> (Guss.)A.DC. 1864 <i>Quercus stenobalana</i> Guss. 1844 <i>Quercus ucriae</i> Borzì 1911 <i>Quercus vulcanica</i> var. <i>nebrodensis</i> Borzì 1905
<i>Quercus conspersa</i> Benth. 1842	<i>Quercus acutifolia</i> var. <i>conspersa</i> (Benth.)A.DC. <i>Quercus acutifolia</i> var. <i>microcarpa</i> A.DC. 1864 <i>Quercus conspersa</i> f. <i>caudata</i> Trel. 1924 <i>Quercus conspersa</i> f. <i>ovatifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus correpta</i> Trel. 1924 <i>Quercus grahamii</i> var. <i>coyulana</i> Trel. 1924 <i>Quercus grahamii</i> var. <i>nelsonii</i> Trel. 1924 <i>Quercus nitida</i> M.Martens et Galeotti 1843 <i>Quercus uruapanensis</i> Trel. 1922
<i>Quercus convallata</i> Trel. 1924	<i>Quercus rhodophlebia</i> f. <i>apus</i> Trel 1924 <i>Quercus reticulata</i> f. <i>apus</i> (Trel.)A.Camus 1935 <i>Quercus rhodophlebia</i> f. <i>inclusa</i> Trel. 1924 <i>Quercus reticulata</i> f. <i>inclusa</i> (Trel.)A.Camus 1935
<i>Quercus conzetti</i> Trel. 1921	<i>Quercus urbanii</i> f. <i>parvifolia</i> Martinez 1966
<i>Quercus copeyensis</i> C.H.Mull 1942	<i>Quercus costaricensis</i> f. <i>kuntzei</i> Trel. 1924 <i>Quercus pacayana</i> C.H.Mull. 1942
<i>Quercus cordifolia</i> Trel. 1924	
<i>Quercus cornelius-mulleri</i> Nixon et K.P.Steele 1981	
<i>Quercus cortesii</i> Liebm. 1854	
<i>Quercus costaricensis</i> Liebm. 1854	<i>Quercus costaricensis</i> f. <i>kuntzei</i> Trel. 1924 <i>Quercus endressii</i> Trel. 1924 <i>Quercus irazuensis</i> Kuntze 1891
<i>Quercus crassifolia</i> Bonpl. 1809	<i>Quercus brachystachys</i> Benth. 1842 <i>Quercus crassifolia</i> var. <i>errans</i> (Trel.)E.F.Warb. 1939 <i>Quercus errans</i> Trel. 1924 <i>Quercus felipensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus irazuensis</i> Kuntze 1922 <i>Quercus miguelensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus mollis</i> M.Martens & Galeotti 1843 <i>Quercus moreliana</i> Trel. 1924 <i>Quercus orbiculata</i> Trel. 1924 <i>Quercus spinulosa</i> M.Martens et Galeotti 1843 <i>Quercus splendens</i> var. <i>pallidior</i> A.DC. 1864 <i>Quercus stipularis</i> Bonpl. 1809
<i>Quercus crassifolia</i> 'Flamingo' Jablonski 2016 (FosterM. 1992, Meksyk, faireyJ. YuccaNurs. Texas/VerhelstCarlosNurs. Belgia 2014)	
<i>Quercus crassipes</i> Bonpl. 1809	<i>Quercus castanea</i> var. <i>glabrata</i> (Liebm. ex Seem.)A.DC. 1864 <i>Quercus colimae</i> f. <i>zauzillo</i> Trel. 1924 <i>Quercus colimae</i> Trel. 1924 <i>Quercus confertifolia</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus crassipes</i> var. <i>angustifolia</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus cuajimalpana</i> Trel. 1924 <i>Quercus imbricariifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus mexicana</i> Benth. 1840 <i>Quercus mexicana</i> f. <i>angustifolia</i> (Bonpl.)Trel. 1924 <i>Quercus mexicana</i> f. <i>confertifolia</i> (Bonpl.)Trel. 1924 <i>Quercus mexicana</i> f. <i>glabrata</i> (Liebm. ex Seem.)Trel. 1924 <i>Quercus mexicana</i> var. <i>confertifolia</i> (Bonpl.)Wenz. 1884 <i>Quercus mexicana</i> var. <i>glabrata</i> Liebm. ex Seem. 1856 <i>Quercus obovalifolia</i> E.Fourn. ex Trel. 1924
<i>Quercus 'Crimson Spire'</i>	<i>Quercus 'Crimschmidt'</i>
<i>Quercus crispifolia</i> Trel. 1924	<i>Quercus amphioxys</i> Trel. 1924 <i>Quercus incrassata</i> Trel. 1924

<i>Quercus crenata</i> Lam. 1785	
<i>Quercus crispifolia</i> Trel. 1924	<i>Quercus amphioxys</i> Trel. 1924 <i>Quercus incrassata</i> Trel. 1924
<i>Quercus crispipilis</i> Trel. 1924	<i>Quercus brachystachys</i> f. <i>caerulea</i> Trel. 1924 <i>Quercus brachystachys</i> f. <i>venulosa</i> Trel. 1924 <i>Quercus cerifera</i> Trel. 1924 <i>Quercus chichavacana</i> f. <i>oblanceolata</i> C.H.Mull. 1937 <i>Quercus chichavacana</i> f. <i>undulata</i> C.H.Mull. 1937 <i>Quercus chichavacana</i> Trel. 1924 <i>Quercus cinnamomea</i> Trel. 1924 <i>Quercus crispipilis</i> var. <i>pannosifolia</i> (C.H.Mull.) C.H.Mull. 1942 <i>Quercus incrassata</i> Trel. 1933 <i>Quercus pannosifolia</i> C.H.Mull. 1937 <i>Quercus skutchii</i> f. <i>oblanceolata</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus skutchii</i> f. <i>sublobata</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus skutchii</i> f. <i>undulata</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus skutchii</i> Trel. 1933
<i>Quercus 'Crownright'</i> McArdle & Santamour 1987 (William Flermer III USPat. 1969)	<i>Quercus palustris</i> 'Crownright'
<i>Quercus 'Crozam'</i> (Lake CountyNurs.) [<i>Quercus coccinea</i> x <i>Quercus palustris</i>]	
<i>Quercus cualessis</i> L.M.González 2003	
<i>Quercus cubana</i> A.Rich. 1841	<i>Quercus oleoides</i> ssp. <i>sagrana</i> (Nutt.)Borhidi 1971 publ. 1972 <i>Quercus oleoides</i> var. <i>sagrana</i> (Nutt.)C.H.Mull. 1961 <i>Quercus sagraeana</i> Nutt. 1842 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>sagrana</i> (Nutt.)Trel. 1924
<i>Quercus cupreata</i> Trel. et C.H.Mull 1936	<i>Quercus cupreata</i> f. <i>brachystachys</i> C.H.Mull 1936 <i>Quercus cupreata</i> f. <i>serrata</i> Trel. et C.H.Mull. 1936
<i>Quercus daimingshanensis</i> (S.K.Lee)C.C.Huang 1992	<i>Cyclobalanopsis daimingshanensis</i> S.K.Lee 1979
<i>Quercus dalechampii</i> Ten. 1830	<i>Quercus ×kanitziana</i> f. <i>apatinii</i> Erdesi in ? <i>Quercus aurea</i> (Wierzb. ex Rochel)Kotschy 1858 <i>Quercus dalechampii</i> f. <i>apatinii</i> (Erdesi)Erdesi 1977 <i>Quercus dalechampii</i> f. <i>lancifolia</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> f. <i>macroloba</i> (Borbás)Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> f. <i>piersii</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> f. <i>rubens</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> subf. <i>acutilobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> subf. <i>crispatolobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> subf. <i>lobulata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> subf. <i>lobulosa</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> subf. <i>lobulosissima</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> subf. <i>semiaurea</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>angulata</i> Lojac. 1907 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>aurea</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>breviloba</i> Lojac. 1907 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>cochleata</i> Lojac. 1907 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>grandifolia</i> Lojac. 1907 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>mecrobalaena</i> Lojac. 1907 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>pallida</i> Lojac. 1907 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>pulchella</i> Lojac. 1907 <i>Quercus datechampii</i> subf. <i>aureoacutilobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus lanuginosa</i> ssp. <i>dalechampii</i> (Ten.)A.Camus 1935 <i>Quercus petraea</i> var. <i>dalechampii</i> (Ten.)Cristur. 1972 <i>Quercus robur</i> var. <i>aurea</i> Wierzb. ex Rochel 1838 <i>Quercus robur</i> var. <i>cuneata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus robur</i> var. <i>dalechampii</i> (Ten.)Fiori et Paol. 1908 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>aurea</i> (Wierzb. ex Rochel)A.DC. 1864 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>macroloba</i> Borbás 1884 <i>Quercus sessilis</i> var. <i>aurea</i> (Wierzb. ex Rochel)Schur 1857 <i>Quercus sessilis</i> var. <i>macroloba</i> (Borbás)Balat. 1900 <i>Quercus toza</i> var. <i>aurea</i> (Wierzb. ex Rochel) Nyman 1890
<i>Quercus dankiaensis</i> A.Camus 1948	
<i>Quercus delavayi</i> Franch. 1899	<i>Cyclobalanopsis delavayi</i> (Franch.)Schottky 1912 <i>Synaedrys delavayi</i> (Franch.) Koidz. 1916
<i>Quercus delgadoana</i> S. Valencia,Nixon & L.M.Kelly 2011	
<i>Quercus delicatula</i> Chun et Tsiang 1947	<i>Cyclobalanopsis delicatula</i> (Chun et Tsiang)Y. C.Hsu et H.Wei Jen 1979

<i>Quercus deliquesens</i> C.H.Mull. 1979	
<i>Quercus dentata</i> Thunb. 1784	<i>Quercus coreana</i> Nakai 1914 <i>Quercus daimio</i> K.Koch 1873 <i>Quercus dentata</i> f. <i>fallax</i> (Nakai) W.Lee 1996 <i>Quercus dentata</i> f. <i>grandifolia</i> (Koidz.)Kitag. 1979 <i>Quercus dentata</i> f. <i>pinnatifida</i> (Franch. & Sav.) Kitam. & T.Horik. 1951 <i>Quercus dentata</i> Pinnatifida Group Franch. & Sav. (1875) <i>Quercus dentata</i> ssp. <i>dentata</i> <i>Quercus dentata</i> ssp. <i>eudentata</i> A.Camus 1938 <i>Quercus dentata</i> ssp. <i>koreana</i> (Nakai)A.Camus 1938 <i>Quercus dentata</i> subsp. <i>stewardii</i> (Rehd.) A. Camus (1938) <i>Quercus dentata</i> subsp. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Menitsky (1973) <i>Quercus dentata</i> Thunb. subsp. <i>dentata</i> <i>Quercus dentata</i> var. <i>fallax</i> Nakai 1917 <i>Quercus dentata</i> var. <i>grandifolia</i> Koidz. 1912 <i>Quercus dentata</i> var. <i>grandifolia</i> Koidz. 1912 <i>Quercus dentata</i> var. <i>laciniata</i> Makino 1928 <i>Quercus dentata</i> var. <i>pinnatifida</i> (Franch. et Sav.)Matsum. 1891 <i>Quercus dentata</i> var. <i>skworzovii</i> Kozlov 1933 <i>Quercus dentata</i> var. <i>wrightii</i> A.DC. 1864 <i>Quercus koreana</i> Nakai 1914 <i>Quercus obovata</i> Bunge 1833 <i>Quercus pinnatifida</i> Franch. et Sav. 1878 <i>Quercus pseudodentata</i> Uyeki 1932
<i>Quercus dentata</i> ssp. <i>stewardii</i> (Rehder)A.Camus 1938	<i>Quercus stewardii</i> Rehder 1925
<i>Quercus dentata</i> ssp. <i>yunnanensis</i> (Franch.)Menitsky 1973	<i>Castanopsis yunnanensis</i> (Franch.)H.Lév. 1916 <i>Quercus dentata</i> var. <i>oxyloba</i> Franch., 1899 <i>Quercus dentata</i> var. <i>yunnanensis</i> (Franch.)A.Camus 1934 <i>Quercus dentata</i> 'Yunnanensis' <i>Quercus dentatooides</i> Liou 1936 <i>Quercus griffithii</i> var. <i>urticifolia</i> Franch. 1899 <i>Quercus malacotricha</i> A.Camus 1933 <i>Quercus oxyloba</i> (Franch.)Liou 1936 <i>Quercus yuii</i> Liou 1936 <i>Quercus yunnanensis</i> (Franch.) Menitsky 1973 <i>Quercus yunnanensis</i> Franch. 1899
<i>Quercus dentata</i> 'Adelaide' (-/WaaslandArb. 2007)	
<i>Quercus dentata</i> 'Carl Ferris Miller' J. Hillier & Coombes 2002 (KOREA Pol.)	
<i>Quercus dentata</i> 'Grandifolia'	
<i>Quercus dentata</i> 'Pinnatifida'	
<i>Quercus dentata</i> 'Sir Harold Hillier' J. Hillier & Coombes 2002	
<i>Quercus depressa</i> Bonpl. 1809	<i>Quercus laurina</i> M.Martens et Galeotti 1843 <i>Quercus subavenia</i> Trel. 1924
<i>Quercus depressipes</i> Trel. 1924	<i>Quercus bocoyensis</i> C.H.Mull. 1938 <i>Quercus oblongifolia</i> var. <i>pallidinervis</i> Trel. 1924
<i>Quercus deserticola</i> Trel. 1924	<i>Quercus deserticola</i> var. <i>incisa</i> Trel. 1924 <i>Quercus alveolata</i> Trel. 1024 <i>Quercus bipedalis</i> Trel. 1924 <i>Quercus tamaiapensis</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus texcocana</i> Trel. 1924 <i>Quercus texcocana</i> var. <i>ampla</i> Trel. 1924
<i>Quercus devia</i> Goldman 1916	
<i>Quercus dinghuensis</i> C.C.Huang 1978	<i>Cyclobalanopsis dinghuensis</i> (C.C.Huang)Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1993
<i>Quercus disciformis</i> Chun et Tsiang 1947	<i>Cyclobalanopsis disciformis</i> (Chun et Tsiang)Y.C. Hsu et H.Wei Jen 1979
<i>Quercus diversifolia</i> Née 1801	<i>Quercus tomentosa</i> var. <i>diversifolia</i> (Née)A.DC. 1864 <i>Quercus ambigua</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus bonplandiana</i> Sweet 1826
<i>Quercus dolicholepis</i> A.Camus 1953	<i>Quercus dolicholepis</i> var. <i>dolicholepis</i> <i>Quercus dolicholepis</i> var. <i>elliptica</i> (Y.C.Hsu et H.Wei Jen)Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1990 <i>Quercus spathulata</i> Seemen 1897 <i>Quercus spathulata</i> var. <i>elliptica</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen, 1976
<i>Quercus dongfangensis</i> C.C.Huang, F.W.Xing & ZeX.Li 1996	<i>Cyclobalanopsis dongfangensis</i> (C.C.Huang, F.W.Xing & Ze X.Li) Y.T.Chang 1996 <i>Cyclobalanopsis dongfangensis</i> (C.C.Huang, F.W.Xing & Ze X.Li) Y.Y.Luo & R.J.Wang 2007 <i>Quercus dongfangensis</i> C.C. Huang, F.W. Xing & Z.X. Li 1992

<i>Quercus douglasii</i> Hook. et Arn. 1840	<i>Quercus douglasii</i> var. <i>ransomii</i> (Kellogg) Beissn. 1903 <i>Quercus garnbelii</i> Liebm. 1854 <i>Quercus oblongifolia</i> var. <i>brevilobata</i> Torr. 1874 <i>Quercus ransomii</i> Kellogg 1873
<i>Quercus dumosa</i> Nutt. 1842	<i>Quercus xmacdonaldii</i> var. <i>elegantula</i> Greene 1889 <i>Quercus dumosa</i> f. <i>crispata</i> Trel. 1924 <i>Quercus dumosa</i> f. <i>diversifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus dumosa</i> f. <i>insularis</i> Trel. 1923 <i>Quercus dumosa</i> f. <i>linearis</i> Trel. 1924 <i>Quercus dumosa</i> f. <i>longigemma</i> Trel. 1923 <i>Quercus dumosa</i> f. <i>microcarpa</i> Trel. 1925 <i>Quercus dumosa</i> f. <i>myrtifolia</i> Trel. 1923 <i>Quercus dumosa</i> f. <i>populifolia</i> Trel.(1924 <i>Quercus dumosa</i> ssp. <i>eudumosa</i> A.Camus 1938 <i>Quercus dumosa</i> var. <i>elegantula</i> (Greene)Jeps. 1923 <i>Quercus dumosa</i> var. <i>lineatis</i> (Trel.)A.Camus 1935 <i>Quercus dumosa</i> var. <i>populifolia</i> (Trel.)A.Camus 1935
<i>Quercus durata</i> Jeps. 1909	<i>Quercus dumosa</i> ssp. <i>durata</i> (Jeps.)A.Camus 1935 <i>Quercus dumosa</i> var. <i>bullata</i> Engelm. 1877 <i>Quercus dumosa</i> var. <i>revoluta</i> Sarg. 1895 <i>Quercus durata</i> var. <i>durata</i> <i>Quercus durata</i> var. <i>gabrielensis</i> Nixon et C.H.Mull
<i>Quercus durifolia</i> Seemen ex Loes. 1900	
<i>Quercus 'Eastcolumn'</i>	
<i>Quercus edithiae</i> Skan 1900	<i>Cyclobalanopsis edithiae</i> (Skan)Schottky 1912 <i>Quercus tephrosia</i> Chun et W.C.Ko 1958
<i>Quercus eduardii</i> Trel. 1922	<i>Quercus eduardii</i> f. <i>cespitosifera</i> Trel. 1924 <i>Quercus nitidissima</i> Trel. 1924 <i>Quercus oligodonta</i> Seemen ex Loes. 1900
<i>Quercus edwardsiae</i> C.H.Mull. 1942	
<i>Quercus elevaticostata</i> (Q.F.Zheng)C.C.Huang 1992	<i>Cyclobalanopsis elevaticostata</i> Q.F.Zheng 1979
<i>Quercus ellipsoidalis</i> E.J.Hill 1899	<i>Quercus ellipsoidalis</i> f. <i>heterophylla</i> Trel. 1924 <i>Quercus ellipsoidalis</i> f. <i>incurva</i> Trel. 1924 <i>Quercus ellipsoidalis</i> var. <i>coccinoides</i> Farw. 1930 <i>Quercus ellipsoidalis</i> var. <i>kaposianensis</i> J.W.Moore 1950
<i>Quercus ellipsoidalis</i> 'December Red' Russell 2016 (naturalne poch. Rock Island County, Illinois; znalezły HerbstDax 207-2011/HerbsDax 2011) (Lobatae Gr.)	
<i>Quercus ellipsoidalis</i> 'Hemelrijk' J. Hillier & Coombes 2002	
<i>Quercus elliptica</i> Née 1801	<i>Quercus atrescentirhachis</i> Trel. 1934 <i>Quercus botryocarpa</i> Trel. 1924 <i>Quercus chiquihuitlensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus coccinata</i> Trel. 1934 <i>Quercus comayaguana</i> Trel. 1930 <i>Quercus exaristata</i> Trel. 1924 <i>Quercus guayabalana</i> Trel. 1930 <i>Quercus lanceolata</i> M.Martens et Galeotti ex A.DC. 1864 <i>Quercus langlassaei</i> Trel. 1924 <i>Quercus linguifolia</i> Liebm. 1854 <i>Quercus nectandrifolia</i> Liebm. 1854 <i>Quercus oajacana</i> Liebm. 1854 <i>Quercus peradifolia</i> E.F.Warb. 1939 <i>Quercus poriginosa</i> Trel. 1934 <i>Quercus pubinervis</i> M.Martens & Galeotti 1834 <i>Quercus salicifolia</i> var. <i>oajacana</i> (Liebm.) Wenz. <i>Quercus salicifolia</i> var. <i>oajacana</i> (Liebm.)Wenz. 1884 <i>Quercus yoroensis</i> Trel. 1940 <i>Quercus yoroensis</i> var. <i>aguanana</i> Trel. 1940
<i>Quercus elmeri</i> Merr. 1929	
<i>Quercus emoryi</i> Torr. 1848	<i>Quercus balsequillana</i> Trel. 1924 <i>Quercus duraznillo</i> f. <i>pinetorum</i> Trel. 1924 <i>Quercus duraznillo</i> Trel. <i>Quercus duraznillo</i> f. <i>cochutensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus hastata</i> Liebm. 1854

<i>Quercus engleriana</i> Seemen 1897	<i>Myrica cavaleriei</i> H. Lév. 1913 <i>Quercus dolichostyla</i> A.Camus 1934 <i>Quercus lanceolata</i> S.Z.Qu et W.H.Zhang 1984 <i>Quercus lyoniifolia</i> W.C. Cheng 1950 <i>Quercus obscura</i> Seemen 1897 <i>Quercus sutchuenensis</i> Franch. 1899
<i>Quercus eumorpha</i> Kurz 1873	<i>Cyclobalanopsis eumorpha</i> (Kurz) Schottky 1912 <i>Lithocarpus eumorphus</i> (Kurz) A.Camus 1931 <i>Quercus eumorpha</i> ssp. <i>yaiensis</i> Menitsky 1976 <i>Quercus lenticellata</i> Barnett 1938 <i>Quercus ramsbottomii</i> A.Camus 1936
<i>Quercus fabrei</i> Hance 1869	
<i>Quercus faginea</i> Lam. 1785	
<i>Quercus faginea</i> Lam. 1787	<i>Quercus xvillariana</i> A.Camus 1939 <i>Quercus alpestris</i> Boiss. 1838 <i>Quercus alpestris</i> f. <i>glabrata</i> Villar 1938 <i>Quercus alpestris</i> f. <i>glabrescens</i> Villar 1938 <i>Quercus alpestris</i> f. <i>grandifolia</i> C.Vicioso 1950 <i>Quercus alpestris</i> f. <i>peduncularis</i> C.Vicioso 1950 <i>Quercus alpestris</i> subf. <i>spinosa</i> Villar 1938 <i>Quercus alpestris</i> var. <i>microcarpa</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus alpestris</i> var. <i>pedunculata</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus alpestris</i> var. <i>salicifolia</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus alpestris</i> var. <i>vulgaris</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> ssp. <i>alpestris</i> (Boiss.) Maire 1961 <i>Quercus faginea</i> ssp. <i>eufaginea</i> A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> ssp. <i>faginea</i> <i>Quercus faginea</i> var. <i>brevicupulata</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> var. <i>bullata</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> var. <i>oscensis</i> P.Monts. 1986-1987 publ. 1988 <i>Quercus faginea</i> var. <i>pedunculata</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> var. <i>salicifolia</i> (Cout.) Franco et Vasc. 1954 <i>Quercus faginea</i> var. <i>spinifolius</i> Sennen ex A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> var. <i>submembranacea</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> var. <i>subocculata</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> var. <i>subpinnatifida</i> (Cout.) A.Camus 1938 <i>Quercus faginea</i> var. <i>vulgaris</i> (Cout.) A.Camus 1939 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>brevicupulata</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>bullata</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>humilis</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>microcarpa</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>salicifolia</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>submembranacea</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>subocculata</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>subpinnatifida</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>subsuberosa</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> ssp. <i>alpestris</i> (Boiss.) Mouill. 1897 <i>Quercus lusitanica</i> ssp. <i>faginea</i> (Lam.) DC. 1864 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>alpestris</i> (Boiss.) Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>alpestris</i> f. <i>pedunculata</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>alpestris</i> f. <i>vulgaris</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>faginea</i> f. <i>pedunculata</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>faginea</i> f. <i>vulgaris</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>pedunculata</i> (Cout.) C.Vicioso 1950 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>rhiphaea</i> Pau et Font 1927 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>salicifolia</i> (Cout.) C.Vicioso 1950 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>submembranacea</i> (Cout.) C.Vicioso 1950 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>subocculata</i> (Cout.) C.Vicioso 1950 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>valentina</i> A.DC. 1864 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>vulgaris</i> (Cout.) C.Vicioso 1950 <i>Quercus mirbeckii</i> f. <i>microphylla</i> Trab. 1890

<i>Quercus faginea</i> ssp. <i>broteroi</i> (Cout.)A.Camus 1939	<i>Quercus xpseudosuber</i> var. <i>tlemcenensis</i> A.DC. 1864 <i>Quercus broteroi</i> (Cout.)Rivas Mart. et Sáenz de Rivas 1991 <i>Quercus faginea</i> ssp. <i>tlemcenensis</i> (A.DC.)Maire et Weiller ex Greuter et Burdet 1982 <i>Quercus faginea</i> subvar. <i>bullata</i> (Cout.)A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> subvar. <i>macrophylla</i> (Cout.)A.Camus 193 <i>Quercus faginea</i> subvar. <i>microphylla</i> (Cout.)A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> subvar. <i>pedunculata</i> (Cout.)A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> subvar. <i>sublobata</i> (Cout.)A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> subvar. <i>vulgaris</i> (Cout.)A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> var. <i>broteroi</i> (Cout.)A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> var. <i>eurobroteroi</i> A.Camus 1939 <i>Quercus faginea</i> var. <i>maroccana</i> (Braun-Blanq. et Maire)A.Camus 1935 <i>Quercus faginea</i> var. <i>maroccana</i> (Braun-Blanq. et Maire)Jahand. et Maire 1932 <i>Quercus faginea</i> var. <i>microphylla</i> Trab. in J.A.Battandier et al. 1890 <i>Quercus faginea</i> var. <i>tlemcenensis</i> (A.DC.)Jahand. et Maire 1932 <i>Quercus hybrida</i> Brot. 1805 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>bullata</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>macrophylla</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>microphylla</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>pedunculata</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>sublobata</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>vulgaris</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> ssp. <i>broteroi</i> (Cout.)Mouill. 1892 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>broteroi</i> Cout. 1888 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>maroccana</i> Braun-Blanq. et Maire 1924 <i>Quercus maroccana</i> (Braun-Blanq. et Maire)Villar 1943 <i>Quercus mirbeckii</i> var. <i>tlemcenensis</i> (A.DC.)Trab. et Batt. 1889 <i>Quercus tlemcenensis</i> (A.DC.)Trab. 1905 <i>Quercus tlemcenensis</i> (A.DC.)Villar 1937 publ. 1938 <i>Quercus tlemcenensis</i> var. <i>maroccana</i> (Braun- Blanq. et Maire)Villar 1938
<i>Quercus falcata</i> Michx. 1801	<i>Quercus aurea</i> Raf. 1838 <i>Quercus cuneata</i> var. <i>falcata</i> (Michx.)Dippel 1891 <i>Quercus cuneata</i> Wangenh. 1787 <i>Quercus digitata</i> Sudw. 1892 <i>Quercus elongata</i> Muhl. 1801 <i>Quercus falcata</i> f. <i>angustior</i> E.J.Palmer et Steyermark. 1938 <i>Quercus falcata</i> f. <i>cuneata</i> Trel. 1924 <i>Quercus falcata</i> f. <i>houbae</i> Trel. 1924 <i>Quercus falcata</i> f. <i>obovata</i> Trel. 1924 <i>Quercus falcata</i> f. <i>triloba</i> (Michx.)E.J.Palmer et Steyermark. 1935 <i>Quercus falcata</i> var. <i>ludoviciana</i> A.DC. 1864 <i>Quercus falcata</i> var. <i>triloba</i> (Michx.)Nutt. 1818 <i>Quercus falcata</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus hudsoniana</i> Dippel 1891 <i>Quercus hypophlaeos</i> Petz. et G.Kirchn. 1864 <i>Quercus nigra</i> var. <i>digitata</i> Marshall 1785 <i>Quercus nigra</i> var. <i>falcata</i> (Michx.)Kuntze 1891 <i>Quercus nigra</i> var. <i>triloba</i> (Michx.)Kuntze 1891 <i>Quercus nobilis</i> K.Koch 1873 <i>Quercus rubra</i> f. <i>cuneata</i> Trel. 1924 <i>Quercus rubra</i> f. <i>falcata</i> (Michx.)Trel. 1924 <i>Quercus rubra</i> f. <i>triloba</i> (Michx.)Trel. 1924 <i>Quercus rubra</i> var. <i>montana</i> Marshall 1785 <i>Quercus triloba</i> Michx. 1801
<i>Quercus fenchengensis</i> H.Wei Jen & L.M.Wang 1984	
<i>Quercus fimbriata</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976	
<i>Quercus floccosa</i> Liebm. 1854	
<i>Quercus flocculenta</i> C.H.Mull. 1936	<i>Quercus flocculenta</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus flocculenta</i> f. <i>incisa</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus flocculenta</i> f. <i>oblongifolia</i> C.H.Mull. 1936
<i>Quercus floribunda</i> Lindl. ex A.Camus 1935	<i>Querm dealbata</i> Royle 1839 <i>Quercus dilatata</i> Royle 1836 <i>Quercus dilatata</i> Lindl. ex A.DC. 1864 <i>Quercus himalayana</i> Bahadur 1971

<i>Quercus frainetto</i> Ten. 1813	<i>Quercus apennina</i> Loisel. 1819 <i>Quercus byzantina</i> Borbás 1887 <i>Quercus conferta</i> Kit. 1814 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>hungarica</i> (Hubeny) Soó 1970 publ. 1971 <i>Quercus esculiformis</i> O.Schwarz 1934 <i>Quercus esculus</i> Pollini 1824 <i>Quercus esculus</i> var. <i>velutina</i> Griseb. 1852 <i>Quercus farinetto</i> Ten. 1819 <i>Quercus frainetto</i> f. <i>hubenyana</i> Mátyás. 1970 publ. 1971 <i>Quercus frainetto</i> f. <i>spectabilis</i> (Kit. ex Simonk.)Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus frainetto</i> var. <i>conferta</i> (Kit.)A.DC. 1864 <i>Quercus frainetto</i> var. <i>conferta</i> (Kit.)Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus frainetto</i> var. <i>hungarica</i> (Hubeny)Borbás 1886 <i>Quercus frainetto</i> var. <i>insulairis</i> Borzí, 1880 <i>Quercus frainetto</i> var. <i>racemosa</i> Asch. et Graebn. 1911 <i>Quercus frainetto</i> var. <i>spectabilis</i> (Kit. ex Simonk.)Kit. 1891 <i>Quercus frainetto</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1938 <i>Quercus hungarica</i> Hubeny 1830 <i>Quercus pannonica</i> Endl. 1848 <i>Quercus pyrenaica</i> var. <i>macrophyllos</i> K.Koch 1849 <i>Quercus sessiliflora</i> f <i>conferta</i> (Kit.)Vuk. 1880 <i>Quercus slavonica</i> Kit. ex Borbás 1886 <i>Quercus spectabilis</i> Kit. ex Simonk. 1883 <i>Quercus strigosa</i> Wierzb. ex Rochel 1838 <i>Quercus toza</i> ssp. <i>conferta</i> (Kit.)Maire et Petitm. 1908 <i>Quercus toza</i> subsp. <i>conferta</i> (Kit.) Nyman 1890 <i>Quercus toza</i> var. <i>spectabilis</i> (Kit. ex Simonk.) Nyman 1890
<i>Quercus frainetto</i> 'Dözce'	
<i>Quercus 'Fort Worth'</i> [<i>Quercus laceyi</i> Small x <i>Quercus oblongifolia</i> Torr.]	
<i>Quercus frainetto</i> 'Forest Green'	
<i>Quercus frainetto</i> 'Hungarian Crown' Coombes 1991	
<i>Quercus frainetto</i> 'Tortworth'	
<i>Quercus frainetto</i> 'Trump' Grootendorst 1980	
<i>Quercus frainetto</i> 'Ville de Nancy' Jablonski 2018	
<i>Quercus franchetii</i> Skan 1899	<i>Quercus lanuginosa</i> Franch. 1899
<i>Quercus 'Frijoles Ranch'</i> D. Benoit 2006	
<i>Quercus frutex</i> Trel. 1924	
<i>Quercus fuliginosa</i> Chun et W.C.Ko 1958	<i>Cyclobalanopsis fuliginosa</i> (Chun & W.C.Ko) Y.Y.Luo & R.J.Wang 2007
<i>Quercus fulva</i> Liebm. 1854	<i>Quercus rosei</i> Trel. 1924
<i>Quercus fulviseriacus</i> (Y.C.Hsu et D.M.Wang)Govaerts	<i>Cyclobalanopsis fulviseriacus</i> Y.C.Hsu et D.M.Wang 1983
<i>Quercus furfuracea</i> Liebm. 1854	<i>Quercus acutifolia</i> var. <i>furfuracea</i> (Liebm.)Oerst. 1869
<i>Quercus fusiformis</i> Small 1903	<i>Quercus oleoides</i> var. <i>quaterna</i> C.H.Mull. 1951 <i>Quercus virginiana</i> f. <i>macrophylla</i> (Sarg.) Trel. 1924 <i>Quercus virginiana</i> ssp. <i>fusiformis</i> (Small)E.Murray 1983 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>fusiformis</i> (Small)Sarg. 1918 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>macrophylla</i> Sarg. 1918
<i>Quercus gaharuensis</i> Soepadmo 1966	
<i>Quercus galeanensis</i> C.H.Mull. 1936	
<i>Quercus gambelii</i> Nutt. 1847	<i>Quercus alba</i> var. <i>gunnisonii</i> Torr et A.Gray 1857 <i>Quercus confusa</i> Wooton et Standl. 1913 <i>Quercus douglasii</i> var. <i>gambelii</i> (Nutt.)A.DC. 1864 <i>Quercus douglasii</i> var. <i>novomexicana</i> A.DC. 1864 <i>Quercus eastwoodiae</i> Rydb. 1901 <i>Quercus gambelii</i> ssp. <i>eugambelii</i> A.Camus 1939 <i>Quercus gambelii</i> ssp. <i>vreelandii</i> (Rydb.)A.Camus 1935 <i>Quercus gambelii</i> var. <i>bonina</i> S.L.Welsh 1986 <i>Quercus gambelii</i> var. <i>gunnisonii</i> (Torr. et A.Gray)Wenz. 1884 <i>Quercus gambelii</i> var. <i>novomexicana</i> (A.DC.)Garrett 1917 <i>Quercus gambelii</i> var. <i>utahensis</i> (A.DC.)Garrett 1917 <i>Quercus gambelii</i> var. <i>vreelandii</i> (Rydb.)A.Camus 1935 <i>Quercus gunnisonii</i> Rydb. 1901 <i>Quercus leptophylla</i> Rydb. 1901 <i>Quercus lesueuri</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus marshii</i> C.H.Mull. 1937

	cd. <i>Quercus gambelii</i> Nutt. 1847 <i>Quercus media</i> Wooton et Standl. 1913 <i>Quercus nitescens</i> Rydb. <i>Quercus novomexicana</i> (A.DC.)Rydb. 1901 <i>Quercus novomexicana</i> var. <i>andrewsii</i> Trel. 1924 <i>Quercus novomexicana</i> var. <i>nitescens</i> (Rydb.)A.Camus 1935 <i>Quercus novomexicana</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus obtusifolia</i> Rydb. 1901 <i>Quercus pauciloba</i> ssp. <i>confusa</i> (Wooton et Standl.)A.Camus 1935 <i>Quercus stellata</i> var. <i>utahensis</i> A.DC. 1864 <i>Quercus submollis</i> Rydb. 1901 <i>Quercus submollis</i> Rydb. 1901 <i>Quercus subobtusifolia</i> A.Camus 1934 publ. 1935 <i>Quercus undulata</i> var. <i>gambelii</i> (Nutt.)Engelm. 1876 <i>Quercus undulata</i> var. <i>obtusifolia</i> A.DC. 1864 <i>Quercus utahensis</i> (A.DC.)Rydb. 1901 <i>Quercus utahensis</i> ssp. <i>euutahensis</i> A.Camus 1939 <i>Quercus utahensis</i> ssp. <i>submollis</i> (Rydb.)A.Camus 1935 <i>Quercus utahensis</i> var. <i>mollis</i> Sarg. 1922 <i>Quercus utahensis</i> var. <i>submollis</i> (Rydb.)Sarg. 1918 <i>Quercus vreelandii</i> Rydb. 1901
<i>Quercus gambelii</i> 'Bear Tree'	
<i>Quercus gambelii</i> 'Forbidden Path' D. Benoit 2005	
<i>Quercus gambelii</i> 'Los Lunas' Jablonski 2006	
<i>Quercus gambelii</i> 'The Black Prince'	
<i>Quercus gambelii</i> 'Yankee Red Head' D. Benoit 2006	
<i>Quercus gambleana</i> A.Camus 1933	<i>Cyclobalanopsis gambleana</i> (A.Camus)Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976 <i>Cyclobalanopsis oxyodon</i> var. <i>tomentosa</i> Hu
<i>Quercus 'Garden Brilliant'</i> Jablonski 2018 (szkółki Van Aart Boomkwekerijen/2014) [(<i>Quercus x streimii</i> 'Pungens') x <i>Quercus robur</i>]	
<i>Quercus garryana</i> Douglas ex Hook. 1839	<i>Quercus douglasii</i> var. <i>neaei</i> (Liebm.)A.DC. 1864 <i>Quercus garryana</i> var. <i>garryana</i> <i>Quercus garryana</i> var. <i>jacobi</i> (R.Br.ter)Zabel 1903 <i>Quercus jacobi</i> R.Br.ter 1871 <i>Quercus neaei</i> Liebm. 1854 <i>Quercus patula</i> Hansen
<i>Quercus garryana</i> var. <i>fruticosa</i> (Engelm.)Govaerts 1998	<i>Quercus breweri</i> Engelm. in S.Watson 1880 <i>Quercus garryana</i> ssp. <i>breweri</i> (Engelm.)E.Murray 1982 <i>Quercus garryana</i> var. <i>breweri</i> (Engelm.)Jeps. 1909 <i>Quercus lobata</i> var. <i>breweri</i> (Engelm.)Wenz. 1884 <i>Quercus lobata</i> var. <i>fruticosa</i> Engelm. 1877
<i>Quercus garryana</i> var. <i>semota</i> Jeps. 1909	<i>Quercus garryana</i> ssp. <i>semota</i> (Jeps.)E.Murray 1982 <i>Quercus oerstediana</i> R.Br.ter 1871
<i>Quercus gemelliflora</i> Blume 1825	<i>Cyclobalanopsis gemelliflora</i> (Blume) Oerst. 1866 <i>Cyclobalanopsis horsfieldii</i> (Miq.) Oerst. 1866 <i>Cyclobalanopsis merkusii</i> (Endl.) Oerst. 1866 <i>Cyclobalanopsis turbinata</i> (Blume) Schottky 1912 <i>Quercus crassilamellata</i> (Gamble)A.Camus 1931 <i>Quercus horsfieldii</i> Miq. 1856 <i>Quercus horsfieldii</i> var. <i>longifolia</i> Miq. 1858 <i>Quercus lineata</i> var. <i>merkusii</i> (Endl.)Wenz. 1886 <i>Quercus merkusii</i> Endl. 1848 <i>Quercus semiserrata</i> var. <i>mannii</i> Hook.f. 1888 <i>Quercus turbinata</i> Blume 1826 <i>Quercus turbinata</i> var. <i>crassilamellata</i> Gamble 1915
<i>Quercus geminata</i> Small 1897	<i>Quercus geminata</i> f. <i>maritima</i> (Chapm.)Trel. 1924 <i>Quercus geminata</i> var. <i>grandifolia</i> (Sarg.)Trel. 1924 <i>Quercus geminata</i> var. <i>reasoneri</i> A.Camus 1939 <i>Quercus virens</i> var. <i>maritima</i> Chapm. 1860 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>geminata</i> (Small) Sarg. 1918 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>grandifolia</i> Sarg. 1918 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>maritima</i> (Chapm.)Sarg. 1895
<i>Quercus gentryi</i> C.H.Mill. 1942	
<i>Quercus georgiana</i> M.A.Curtis 1849	

<i>Quercus germana</i> Schlehd. et Cham. 1830	<i>Quercus galeottii</i> M.Martens & Galeotti 1840 <i>Quercus germana</i> ssp. <i>eugermana</i> A.Camus 1939 <i>Quercus germana</i> ssp. <i>subsquarrosa</i> A.Camus 1935 <i>Quercus germana</i> var. <i>echinata</i> Trel. 1924 <i>Quercus germana</i> var. <i>germana</i> <i>Quercus germana</i> var. <i>lemonii</i> Trel. 1924 <i>Quercus substenocarpa</i> Trel. 1924
<i>Quercus ghiesbreghtii</i> M.Martens et Galeotti 1843	
<i>Quercus 'Giesselhorst'</i>	<i>Quercus hickelii</i> 'Giesselhorst'
<i>Quercus gilliana</i> Rehder et E.H.Wilson 1916	
<i>Quercus glilva</i> Blume 1851	<i>Cyclobalanopsis glilva</i> (Blume)Oerst. 1867 <i>Quercus hunanensis</i> Hand.-Mazz. 1929
<i>Quercus glabrescens</i> Benth.	<i>Quercus glabrescens</i> var. <i>glabrescens</i> <i>Quercus glabrescens</i> var. <i>integrifolia</i> Liebm. ex A.DC. 1864 <i>Quercus glabrescens</i> var. <i>radikoferiana</i> (Trel.)A.Camus 1935 <i>Quercus glabrescens</i> var. <i>typica</i> A.Camus <i>Quercus radikoferiana</i> Trel. 1924
<i>Quercus glauca</i> Thunb. 1784	<i>Cyclobalanopsis amamiana</i> (Hatus.)Masam. 1954 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> (Thunb.) Oerst. 1866 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> f. <i>latifolia</i> (Nakai) Hiyama ex Sugim. 1961 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> var. <i>elongata</i> (Honda) Sugim. 1936 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> var. <i>kuyuensis</i> (J.C.Liao) J.C.Liao 1976 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> var. <i>lacera</i> (Blume) Sugim. 1936 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> var. <i>latifolia</i> Nakai 1950 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> var. <i>linearifolia</i> (Koidz.) Sugim. 1936 <i>Cyclobalanopsis glauca</i> var. <i>linearifolia</i> (Koidz.) Sugim. 1936 <i>Cyclobalanopsis globosa</i> T.P.Lin & T.S.Liu 1965 <i>Cyclobalanopsis globosa</i> T.P.Lin et T.S.Liu 1965 <i>Cyclobalanopsis repandifolia</i> (J.C.Liao) J.C.Liao 1976 <i>Cyclobalanopsis sasakii</i> (Kaneh.) Kudô & Masam. 1930 <i>Cyclobalanopsis vibrayana</i> (Franch. & Sav.) Schottky 1912 <i>Pertyia glauca</i> (Thunb.) Raf. 1838 <i>Quercus acuta</i> var. <i>bambusifolia</i> G.Nicholson 1896 <i>Quercus acuta</i> var. <i>bambusifolia</i> G.Nicholson 1896 <i>Quercus amamiana</i> Hatus. 1951 <i>Quercus amamiana</i> Hatus. 1951 <i>Quercus bambusifolia</i> Fortune 1860 <i>Quercus bambusifolia</i> Fortune 1860 <i>Quercus blakei</i> var. <i>vaniotii</i> (H.Lév.) Chun 1928 <i>Quercus blakei</i> var. <i>vaniotii</i> (H.Lév.)Chun 1928 <i>Quercus dentosa</i> Lindl. ex Wall. 1829 <i>Quercus dentosa</i> Lindl. ex Wall. 1829 <i>Quercus glauca</i> f. <i>lacera</i> (Blume)Kitam. <i>Quercus glauca</i> ssp. <i>euglaucia</i> A.Camus 1938 <i>Quercus glauca</i> Thunb. subsp. <i>glauca</i> <i>Quercus glauca</i> var. <i>amamiana</i> (Hatus.)Hatus. 1971 <i>Quercus glauca</i> var. <i>caesia</i> Blume 1851 <i>Quercus glauca</i> var. <i>lacera</i> (Blume)Matsum. 1895 <i>Quercus glauca</i> var. <i>linearifolia</i> Koidz. 1930 <i>Quercus glauca</i> var. <i>micrococca</i> Maxim. in ? <i>Quercus glauca</i> var. <i>podocupula</i> C.F.Shen 1984 <i>Quercus globosa</i> (T.P.Lin et T.S.Liu)J.C.Liao 1970 <i>Quercus ichangensis</i> Nakai ex A.Camus 1938 <i>Quercus lacera</i> Blume 1851 <i>Quercus laxiflora</i> Lindl. ex Wall. 1829 <i>Quercus longipes</i> Hu 1951 <i>Quercus lotungensis</i> Chun et W.C.Ko 1958 <i>Quercus matasii</i> Siebold 1830 <i>Quercus myrsinifolia</i> Blume 1851 <i>Quercus repandifolia</i> J.C.Liao 1968 <i>Quercus sasakii</i> Kaneh. 1916 <i>Quercus stenophylla</i> var. <i>stenophylloides</i> (Hayata)A.Camus 1938 <i>Quercus tranninhensis</i> Hickel et A.Camus 1921 <i>Quercus vaniotii</i> H.Lév. 1913 <i>Quercus vibrayana</i> Franch. et Sav. 1878
<i>Quercus glauca 'Fasciata'</i> Blume 1851 {Sect. <i>Cyclobalanopsis</i> }	<i>Quercus glauca</i> var. <i>fasciata</i>
<i>Quercus glauca 'Nudata'</i> Blume 1851 {Sect. <i>Cyclobalanopsis</i> }	<i>Quercus glauca</i> var. <i>nudata</i>
<i>Quercus glauca 'Shimogashii'</i> Huxley at. al. 1992	

<i>Quercus glaucescens</i> Bonpl. 1809	<i>Dryopsila cuneifolia</i> (Raf.) Raf. 1838 <i>Quercus chiantlensis</i> Liebm. 1854 <i>Quercus cuneifolia</i> Liebm. 1854 <i>Quercus cuneifolia</i> Raf., 1838 <i>Quercus nigrirhachis</i> Trel. 1934 <i>Quercus obscurirhachis</i> Trel. 1934 <i>Quercus pinalensis</i> Trel. 1922 <i>Quercus synthetica</i> Trel. 1924 <i>Quercus synthetica</i> var. <i>crenatifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus texquitzinae</i> Trel. 1934
<i>Quercus glaucooides</i> M.Martens et Galeotti 1843	<i>Quercus baldoquinae</i> Trel. 1924 <i>Quercus cancellata</i> Trel. 1924 <i>Quercus conjugens</i> Trel. 1924 <i>Quercus cordata</i> M.Martens et Galeotti 1843 <i>Quercus glaucophylla</i> f. <i>lobata</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus glaucophylla</i> f. <i>longifolia</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus glaucophylla</i> f. <i>macropetiolata</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus glaucophylla</i> f. <i>tlacolulana</i> Trel. 1924 <i>Quercus glaucophylla</i> Seemen ex Loes. 1900 <i>Quercus glaucophylla</i> var. <i>subtundifolia</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus harmsiana</i> Trel. 1924 <i>Quercus mixteca</i> Trel. 1924
<i>Quercus gomeziana</i> A.Camus 1931	<i>Quercus velutina</i> Lindl. ex Wall. 1831 <i>Quercus velutina</i> Lindl. ex Wall. 1831 <i>Quercus vestita</i> Rehder & E.H.Wilson 1916
<i>Quercus gracilenta</i> Chun 1947	
<i>Quercus graciliformis</i> C.H.Mull. 1934	<i>Quercus graciliformis</i> var. <i>parvilibata</i> C.H.Mull. 1934 <i>Quercus graciliformis</i> f. <i>parvilibata</i> (C.H.Mull.)C.H.Mull. 1940
<i>Quercus gracilior</i> C.H.Mull. 1942	
<i>Quercus gravesii</i> Sudw. 1927	<i>Quercus chesosensis</i> (Sarg.)C.H.Mull. 1937 <i>Quercus coccinea</i> var. <i>microcarpa</i> Torr. 1858 <i>Quercus shumardii</i> var. <i>microcarpa</i> (Torr.)Shinners 1956 <i>Quercus stellapila</i> (Sarg.)Parks 1936 <i>Quercus texana</i> var. <i>chesosensis</i> Sarg. 1918 <i>Quercus texana</i> var. <i>stellapila</i> Sarg. 1918
<i>Quercus gravesi</i> 'Lost Mine'	
<i>Quercus greggii</i> (A.DC.)Trel. 1922	<i>Quercus derrumbaderoensis</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus greggii</i> f. <i>subglabra</i> C.H.Mull. 1944 <i>Quercus loeseneri</i> Trel. 1924 <i>Quercus reticulata</i> f. <i>pungens</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus reticulata</i> var. <i>gregoi</i> A.DC. 1864 <i>Quercus revoluta</i> f. <i>pungens</i> C.H.Mull. 1936
<i>Quercus griffithii</i> Hook.f. et Thomson ex Miq. 1864	<i>Quercus aliena</i> subsp. <i>griffithii</i> (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai 2006 <i>Quercus aliena</i> var. <i>griffithii</i> (Hook.f. et Thomson ex Miq.)Schottky 1912
<i>Quercus grisea</i> Liebm. 1854	<i>Quercus undulata</i> var. <i>grisea</i> (Liebm.)Engelm. 1877
<i>Quercus grisea</i> 'Bootheal NM'	
<i>Quercus grisea</i> 'Capitan'	
<i>Quercus grisea</i> 'Encinosa' Jablonski 2013	
<i>Quercus grisea</i> 'Encinosa' (TaylorAllan, Encinoso New Mexico)	
<i>Quercus grisea</i> 'Hondo Valley' Jablonski 2013 (TaylorAllan, Hondo Valley New Mexico)	
<i>Quercus guilelmetreleasei</i> C.H.Mull. 1942	<i>Quercus seemannii</i> var. <i>guilelmetreleasei</i> (C.H.Mull.)E.Murray 1983 <i>Quercus seemannii</i> subsp. <i>guilelmetreleasei</i> (C.H.Mull.)E.Murray 1983
<i>Quercus gussonei</i> (Borzí) Brullo 1984	<i>Quercus cerris</i> var. <i>gussonei</i> Borzí 1911
<i>Quercus guyavifolia</i> H.Lév. 1913	<i>Quercus pileata</i> Hu et W.C.Cheng 1951
<i>Quercus hahnii</i> Trel. 1924	
<i>Quercus hainanica</i> C.C.Huang et Y.T.Chang 1992	<i>Cyclobalanopsis litoralis</i> Chun et P.C.Tam ex Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1979 <i>Cyclobalanopsis macrocalyx</i> var. <i>litoralis</i> (Chun & P.C.Tam ex Y.C.Hsu & H.Wei Jen) M.Deng & Z.K.Zhou 2006 <i>Quercus obconicus</i> Z.K.Zhou 1998
<i>Quercus handeliana</i> A.Camus 1933	<i>Quercus parvifolia</i> Hand.-Mazz. 1925

<i>Quercus hartwissiana</i> Steven 1857	<i>Quercus ajudaghiensis</i> Steven ex Petzh. et G.Kirchn. 1864 <i>Quercus armeniaca</i> Kotschy 1860 <i>Quercus hartwissiana</i> f. <i>macrocarpa</i> Medw. 1908 <i>Quercus hartwissiana</i> f. <i>typica</i> Medw. 1919 <i>Quercus hartwissiana</i> var. <i>macrocarpa</i> (Medw.) A.Camus 1939 <i>Quercus hartwissiana</i> var. <i>typica</i> (Medw.) A.Camus 1939 <i>Quercus kassanogluanensis</i> Kotschy in ? <i>Quercus robur</i> var. <i>armeniaca</i> A.DC. 1864 <i>Quercus stranjensis</i> Turrill 1928
<i>Quercus havardii</i> Rydb. 1901	
<i>Quercus helleriana</i> A.DC. 1864	<i>Cyclobalanopsis helleriana</i> (A.DC.) Oerst. 1867 <i>Quercus ilex</i> Lour. 1790 <i>Quercus prainiana</i> H.Lév. 1913
<i>Quercus hemisphaerica</i> Bartram ex Willd. 1805	<i>Quercus germinata</i> f. <i>maritima</i> (Michx.) Trel. 1924 <i>Quercus hemisphaerica</i> var. <i>maritima</i> (Michx.) C.H.Mull. 1961 <i>Quercus hemisphaerica</i> var. <i>maritima</i> (Michx.) C.H.Mull. 1961 <i>Quercus laurifolia</i> ssp. <i>maritima</i> (Michx.) E.Murray 1983 <i>Quercus laurifolia</i> var. <i>maritima</i> (Michx.) E.Murray 1983 <i>Quercus maritima</i> (Michx.) Willd. 1805 <i>Quercus maritima</i> Raf. 1838 <i>Quercus nigra</i> f. <i>hemisphaerica</i> (Bartram ex Willd.) Trel. 1924 <i>Quercus phellos</i> var. <i>maritima</i> Michx. 1801 <i>Quercus virens</i> var. <i>maritima</i> (Michx.) Chapm. 1860 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>maritima</i> (Michx.) Sarg. 1895
<i>Quercus hemishaerica</i> 'QHMTF' (MoonD., Loganville Georgia)	
<i>Quercus 'Heritage'</i> [<i>Quercus robur</i> × <i>Quercus macrocarpa</i>]	<i>Quercus frainetto</i> 'Schmidt'
<i>Quercus hilldebrandii</i> (Hook.f.) A.Camus 1934	<i>Quercus lineata</i> var. <i>hilldebrandii</i> Hook.f. 1888
<i>Quercus hinckleyi</i> C.H.Mull. 1951	
<i>Quercus hintonii</i> E.F.Warb. 1939	<i>Quercus apiophylla</i> E.F.Warb. 1939 <i>Quercus ochroesthes</i> E.F.Warb. 1939 <i>Quercus sagata</i> E.F.Warb. 1939
<i>Quercus hintoniorum</i> Nixon et C.H.Mull. 1993	
<i>Quercus hirtifolia</i> M.L.Vázquez, S.Valencia & Nixon 2004	
<i>Quercus 'Holden'</i>	
<i>Quercus hondae</i> Makino 1902	<i>Cyclobalanopsis hondae</i> (Makino) Schottky 1912
<i>Quercus humboldtii</i> Bonpl. 1809	<i>Erythrobalanus humboldtii</i> (Bonpl.) O.Schwarz 1937 <i>Erythrobalanus lindenii</i> (A.DC.) O.Schwarz 1937 <i>Erythrobalanus tolimensis</i> (Bonpl.) O.Schwarz 1937 <i>Quercus almaguerensis</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus humboldtii</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus humboldtii</i> var. <i>lehmanniana</i> Hieron. ex Trel. 1924 <i>Quercus lindenii</i> A.DC. 1864 <i>Quercus tolimensis</i> Bonpl. 1809
<i>Quercus hypoleucoides</i> A.Camus 1932	<i>Quercus confertifolia</i> Torr. 1858 <i>Quercus hypoleuca</i> Engelm. 1875
<i>Quercus hypophaea</i> Hayata 1912	<i>Cyclobalanopsis hypophaea</i> (Hayata) Kudô 1931 <i>Cyclobalanus hypophaea</i> (Hayata) Nakai 1939 <i>Lithocarpus hypophaeus</i> (Hayata) Hayata 1953 <i>Lithocarpus hypophaeus</i> (Hayata) Hayata 1917
<i>Quercus 'Hypophaeos'</i> J. Booth ex Koehne 1893	
<i>Quercus hypoxantha</i> Trel. 1924	<i>Quercus errans</i> f. <i>graciliramis</i> C.H.Mull. 1936
<i>Quercus ichnusae</i> Mossa, Bacch, & Brullo 1999	
<i>Quercus ignaciensis</i> C.H.Mull. 1942	
<i>Quercus ilex</i> L. 1753	<i>Quercus alpina</i> Endl. 1848 <i>Quercus ballota</i> var. <i>grandifolia</i> Colmeiro in ? <i>Quercus ballota</i> var. <i>obovatifolia</i> Colmeiro in ? <i>Quercus bellota</i> Colmeiro et Boutelou 1854 <i>Quercus calycina</i> Poir 1811 <i>Quercus castellana</i> Poir. 1811 <i>Quercus cookii</i> Loudon 1838 <i>Quercus crispia</i> K.Koch 1873 <i>Quercus cyclophylla</i> Welw. ex Nyman 1881 <i>Quercus expansa</i> Poir. 1811 <i>Quercus fagifolia</i> K.Koch 1873 <i>Quercus fordii</i> (Loudon) Carr 1861 <i>Quercus glauca</i> Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864 <i>Quercus gracilis</i> Lange 1861

cd. *Quercus ilex* L. 1753
Quercus gramuntia L. 1753
Quercus ilex f. *ambigua* (Albert)C.Vicioso 1950
Quercus ilex f. *brevicupulata* Laguna in ?
Quercus ilex f. *macrocarpa* Cout. 1888
Quercus ilex f. *vulgaris* Cout. 1888
Quercus ilex ssp. *genuina* (Cout.)C.Vicioso 1950
Quercus ilex ssp. *montserratensis* Svent. et Marcer in ?
Quercus ilex subvar. *brevicalyx* Albert 1908
Quercus ilex subvar. *caduca* A.Camus 1939
Quercus ilex subvar. *caprifolia* Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus ilex subvar. *cordifolia* (Albert)A.Camus 1939
Quercus ilex subvar. *dehnhardtii* Ten. 1831
Quercus ilex subVar. *laurifolia* (Laguna)Albert 1908
Quercus ilex subvar. *marginata* Rouy 1910
Quercus ilex subvar. *mircacylos* Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus ilex subvar. *parvifolia* (Borzi)Albert 1908
Quercus ilex subvar. *plicata* Rouy 1910
Quercus ilex subvar. *reducta* (Albert)A.Camus 1939
Quercus ilex var. *ambigua* Albert 1908
Quercus ilex var. *angustifolia* Gillot 1877
Quercus ilex var. *angustifolia* Lam. 1805
Quercus ilex var. *aperta* Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus ilex var. *argentata* Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus ilex var. *brachycalyx* Borzì 1880
Quercus ilex var. *brevicupulata* (Laguna)C.Vicioso 1950
Quercus ilex var. *calcyna* (Poir.)C.Vicioso 1950
Quercus ilex var. *calycinia* (Poir.)Laguna 1884
Quercus ilex var. *cerasifolia* Albert 1908
Quercus ilex var. *conocarpa* Ten. 1831
Quercus ilex var. *constricta* Ten. 1831
Quercus ilex var. *cordifolia* Albert 1908
Quercus ilex var. *crispata* Lodd. 1836
Quercus ilex var. *cylindrocarpa* Ten. 1831
Quercus ilex var. *denudata* Ten. 1831
Quercus ilex var. *depressa* Albert 1908
Quercus ilex var. *dolichocalyx* C.Vicioso 1950
Quercus ilex var. *elegans* Albert 1908
Quercus ilex var. *ellipticifolia* Albert 1908
Quercus ilex var. *eucalyptoides* Lojac. 1907
Quercus ilex var. *expansa* (Poir.)A.Camus 1935
Quercus ilex var. *fagifolia* Lodd. 1836
Quercus ilex var. *fagifolia* Sprenger 1908
Quercus ilex var. *fimbriata* Ten. 1831
Quercus ilex var. *fordii* Loudon 1843
Quercus ilex var. *geminiflora* Ten. 1831
Quercus ilex var. *genabii* Bean 1914
Quercus ilex var. *genuina* Cout. 1888
Quercus ilex var. *glaucoaesia* Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus ilex var. *gracilis* Laguna 1883
Quercus ilex var. *gramunita* (L.)Loudon 1842
Quercus ilex var. *grandifolia* (Colmeiro)C.Vicioso 1950
Quercus ilex var. *integrifolia* Lodd. 1836
Quercus ilex var. *intermedia* Ten. 1831
Quercus ilex var. *lacera* Ten. 1831
Quercus ilex var. *lanceolata* Kotschy 1855
Quercus ilex var. *latifolia* Lodd. 1836
Quercus ilex var. *laurifolia* Laguna 1875
Quercus ilex var. *longifolia* Lodd. 1836
Quercus ilex var. *macrocarpa* (Cout.)C.Vicioso 1950
Quercus ilex var. *macrophylla* Ten. 1831
Quercus ilex var. *marceii* (Pau)C.Vicioso 1950
Quercus ilex var. *microbalana* Borzì 1880
Quercus ilex var. *microcarpa* Gand. ex A.Camus 1935
Quercus ilex var. *microphylla* Batt. et Trab. 1890
Quercus ilex var. *mirabilis* Albert 1908
Quercus ilex var. *myrtifolia* Albert 1908
Quercus ilex var. *obesa* Albert 1908
Quercus ilex var. *oblongifolia* Lam. 1815
Quercus ilex var. *obovatifolia* (Colmeiro)C.Vicioso 1950
Quercus ilex var. *oleifolia* Ten. 1831

cd. *Quercus ilex* L. 1753
Quercus ilex var. *oosperma* Albert 1908
Quercus ilex var. *operculata* Ten. 1831
Quercus ilex var. *ovatiacutifolia* Albert 1908
Quercus ilex var. *ovifolia* Albert 1908
Quercus ilex var. *parvifolia* Borzì 1880
Quercus ilex var. *pisiformis* Albert 1908
Quercus ilex var. *plicata* (Rouy) A.Camus 1935
Quercus ilex var. *polycarpa* Ten. 1831
Quercus ilex var. *reducta* Albert 1908
Quercus ilex var. *revoluta* Albert 1908
Quercus ilex var. *revoluta* Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus ilex var. *rhododendrifolia* Murr in ?
Quercus ilex var. *rostrata* Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus ilex var. *salicifolia* Borzì 1880
Quercus ilex var. *serratifolia* Albert 1908
Quercus ilex var. *sinuosifolia* Albert 1908
Quercus ilex var. *sinuosifolia* Albert 1908
Quercus ilex var. *smilax* (L.) Asch. et Graebn. 1911
Quercus ilex var. *sphaerocarpa* Ten. 1831
Quercus ilex var. *spinifolia* Albert 1889
Quercus ilex var. *spinulosa* Albert 1908
Quercus ilex var. *stenocarpa* Albert 1908
Quercus ilex var. *strangulata* Ten. 1831
Quercus ilex var. *subocculata* Ten. 1831
Quercus ilex var. *subrevoluta* A.Camus 1939
Quercus ilex var. *subsphaerocarpa* Albert 1946
Quercus ilex var. *turbinata* Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus ilex var. *undulata* Albert 1908
Quercus ilex var. *undulata* Ten. 1831
Quercus ilex var. *urceolata* Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus ilex var. *vulgaris* (Cout.) C.Vicioso 1950
Quercus ilicifolia Salisb. 1864
Quercus integrifolia Steud. 1821
Quercus laurei Coutange 1928
Quercus ilex var. *oleoides* Albert 1908
Quercus marcescens Pau 1909
Quercus mixta Reyn. 1903
Quercus montserratensis (Svent. et Marcet) Svent. et Marcet 1952
Quercus oblonga K.Koch 1873
Quercus prasina Pers. 1807
Quercus pseudoilex Chatin 1869
Quercus sempervirens Mill. 1768
Quercus sinuata Martrin-Donos et Timb.-Lagr. 1864
Quercus smilax L. 1753
Quercus smilax var. *fordii* (Loudon) Halász 1904
Quercus transiens Reyn. 1903
Quercus variifolia Sweet 1830



<i>Quercus ilex</i> 'Bicton' Hillier & Sons 1971	
<i>Quercus ilex</i> 'Cookii' Loud. 1838	
<i>Quercus ilex</i> 'Crispa' Lodd. ex Loud 1838	<i>Quercus ilex crispa</i> Lodd. <i>Quercus ilex</i> 'Curlyleaf' Kelsey & Dayton (1942) nom. illegit.
<i>Quercus ilex</i> 'Despina' Jablonski 2010 (André Charlier) [siewka z <i>Quercus ilex</i> 'Fordii']	
<i>Quercus ilex</i> 'Ditha Jung' Jablonski 2013 (DöningGerard 1989)	
<i>Quercus ilex</i> 'Fagifolia' Lodd. ex Loud. 1838	<i>Quercus Ilex fagifolia</i>
<i>Quercus ilex</i> 'Fordii' Loud. 1843	<i>Quercus ilex</i> 'Ford' Kelsey & Dayton (1942) nom. illegit. <i>Quercus ilex Fordii</i>
<i>Quercus ilex</i> 'Genabii' Hort. ex G. Nicholson 1896	
<i>Quercus ilex</i> 'Integrifolia' Lodd. ex Loud. 1838	
<i>Quercus ilex</i> 'Lanuginosa' Lav. 1877	<i>Quercus ilex</i> var. <i>lanuginosa</i>
<i>Quercus ilex</i> 'Latifolia' Lodd. ex Loud. 1838	<i>Quercus ilex</i> 'Latifolius' <i>Quercus ilex latifolia</i>
<i>Quercus ilex</i> 'Longifolia' Lodd. ex Loud. 1838	<i>Quercus ilex longifolia</i>
<i>Quercus ilex</i> 'Macrophylla' K. Koch 1873	<i>Quercus ilex macrophylla</i>
<i>Quercus ilex</i> 'Microphylla' Mouill. 1879	
<i>Quercus ilex</i> Parvifolia Group Borzì 1880	
<i>Quercus ilex</i> 'Serratifolia' Lodd. ex Loud. 1838	<i>Quercus ilex</i> serratifolia
<i>Quercus ilex</i> 'Shepardii' Lav. 1877	
<i>Quercus ilex</i> 'Rotundifolia'	
<i>Quercus ilex</i> 'Yariegata' Hort. ex Loud. 1838	<i>Quercus ilex</i> var. <i>variegata</i>
<i>Quercus ilex</i> 'Verduzzo' Jablonski 2010	
<i>Quercus ilex</i> 'Verduzzo' (Rab Chorwacja ok. 1980)	
<i>Quercus ilicifolia</i> Wangenh. 1787	<i>Quercus banisteri</i> Michx. 1801 <i>Quercus discolor</i> var. <i>banisteri</i> (Michx.)Spach 1841 <i>Quercus ilicifolia</i> var. <i>georgiana</i> A.Wood 1861 <i>Quercus nana</i> (Marshall)Sarg. 1895 <i>Quercus nigra</i> var. <i>ilicifolia</i> Kuntze 1891 <i>Quercus nigra</i> var. <i>pumila</i> Nutt. 1818 <i>Quercus pumila</i> Sudw. 1898 <i>Quercus rubra</i> var. <i>nana</i> Marshall 1785
<i>Quercus ilicifolia</i> 'Nana'	
<i>Quercus ilicifolia</i> 'Rubra'	
<i>Quercus ilicifolia</i> 'Tromp Ball' van Hoey Smith 2001	
<i>Quercus iltisii</i> L.M.González 003	
<i>Quercus imbricaria</i> Michx. 1801	<i>Erythrobalanus imbricaria</i> (Michx.) O.Schwarz 1936 <i>Quercus aprica</i> Raf. 1838 <i>Quercus imbricaria</i> var. <i>inaequalifolia</i> Kuntze 1891 <i>Quercus imbricaria</i> var. <i>spinulosa</i> A.DC. 1864 <i>Quercus latifolia</i> Steud. 1841 <i>Quercus phellos</i> var. <i>imbricaria</i> (Michx.) Spach 1841 <i>Quercus phellos</i> var. <i>imbricaria</i> (Michx.)A.DC. 1864 <i>Quercus sonchifolia</i> Booth ex Petz. & G.Kirchn. 1864
<i>Quercus incana</i> Trel.1791	<i>Dryopsila cinerea</i> (Michx.) Raf. 1838 <i>Dryopsila cinerea</i> (Michx.) Raf. 1838 <i>Dryopsila verrucosa</i> Raf. 1838 <i>Quercus brevifolia</i> Sarg. 1895 <i>Quercus cinerea</i> f. <i>dentatolobata</i> (A.DC.) Trel. 1924 <i>Quercus cinerea</i> f. <i>dentatolobata</i> (A.DC.)Trel. 1924 <i>Quercus cinerea</i> Michx. 1801 <i>Quercus cinerea</i> Raf. 1838 <i>Quercus cinerea</i> var. <i>dentatolobata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus cinerea</i> var. <i>humilis</i> (Pursh) A.DC. 1864 <i>Quercus heterophylla</i> Raf. 1838 <i>Quercus humilis</i> Walter 1788 <i>Quercus ilexoides</i> Raf. 1838 <i>Quercus oligodes</i> Raf. 1838 <i>Quercus phellos</i> var. <i>brevifolia</i> Lam. 1785 <i>Quercus phellos</i> var. <i>humilis</i> Pursh 1814 <i>Quercus phellos</i> var. <i>latifolia</i> Marshall 1785 <i>Quercus verrucosa</i> Raf. 1838

<i>Quercus infectoria</i> G.Olivier 1801	<i>Quercus infectoria</i> ssp. <i>euinfectoria</i> A.Camus 1939 <i>Quercus lusitanica</i> ssp. <i>infectoria</i> (G.Olivier)Mouill. 1892 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>infectoria</i> (G.Olivier)A.DC. 1864 <i>Quercus grosseserrata</i> Kotschy ex Wenz. 1886 <i>Quercus infectoria</i> ssp. <i>glabra</i> O.Schwarz 1936 <i>Quercus infectoria</i> ssp. <i>puberula</i> O.Schwarz 1934 <i>Quercus lusitanica</i> ssp. <i>orientalis</i> A.DC. 1864 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>genuina</i> Boiss. 1879 <i>Quercus puberula</i> O.Schwarz 1934 <i>Quercus thirkeana</i> K.Koch 1847 <i>Quercus carpinea</i> Kotschy ex A. DC. 1864 <i>Quercus infectoria</i> ssp. <i>infectoria</i>
<i>Quercus infectoria</i> subsp. <i>veneris</i> (A.Kern.)Meikle 1985	<i>Quercus amblyopion</i> Woronow ex Maleev 1936 <i>Quercus araxina</i> (Trautv.)Grossh. 1930 <i>Quercus boissieri</i> ssp. <i>latifolia</i> (Boiss.)O.Schwarz 1936 <i>Quercus boissieri</i> var. <i>latifolia</i> (Boiss.)Zohary 1961 <i>Quercus boissieri</i> var. <i>microphylla</i> (A.Camus)Zohary 1961 <i>Quercus boissieri</i> var. <i>stenophylla</i> (Eig ex A.Camus)Zohary 1961 <i>Quercus boissieri</i> Reut. 1853 <i>Quercus boissieri</i> ssp. <i>petiolaris</i> (Boiss. et Heldr.)O.Schwarz 1936 <i>Quercus boissieri</i> ssp. <i>tauricola</i> (Kotschy)O.Schwarz 1936 <i>Quercus boissieri</i> var. <i>petiolaris</i> (Boiss. et Heldr.)Zohary 1961 <i>Quercus goedelii</i> Balansa et Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus infectoria</i> ssp. <i>boissieri</i> (Reut.)O.Schwarz 1934 <i>Quercus infectoria</i> ssp. <i>petiolaris</i> (Boiss. et Heldr.)O.Schwarz (1934 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>boissieri</i> (Reut.)Gürke 1897 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>euboissieri</i> A.Camus 1939 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>petiolaris</i> (Boiss. et Heldr.)Hand.-Mazz. 1912 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>syriaca</i> (Kotschy)Thiébaut 1953 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>boissieri</i> (Reut.)A.DC. 1864 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>leptocarpa</i> A.DC. 1864 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>petiolaris</i> (Boiss. et Heldr.)A.DC. 1864 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>syriaca</i> (Kotschy)A.DC. 1864 <i>Quercus petiolaris</i> Boiss. et Heldr. 1853 <i>Quercus pfaeffingeri</i> Kotschy 1860 <i>Quercus polycarpos</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus syriaca</i> Kotschy 1858 <i>Quercus tauricola</i> Kotschy 1859 <i>Quercus inermis</i> Ehrenb. ex Kotschy 1865 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>insularis</i> A.Camus 1939 <i>Quercus pfaeffingeri</i> var. <i>cypria</i> Kotschy 1865 <i>Quercus infectoria</i> f. <i>grossedentata</i> Wenz. 1886 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>latifolia</i> (Boiss.)A.Camus 1939 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>leptocarpa</i> Wenz. 1886 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>microphylla</i> A.Camus 1936 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>stenophylla</i> Eig ex A.Camus 1936 <i>Quercus infectoria</i> var. <i>veneris</i> (A.Kern.)H.Lindb. 1946 <i>Quercus leptocarpos</i> Kotschy ex Boiss. 1879 <i>Quercus lusitanica</i> ssp. <i>veneris</i> (A.Kern.)Holmboe 1914 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>latifolia</i> Boiss. 1879 <i>Quercus microphylla</i> Thiébaut, 1948 <i>Quercus robur</i> var. <i>araxina</i> Trautv. 1873 <i>Quercus tenuicola</i> Boiss. 1879 <i>Quercus veneris</i> A.Kern. 1904 <i>Quercus woronowii</i> Maleev 1936
<i>Quercus inopina</i> Ashe 1929	
<i>Quercus insignis</i> M.Martens et Galeotti 1843	<i>Quercus schippii</i> Standl. 1935
<i>Quercus intricata</i> Trel. 1922	<i>Quercus microphylla</i> var. <i>crispata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus intricata</i> f. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus intricata</i> f. <i>angusta</i> Trel. 1924 <i>Quercus intricata</i> f. <i>erratica</i> Trel. 1924 <i>Quercus intricata</i> f. <i>ovata</i> Trel. 1924
<i>Quercus invaginata</i> Trel. 1924	<i>Quercus invaginata</i> f. <i>purpusiana</i> Trel. 1924
<i>Quercus irazuensis</i> Kuntze 1891	

<i>Quercus ithaburensis</i> Decne. 1835	<i>Quercus aegilops</i> ssp. <i>ithaburensis</i> (Decne.) Eig 1933 <i>Quercus aegilops</i> var. <i>ithaburensis</i> (Decne.) Boiss. 1879 <i>Quercus ithaburensis</i> subsp. <i>ithaburensis</i> <i>Quercus ithaburensis</i> subsp. <i>ithaburensis</i> <i>Quercus ithaburensis</i> var. <i>calliprinooides</i> Zohary 1961 <i>Quercus ithaburensis</i> var. <i>dolicholepis</i> Zohary 1961 <i>Quercus ithaburensis</i> var. <i>subcalva</i> Zohary 1961 <i>Quercus ithaburensis</i> var. <i>subinclusa</i> Zohary 1961 <i>Quercus macrolepis</i> subsp. <i>ithaburensis</i> (Decne.) Browicz 1978
<i>Quercus ithaburensis</i> ssp. <i>macrolepis</i> (Kotschy) Hedge et Yalt. 1981	<i>Quercus aegilops</i> L. 1753 <i>Quercus aegilops</i> ssp. <i>macrolepis</i> (Kotschy) A.Camus 1934 <i>Quercus aegilops</i> ssp. <i>pyrami</i> (Kotschy) A.Camus 1934 <i>Quercus aegilops</i> ssp. <i>ungeri</i> (Kotschy) A.Camus 1934 <i>Quercus aegilops</i> ssp. <i>vallonea</i> (Kotschy) A.Camus 1934 <i>Quercus aegilops</i> var. <i>macrolepis</i> (Kotschy) Boiss. 1879 <i>Quercus aegilops</i> var. <i>oliveriana</i> Tchich. 1860 <i>Quercus aegilops</i> var. <i>pyrami</i> (Kotschy) Boiss. 1879 <i>Quercus aegilops</i> var. <i>taygetea</i> Orph. ex A.Camus 1938 <i>Quercus aegilops</i> var. <i>ungeri</i> (Kotschy) Boiss. 1879 <i>Quercus agriobalanidea</i> Papaioann. 1930 <i>Quercus cretica</i> Bald. 1895 <i>Quercus echinata</i> Lam. 1779 <i>Quercus ehrenbergii</i> Kotschy 1859 <i>Quercus graeca</i> Kotschy 1861 <i>Quercus hypoleuca</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus ithaburensis</i> ssp. <i>ungeri</i> (Kotschy) Mouterde 1966 <i>Quercus macrolepis</i> Kotschy 1860 <i>Quercus macrolepis</i> var. <i>ortholepis</i> Zohary 1961 <i>Quercus macrolepis</i> var. <i>vallonea</i> (Kotschy) Zohary 1961 <i>Quercus massana</i> Ehrenb. ex Wenz. 1886 <i>Quercus pyrami</i> Kotschy 1858 <i>Quercus ungeri</i> Kotschy 1858 <i>Quercus vallonea</i> A.DC. 1864 <i>Quercus vallonea</i> Kotschy 1858 <i>Quercus ventricosa</i> Koehne 1893
<i>Quercus ithaburensis</i> subsp. ' Hemelrijk Silver ' J. Hillier & Coombes 2002	<i>Quercus ellipsoidalis</i> 'Hemelrijk' <i>Quercus ellipsoidalis</i> 'Hemelrijk Silver' <i>Quercus macrolepis</i> 'Hemelrijk Silver' J. Hillier & Coombes 2002
<i>Quercus ithaburensis</i> subsp. ' Latifolia ' Hort. ex Loud. 1838	<i>Quercus macrolepis</i> 'Latifolia' Hort. ex Loud. 1838
<i>Quercus ithaburensis</i> subsp. ' Pendula ' Loud. 1838	<i>Quercus macrolepis</i> 'Pendula' Loud. 1838
<i>Quercus 'Jack Maze'</i> Krautmann 2019 ()TaylorAllan) [<i>Quercus gambelii</i> Nutt. x <i>Quercus macrocarpa</i> Michx.]	
<i>Quercus jenseniana</i> Hand.-Mazz. 1922	<i>Cyclobalanopsis jenseniana</i> (Hand.-Mazz.) W.C. Cheng & T. Hong ex Q.F. Zheng 1982 <i>Cyclobalanopsis jensenianum</i> (Hand.-Mazz.) W.T.Chun & T.Hong ex Q.F.Zheng 1982 <i>Lithocarpus dunnii</i> F.P.Metcalf 1931 <i>Lithocarpus jensenianus</i> (Hand.-Mazz.)Chun et Metcalf 1942 <i>Quercus pinbianense</i> (Y.C. Hsu & H.Wei Jen) C.C. Huang & Y.T. Chang1982
<i>Quercus jinpinensis</i> (Y.C.Hsu et H.Wei Jen)C.C.Huang 1992	<i>Cyclobalanopsis jinpinensis</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976
<i>Quercus john-tuckeri</i> Nixon et C.H.Mull. 1994	<i>Quercus turbinella</i> ssp. <i>californica</i> Tucker 1952 <i>Quercus turbinella</i> var. <i>californica</i> (Tucker)L.D.Benson in ?
<i>Quercus jonesii</i> Trel. 1924	<i>Quercus coccologifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus endlichiana</i> f. <i>minor</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus endlichiana</i> f. <i>serrata</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus endlichiana</i> Trel. 1924
<i>Quercus juergensenii</i> Liebm. 1854	
<i>Quercus kelloggii</i> Newb. 1857	<i>Quercus tinctoria</i> var. <i>californica</i> Torr. 1857 <i>Quercus californica</i> (Torr.)Cooper 1858 <i>Quercus sonomensis</i> Benth. ex A.DC. 1864
<i>Quercus kerangasensis</i> Soepadmo 1968	
<i>Quercus kerrii</i> Craib 1911	<i>Cyclobalanopsis kerrii</i> (Craib) Hu 1940 <i>Quercus dispar</i> Chun et Tsiang 1947 <i>Quercus mespilifolia</i> Wall. ex A.DC. 1864 <i>Quercus mespilifolioides</i> A.Camus 1935 <i>Quercus vestita</i> Rehder et E.H.Wilson 1916
<i>Quercus kinabaluensis</i> Soepadmo 1968	
<i>Quercus kingiana</i> Craib 1911	
<i>Quercus kiukiangensis</i> (Y.T.Chang)Y.T.Chang 1992	<i>Cyclobalanopsis kiukiangensis</i> Y.T.Chang 1976 <i>Quercus kiukiangensis</i> var. <i>kiukiangensis</i>

<i>Quercus kiukiangensis</i> var. <i>xizangensis</i> (Y.P.Hsu et H.Wei Jen) Z.K.Zhou et H.Sun 1996	<i>Cyclobalanopsis kiukiangensis</i> var. <i>xizangensis</i> (Y.C.Hsu & H.Wei Jen) Z.K.Zhou & H.Sun 2002 <i>Cyclobalanopsis xiangxiensis</i> C.J.Qi & Q.Z.Lin 1988 <i>Cyclobalanopsis xizangensis</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen, 1979 <i>Quercus xizangensis</i> (Y.C.Hsu & H.Wei Jen) C.C.Huang & Y.T.Chang 1992 <i>Quercus xizangensis</i> (Y.C.Hsu et H.Wei Jen) C.C.Huang et Y.T.Chang 1992
<i>Quercus kongshanensis</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976	
<i>Quercus kotschyana</i> O.Schwarz 1935	
<i>Quercus kouangsiensis</i> A.Camus 1937	<i>Cyclobalanopsis kouangsiensis</i> (A.Camus)Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976 <i>Quercus macrocalyx</i> var. <i>tomentosa</i> Metcalf 1932 <i>Quercus nemoralis</i> Chun 1947
<i>Quercus laceyi</i> Small 1901	<i>Quercus brevirostra</i> f. <i>laceyi</i> (Small)Trel. 1924 <i>Quercus brevirostra</i> ssp. <i>laceyi</i> (Small)A.Camus 1939 <i>Quercus microlepis</i> Trel. et C.H.Mull. 1936 <i>Quercus porphyrogenita</i> Trel. 1924
<i>Quercus lacey 'Bandera'</i>	
<i>Quercus laeta</i> Liebm. 1854	<i>Quercus bipedalis</i> Trel. 1924 <i>Quercus centralis</i> f. <i>heterophylla</i> Trel. 1924 <i>Quercus centralis</i> Trel. 1924 <i>Quercus clivicola</i> f. <i>consanguinea</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus clivicola</i> f. <i>crenifolia</i> Trel. & C.H.Müll. 1936 <i>Quercus clivicola</i> f. <i>dentata</i> Trel. & C.H.Müll. 1936 <i>Quercus clivicola</i> f. <i>elongata</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus clivicola</i> Trel. & C.H.Müll. 1936 <i>Quercus laeta</i> f. <i>heterophylla</i> Trel. 1924 <i>Quercus obscura</i> Trel. 1924 <i>Quercus obscura</i> var. <i>perpusilla</i> Trel. 1924 <i>Quercus pallescens</i> Trel. 1924 <i>Quercus pandurata</i> var. <i>laeta</i> (Liebm.)Wenz. 1884 <i>Quercus prinopsis</i> Trel. 1924 <i>Quercus transmontana</i> f. <i>lata</i> (Trel.) A.Camus 1939 <i>Quercus transmontana</i> Trel. 1924 <i>Quercus transmontana</i> var. <i>lata</i> Trel. 1924 <i>Quercus transmontana</i> var. <i>obscura</i> (Trel.)A.Camus 1935
<i>Quercus laevis</i> Walter 1788	<i>Quercus catesbeiae</i> f. <i>rappii</i> (Trel.)A.Camus 1939 <i>Quercus catesbeiae</i> Michx. 1801 <i>Quercus laevis</i> f. <i>lineariloba</i> Trel. 1924 <i>Quercus laevis</i> f. <i>rappii</i> Trel. 1924
<i>Quercus lamellosa</i> Sm. 1819	<i>Cyclobalanopsis fengii</i> Hu et W.C.Cheng 1951 <i>Cyclobalanopsis lamellosa</i> (Sm.) Oerst. 1866 <i>Cyclobalanopsis paucilamellosa</i> (A.DC.) Oerst. 1866 <i>Dryopsila aprica</i> Raf. 1838 <i>Pertyia lamellosa</i> (Sm.) Raf. 1838 <i>Quercus imbricata</i> Buch.-Ham. ex D.Don 1825 <i>Quercus lamellata</i> Roxb. 1832 <i>Quercus lamellosa</i> var. <i>lamellosa</i> <i>Quercus paucilamellosa</i> A.DC.
<i>Quercus lamellosa</i> var. <i>nigrinervis</i> (Hu)Z.K.Zhou et H.Sun 1996	<i>Cyclobalanopsis lamelloides</i> (C.C.Huang) Y.T.Chang 1996 <i>Cyclobalanopsis lamellosa</i> var. <i>nigrinervis</i> (Hu) Z.K.Zhou & H.Sun 2002 <i>Cyclobalanopsis nigrinervis</i> Hu 1951 <i>Quercus lamelloides</i> C.C.Huang 1992
<i>Quercus lanata</i> Sm. 1819	<i>Quercus banga</i> Buch.-Ham. ex D.Don 1825 <i>Quercus banga</i> Ham. ex Hook.f. 1888 <i>Quercus lanata</i> subsp. <i>lanata</i> <i>Quercus lanata</i> var. <i>eriocarpa</i> A.Camus 1935 <i>Quercus lanuginosa</i> D.Don 1825 <i>Quercus lanuginosa</i> D.Don 1825 <i>Quercus lanuginosa</i> ssp. <i>eulanuginosa</i> A.Camus <i>Quercus nepaulensis</i> Desf. 1829
<i>Quercus lanata</i> subsp. <i>leiocarpa</i> (A.Camus)Menitsky	<i>Quercus lanata</i> var. <i>leiocarpa</i> A.Camus 1935

<i>Quercus lancifolia</i> Schltdl. et Cham. 1830	<i>Quercus aaata</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus boqueronae</i> Trel. 1924 <i>Quercus corrugata</i> Hook. 1842 <i>Quercus corrugata</i> var. <i>granulifera</i> Trel. 1924 <i>Quercus corrugata</i> var. <i>ipalensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus corrugata</i> var. <i>microcarpa</i> Wenz. 1884 <i>Quercus corrugata</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1935 <i>Quercus cyclobalanooides</i> Trel. 1915 <i>Quercus cyclobalanooides</i> Trel. 1915 <i>Quercus excelsa</i> Liebm. 1854 <i>Quercus insignis</i> subsp. <i>pilarius</i> (Trel.) A.E.Murray 1983 <i>Quercus insignis</i> var. <i>pilarius</i> (Trel.) A.E.Murray 1983 <i>Quercus lancifolia</i> f. <i>pilosiuscula</i> Wenz. 1884 <i>Quercus moliniae</i> C.H.Mull. 1950 <i>Quercus ovandensis</i> Matuda 1950 <i>Quercus pilarius</i> Trel. 1924 <i>Quercus pilgeriana</i> Seemen 1904 <i>Quercus reevesii</i> Trel. <i>Quercus yousei</i> Trel. 1938
<i>Quercus langbianensis</i> Hickel et A.Camus 1921	<i>Cyclobalanopsis camusiae</i> (Trel. ex Hickel & A.Camus) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1993 <i>Cyclobalanopsis faadoouensis</i> Hu 1951 <i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> var. <i>mubianensis</i> Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1976 <i>Quercus baniensis</i> A.Camus 1936 <i>Quercus blaoensis</i> A.Camus 1935 <i>Quercus cambodiensis</i> Hickel et A.Camus 1923 <i>Quercus camusiae</i> Trel. ex Hickel & A.Camus 1929 <i>Quercus dilacerata</i> Hickel et A.Camus 1929 <i>Quercus donnaiensis</i> A.Camus 1935 <i>Quercus geminata</i> Hickel & A.Camus 1923 <i>Quercus langbianensis</i> ssp. <i>langbianensis</i> <i>Quercus langbianensis</i> subsp.sp. <i>cambodiensis</i> (Hickel et A.Camus)Menitsky 1976 <i>Quercus pachyloma</i> var. <i>mubianensis</i> (Y.C.Hsu & H.Wei Jen) C.C.Huang 1992
<i>Quercus laurifolia</i> Michx. 1801	<i>Quercus aquatica</i> var. <i>laurifolia</i> (Michx.)A.DC. 1864 <i>Quercus laurifolia</i> var. <i>obtusa</i> Willd. 1805 <i>Quercus laurifolia</i> f. <i>dentata</i> Trel. 1924 <i>Quercus laurifolia</i> f. <i>obovatifolia</i> (Sarg.)Trel. 1924 <i>Quercus laurifolia</i> var. <i>acuta</i> W.T.Aiton 1813 <i>Quercus laurifolia</i> var. <i>hybrida</i> Michx. 1801 <i>Quercus laurifolia</i> var. <i>rhombica</i> (Sarg.)Trel. 1924 <i>Quercus laurifolia</i> var. <i>tridentata</i> Sarg. 1915 <i>Quercus laurifolia</i> var. <i>typica</i> Trel. 1924 <i>Quercus obtusa</i> (Willd.)Ashe 1918 <i>Quercus obtusa</i> var. <i>obovatifolia</i> (Sarg.)Ashe 1922 <i>Quercus phellos</i> var. <i>laurifolia</i> (Michx.)Chapm. 1860 <i>Quercus rhombica</i> Sarg. 1918 <i>Quercus rhombica</i> var. <i>obovatifolia</i> Sarg. 1918 <i>Quercus uliginosa</i> var. <i>laurifolia</i> (Michx.) Zabel 1903
<i>Quercus laurina</i> Bonpl. 1809	<i>Dryopsila laurina</i> (Bonpl.) Raf. 1838 <i>Quercus barbinervis</i> Benth., 1840 <i>Quercus bourgaei</i> Oerst. ex Hemsl. 1883 <i>Quercus bourgaei</i> var. <i>ilicifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus caeruleocarpa</i> Trel. 1924 <i>Quercus castanea</i> var. <i>tridens</i> (Bonpl.) A.DC. 1864 <i>Quercus chrysophylla</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus lanceolata</i> Bonpl 1809 <i>Quercus lanceolata</i> var. <i>undulatodentata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus laurina</i> Liebm. ex A.DC. 1864 <i>Quercus laurina</i> var. <i>barbinervis</i> (Benth.)Wenz. 1884 . <i>Quercus laurina</i> var. <i>ocoteifolia</i> (Liebm.)Wenz. 1884 <i>Quercus laurina</i> var. <i>podocarpa</i> (A.DC.)Wenz. 1884 <i>Quercus nitens</i> var. <i>ocoteifolia</i> (Liebm.)A.DC. 1864 <i>Quercus nitens</i> var. <i>podocarpa</i> A.DC. 1864 <i>Quercus ocoteifolia</i> f. <i>confusa</i> Trel. 1924 <i>Quercus ocoteifolia</i> f. <i>podocarpa</i> (A.DC.)Trel. 1924 <i>Quercus ocoteifolia</i> Liebm. 1854 <i>Quercus ocoteifolia</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus salicifolia</i> Benth. 1840

	cd. <i>Quercus laurina</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus salicifolia</i> var. <i>tlapuxahuensis</i> (A.DC.)Wenz. 1884 <i>Quercus tlapuxahuensis</i> A.DC. 1864 <i>Quercus tlapuxahuensis</i> var. <i>obconica</i> Trel. 1924 <i>Quercus treleaseana</i> A.Camus 1932 <i>Quercus tridens</i> Bonpl. 1809
<i>Quercus laxa</i> Liebm. 1854	<i>Quercus callosa</i> M.Martens ex A.DC. 1864 <i>Quercus reticulata</i> var. <i>laxa</i> (Liebm.) Wenz. 1884 <i>Quercus xyloina</i> Scheidw. 1837
<i>Quercus leiophylla</i> Bernet 1938	<i>Quercus lancifolia</i> Liebm. ex A.DC. 1864 <i>Quercus lancifolia</i> var. <i>monocarpa</i> Wenz. 1884 <i>Quercus leiophylla</i> f. <i>subintegra</i> Trel. 1924
<i>Quercus lenticellata</i> C.F.Shen 1984	<i>Cyclobalanopsis lenticellata</i> (Barnett) Hjelmq. 1968
<i>Quercus libani 'Angustifolia'</i> Dippel 1892	<i>Quercus Libani</i> var. <i>angustifolia</i>
<i>Quercus liaotungensis</i> C.F.Shen 1984	
<i>Quercus libani</i> G.Olivier 1801	<i>Quercus apiculata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus carduchorum</i> K.Koch 1849 <i>Quercus hedjazii</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus irregularis</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus karduchorum</i> K.Koch ex Dippel 1891 <i>Quercus libani</i> var. <i>regia</i> (Lindl.)Boiss. 1879 <i>Quercus libani</i> var. <i>vesca</i> (Kotschy)Boiss. 1879 <i>Quercus magnosquamata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus ophiosquamata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus ovicarpa</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus polynervata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus regia</i> Lindl. 1840 <i>Quercus scalaridentata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus serratifolia</i> Benth. ex Petzh. et Kirchn. 1864 <i>Quercus squarrosa</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus subcordata</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus tchihatchewii</i> Kotschy ex A.DC. 186 <i>Quercus tregubovii</i> Djav.-Khoie 1967 <i>Quercus vesca</i> Kotschy 1862
<i>Quercus libani 'Angustifolia'</i> Dippel 1892	<i>Quercus Libani</i> var. <i>angustifolia</i>
<i>Quercus liboensis</i> C.F.Shen 1984	<i>Cyclobalanopsis pseudoglaucia</i> Y.K.Li & X.M.Wang 1985
<i>Quercus liebmannii</i> Z.K.Zhou	<i>Cyclobalanopsis chapensis</i> (Hickel & A.Camus) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1976 <i>Cyclobalanopsis kamroopii</i> (D.Don) Oerst. 1873 <i>Cyclobalanopsis koumei</i> Hu 1951 <i>Cyclobalanopsis lineata</i> (Blume) Oerst. 1866 <i>Cyclobalanopsis shiangpyungensis</i> Hu 1951 <i>Quercus chapensis</i> Hickel & A.Camus 1923 <i>Quercus hendersoniana</i> A.Camus 1932 <i>Quercus hilldebrandii</i> (Hook.f.) A.Camus 1934 <i>Quercus liebmannii</i> f. <i>brevipes</i> Trel. 1924 <i>Quercus liebmannii</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1935 <i>Quercus lineata</i> var. <i>heterochroa</i> Miq. 1856 <i>Quercus lineata</i> var. <i>hilldebrandii</i> Hook.f. 1888 <i>Quercus lineata</i> var. <i>oxyrhyncha</i> (Miq.) Seem. 1906 <i>Quercus oxyrhyncha</i> Miq. 1861 <i>Quercus poculifer</i> Trel. 1924 <i>Quercus polyneura</i> Miq. 1851
<i>Quercus lineata</i> Blume 1826	<i>Cyclobalanopsis chapensis</i> (Hickel & A.Camus) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1976 <i>Cyclobalanopsis kamroopii</i> (D.Don) Oerst. 1873 <i>Cyclobalanopsis koumei</i> Hu 1951 <i>Cyclobalanopsis lineata</i> (Blume) Oerst. 1866 <i>Cyclobalanopsis shiangpyungensis</i> Hu 1951 <i>Quercus chapensis</i> Hickel & A.Camus 1923 <i>Quercus hendersoniana</i> A.Camus 1932 <i>Quercus hilldebrandii</i> (Hook.f.) A.Camus 1934 <i>Quercus lineata</i> var. <i>heterochroa</i> Miq. 1856 <i>Quercus lineata</i> var. <i>hilldebrandii</i> Hook.f. 1888 <i>Quercus lineata</i> var. <i>oxyrhyncha</i> (Miq.) Seem. 1906 <i>Quercus oxyrhyncha</i> Miq. 1861 <i>Quercus polyneura</i> Miq. 1851
<i>Quercus litseoides</i> Dunn 1909	<i>Cyclobalanopsis litseoides</i> (Dunn) Schottky 1912

<i>Quercus lobata</i> Née 1801	<i>Quercus hindsiana</i> Benth. ex Dippel 1891 <i>Quercus hindsii</i> Benth. 1844 <i>Quercus lobata</i> f. <i>argillora</i> Jeps. 1909 <i>Quercus lobata</i> f. <i>insperata</i> Jeps. 1909 <i>Quercus lobata</i> ssp. <i>turbinata</i> (Jeps.)E.Murray 1983 <i>Quercus lobata</i> ssp. <i>walteri</i> (Jeps.)E.Murray 1983 <i>Quercus lobata</i> var. <i>argillora</i> (Jeps.)Jeps. 1923 <i>Quercus lobata</i> var. <i>hindsii</i> (Benth.)Wenz 1884 <i>Quercus lobata</i> var. <i>insperata</i> (Jeps.)Jeps. 1923 <i>Quercus lobata</i> var. <i>rarita</i> Jeps. 1909 <i>Quercus lobata</i> var. <i>turbinata</i> Jeps. 1909 <i>Quercus lobata</i> var. <i>walteri</i> Jeps. 1909 <i>Quercus longiglinda</i> Torr. et Frém. 1848 <i>Quercus lyrata</i> Spreng. 1826
<i>Quercus lobbii</i> Ettingsh. 1883	<i>Quercus lineata</i> var. <i>lobbii</i> (Ettingsh.)Wenz. 1886 <i>Cyclobalanopsis lobbii</i> (Ettingsh.) Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1979
<i>Quercus lodicosa</i> O.E.Warb. et E.F.Warb. 1933	
<i>Quercus longinux</i> Hayata 1911	<i>Cyclobalanopsis kanehirae</i> Nakai 1939 <i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hayata) Schottky 1912 <i>Cyclobalanopsis longinux</i> (Hayata)Schottky 1912 <i>Cyclobalanopsis longinux</i> var. <i>kanehirae</i> (Nakai) J.C.Liao 1976 <i>Cyclobalanopsis longinux</i> var. <i>kuoi</i> J.C.Liao in ? <i>Cyclobalanopsis longinux</i> var. <i>lativiolaceifolia</i> J.C.Liao 1982 <i>Cyclobalanopsis longinux</i> var. <i>pseudomysrinifolia</i> (Hayata) J.C.Liao 1976 <i>Cyclobalanopsis pseudomysrinifolia</i> (Hayata) Schottky 1912 <i>Cyclobalanopsis taichuensis</i> (Hayata) Schottky 1912 <i>Quercus glauca</i> ssp. <i>longinux</i> (Hayata)Menitsky 1977 <i>Quercus kanehirai</i> Nakai <i>Quercus longinux</i> var. <i>kanehirai</i> (Nakai)J.C.Liao 1970 <i>Quercus longinux</i> var. <i>kuoi</i> (J.C.Liao)C.F.Shen 1984 <i>Quercus longinux</i> var. <i>pseudomysrinifolia</i> (Hayata)J.C.Liao 1970 <i>Quercus pseudomysrinifolia</i> Hayata 1911 <i>Quercus taichuensis</i> Hayata 1911
<i>Quercus longispica</i> (Hand-Mazz.) A.Camus 1934	<i>Quercus semecarpifolia</i> var. <i>longispica</i> Hand.-Mazz. 1922
<i>Quercus look</i> Kotschy 1860	<i>Quercus aegilops</i> subsp. <i>look</i> (Kotschy) A.Camus 1938
<i>Quercus lowii</i> King 1889	<i>Cyclobalanopsis lowii</i> (King) Schottky
<i>Quercus lungmaiensis</i> (Hu) C.C.Huang & Y.T.Chang 1992	<i>Cyclobalanopsis austroglauca</i> Y.T.Chang 1979 <i>Cyclobalanopsis fulviseriatus</i> Y.C.Hsu & D.M.Wang 1983 <i>Cyclobalanopsis lungmaiensis</i> Hu 1951 <i>Quercus austroglauca</i> (Y.T.Chang) Y.T.Chang 1992 <i>Quercus fulviseriatus</i> (Y.C.Hsu & D.M.Wang) Govaerts 1998
<i>Quercus lusitanica</i> Lam. 1785	<i>Quercus aegilopifolia</i> Boiss. ex Endl. <i>Quercus aegyloipofolia</i> Boiss. ex A.DC. 1864 <i>Quercus australis</i> Link 1829 <i>Quercus baetica</i> H.Buek 1874 <i>Quercus brachycarpa</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus faginea</i> ssp. <i>lusitanica</i> (Lam.)Maire 1931 <i>Quercus faginea</i> ssp. <i>valentina</i> A.Bolòs et Bolòs 1961 <i>Quercus faginea</i> var. <i>macrobalanus</i> Sennen ex A.Camus 1934 <i>Quercus fruticosa</i> Brot. 1805 <i>Quercus fruticosa</i> var. <i>pedunculata</i> (Cout.)A.Camus 1939 <i>Quercus fruticosa</i> var. <i>prasina</i> Bosc 1807 <i>Quercus fruticosa</i> var. <i>subinclusa</i> (Cout.)A.Camus 1939 <i>Quercus fruticosa</i> var. <i>vulgaris</i> (Cout.)A.Camus 1939 <i>Quercus glauca</i> Bosc ex Loisel. 1825 <i>Quercus humilis</i> f. <i>pedunculata</i> Cout. 1888 <i>Quercus humilis</i> f. <i>vulgaris</i> Cout. 1888 <i>Quercus humilis</i> Lam. 1785 <i>Quercus humilis</i> var. <i>genuina</i> Cout., 1888 <i>Quercus humilis</i> var. <i>subinclusa</i> Cout. 1913 <i>Quercus lusitanica</i> f. <i>obtusidens</i> C.Vicioso 1950 <i>Quercus lusitanica</i> ssp. <i>valentina</i> (Cav.)O.Schwarz 1936 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>humilis</i> (Lam.)Elwes et Henry 1910 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>lanceolata</i> C.Vicioso 1950 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>macrobalanus</i> (Sennen ex A.Camus)C.Vicioso 1950 <i>Quercus lusitanica</i> var. <i>stenoglandis</i> C.Vicioso 1950 <i>Quercus muricata</i> Palau ex Willk. et Lange 1862 <i>Quercus ovalifolia</i> Bosc ex Pers. 1807

	cd. <i>Quercus lusitanica</i> Lam. 1785 <i>Quercus prasina</i> Bosc ex Endl. 1847 <i>Quercus quezigo</i> Cook ex Willk. et Lange 1862 <i>Quercus rigida</i> K.Koch ex A.DC. 1864 <i>Quercus undulata</i> K.Koch, 1847 <i>Quercus valentina</i> Cav. 1793 <i>Quercus zang</i> Dippel 1891
<i>Quercus lyrata</i> Walter 1788	<i>Quercus bicolor</i> var. <i>lyrata</i> (Walter)Dippel 1891 <i>Scolodrys lyrata</i> (Walter) Raf. 1838
<i>Quercus lyrata</i> 'Arnold'	
<i>Quercus lyrata</i> 'Nightlights'	
<i>Quercus lyrata</i> 'QLFTB' HIGHBEAM T.J. Strickland 2003 (Tree Introductions Inc., Georgia)	
<i>Quercus macdougallii</i> Martínez 1963 publ. 1964	
<i>Quercus 'Macon'</i> van Hoey Smith 1973 [<i>Quercus macranthera</i> x <i>Quercus frainetto</i>]	<i>Quercus lyrata</i> 'Macon'
<i>Quercus macranthera</i> Fisch. & C.A.Mey. ex Hohen. 1838	<i>Quercus macranthera</i> ssp. <i>macranthera</i>
<i>Quercus macranthera</i> 'Kasseler Gold' Jablonski 2004	
<i>Quercus macranthera</i> 'Pyramidalis'	
<i>Quercus macranthera</i> ssp. <i>syspirensis</i> (K.Koch)Menitsky 1972	<i>Quercus bornmuelleriana</i> O.Schwarz 1935 <i>Quercus macranthera</i> var. <i>syspirensis</i> (K.Koch)Wenz. 1886 <i>Quercus pubescens</i> var. <i>syspirensis</i> (K.Koch)Medw. 1919 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>pubescens</i> Boiss. 1879 <i>Quercus syspirensis</i> K.Koch 1849
<i>Quercus macrocalyx</i> Hickel et A.Camus 1921	<i>Cyclobalanopsis austroyunnanensis</i> Hu 1951 <i>Cyclobalanopsis macrocalyx</i> (Hickel & A.Camus) M.Deng & Z.K.Zhou 2006 <i>Cyclobalanopsis nengpulaensis</i> H.Li & Y.C.Hsu 1992 <i>Quercus fleuryi</i> Hickel & A.Camus 1923 <i>Quercus megalocarpa</i> A.Camus 1948 <i>Quercus tsoi</i> Chun ex Menitsky 1976
<i>Quercus macrocarpa</i> Michx. 1801	<i>Cerris macrocarpa</i> (Michx.) Raf. 1938 <i>Quercus macrocarpa</i> f. <i>appressa</i> Trel. 1925 <i>Quercus macrocarpa</i> f. <i>oliviformis</i> (F.Michx.) Trel. 1924 <i>Quercus macrocarpa</i> f. <i>oliviformis</i> (F.Michx.)Trel. 1924 <i>Quercus macrocarpa</i> f. <i>orbiculata</i> Trel. 1924 <i>Quercus macrocarpa</i> ssp. <i>eumacrocarpa</i> A.Camus 1939 <i>Quercus macrocarpa</i> ssp. <i>oliviformis</i> (F.Michx.)A.Camus1935 <i>Quercus macrocarpa</i> var. <i>abbreviata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus macrocarpa</i> var. <i>alata</i> Coleman 1874 <i>Quercus macrocarpa</i> var. <i>macrocarpa</i> <i>Quercus macrocarpa</i> var. <i>minor</i> A.DC. 1864 <i>Quercus macrocarpa</i> var. <i>oliviformis</i> (F.Michx.) A.Gray 1856 <i>Quercus macrocarpa</i> var. <i>oliviformis</i> (F.Michx.)A.Gray 1856 <i>Quercus oliviformis</i> F.Michx. 1811
<i>Quercus macrocarpa</i> var. <i>depressa</i> (Nutt.)Engelm. 1876	<i>Quercus macrocarpa</i> f. <i>depressa</i> (Nutt.)Trel. 1924 <i>Quercus mandanensis</i> Rydb. 1931 <i>Quercus obtusiloba</i> var. <i>depressa</i> Nutt. 1818 <i>Quercus stellata</i> var. <i>depressa</i> (Nutt.)A.DC. 1864
<i>Quercus macrocarpa</i> 'Anton de Bary' Jablonski 2010 (StrasbourgBG Francja ok. 1880)	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'Ashworth' McArdle & Santamour 1987	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'Big John' Jablonski 2013 (znaleziona przez SternbergGuy & BenedyktJohn 2009)	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'Boomer'	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'JFS-KW14' (J. Frank Schmidt & Son Co., Oregon, USA)	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'JFS-KW3' (J. Frank Schmidt & Son Co., Oregon, USA)	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'Lippert'	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'Kreider'	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'Macrophylla' Lav. 1877	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'Mother Lade' Russell 2019 (HorkyJosh, Deluth Minnesota)	
<i>Quercus macrocarpa</i> Oliviformis Group F. Michx. 1911	
<i>Quercus macrocarpa</i> 'Pendurata'	

<i>Quercus macrocarpa</i> 'Rough Rider' G. Sternb. (SterbergGuy Starhill ForestArb. 2008)	
<i>Quercus macvaughii</i> Spellenb. 1992	
<i>Quercus magnoliifolia</i> Née 1801	<i>Quercus circinata</i> Née 1801 <i>Quercus erubescens</i> Trel. 1934 <i>Quercus flava</i> Née ex Spreng. 1826 <i>Quercus haematophlebia</i> Trel. 1924 <i>Quercus lutea</i> Née 1801 <i>Quercus macrophylla</i> Née 1801 <i>Quercus magnoliifolia</i> var. <i>lutea</i> (Née) A.DC. 1864 <i>Quercus magnoliifolia</i> var. <i>macrophylla</i> (Née) A.DC. 1864 <i>Quercus neoplatyphylla</i> A.Camus 1942 <i>Quercus nudinervis</i> Liebm. 1854 <i>Quercus platyphylla</i> E.F.Warb. 1939 <i>Quercus rubescens</i> Trel. 1934 <i>Quercus tecicana</i> Trel. 1924
<i>Quercus manzanillana</i> Trel. 1924	
<i>Quercus margarettiae</i> (Ashe)Small 1903	<i>Quercus margarettiae</i> f. <i>intermedia</i> Trel. 1924 <i>Quercus margarettiae</i> f. <i>peltieri</i> Trel. 1924 <i>Quercus margarettiae</i> var. <i>stolonifera</i> (Sarg.)Ashe 1918 <i>Quercus minor</i> var. <i>margarettiae</i> Ashe 1894 <i>Quercus pandurata</i> Raf. 1838 <i>Quercus stellata</i> f. <i>stolonifera</i> Sarg. 1913 <i>Quercus stellata</i> ssp. <i>margarettiae</i> (Ashe)E.Murray 1983 <i>Quercus stellata</i> var. <i>araniosa</i> Sarg. 1913 <i>Quercus stellata</i> var. <i>margarettiae</i> (Ashe)Sarg. 1913
<i>Quercus marilandica</i> (L.)Münchh. 1770	<i>Quercus cuneata</i> Wangenh. <i>Quercus dilatata</i> Raf. 1838 <i>Quercus ferruginea</i> F.Michx. 1811 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>aequilobata</i> Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>cuneata</i> Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>incisa</i> Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>integrifolia</i> (Marshall)Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>obovata</i> Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>paucidentata</i> Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>quinqueloba</i> (A.DC.) Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>sublyrata</i> Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>subquinqueloba</i> Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>subtypica</i> Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> f. <i>truncata</i> Trel. 1924 <i>Quercus marilandica</i> var. <i>ashei</i> Sudw. 1922 <i>Quercus neoashei</i> Bush 1928 <i>Quercus neoashei</i> Bush 1928 <i>Quercus nigra</i> var. <i>integrifolia</i> Marshall 1785 <i>Quercus nigra</i> var. <i>marilandica</i> L. 1753 <i>Quercus nigra</i> var. <i>quinqueloba</i> A.DC. 1864 <i>Quercus nobilis</i> Mast. 1875
<i>Quercus marilandica</i> 'Atropurpurea' Chancerel 1920	
<i>Quercus marilandica</i> 'Europa'	
<i>Quercus maripoensis</i> Hu et W.C.Cheng 1951	
<i>Quercus martinezii</i> C.H.Mull. 1954	
<i>Quercus 'Mauri'</i>	
<i>Quercus 'Maya'</i> Houtman 2007	
<i>Quercus meihuashanensis</i> (Q.F.Zheng)C.C.Huang 1992	<i>Cyclobalanopsis meihuashanensis</i> Q.F.Zheng, 1979
<i>Quercus merrillii</i> Seemen 1908	<i>Cyclobalanopsis merrillii</i> (Seemen) Schottky 1912
<i>Quercus mespilifolia</i> Wall. ex A.DC. 1864	<i>Cyclobalanopsis mespilifolia</i> (Wall. ex A.DC.) Oerst. 1866 <i>Quercus kerrii</i> var. <i>pubescens</i> Barnett 1943 <i>Quercus mespilifolia</i> var. <i>pubescens</i> Barnett ex Smitinand & Phengklai 2004 <i>Quercus mespilifolioides</i> A.Camus 1935
<i>Quercus mexicana</i> Bonpl. 1809	<i>Quercus castanea</i> var. <i>integra</i> Oerst. 1871 <i>Quercus castanea</i> var. <i>mexicana</i> (Bonpl.)A.DC. 1864 <i>Quercus imbricariifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus maifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus mexicana</i> f. <i>lanulosa</i> Trel. 1924 <i>Quercus mexicana</i> f. <i>perfertilis</i> Trel. 1924

<i>Quercus michauxii</i> Nutt. 1818	<i>Quercus bicolor</i> ssp. <i>michauxii</i> (Nutt.)Sarg. 1895 <i>Quercus bicolor</i> var. <i>michauxii</i> (Nutt.)Chapm. 1860 <i>Quercus houstoniana</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus mexicana</i> f. <i>bonplandii</i> Trel. 1924 <i>Quercus pabillensis</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus prinus</i> var. <i>michauxii</i> (Nutt.)Chapm. 1860 <i>Quercus rugulosa</i> f. <i>subtruncata</i> Trel. 1924 <i>Quercus rugulosa</i> M.Martens & Galeotti 1843 <i>Quercus siuraca</i> Trel. 1924
<i>Quercus 'Microcarpa'</i> Hort. Ex Lav. 1877	<i>Quercus alba</i> var. <i>microcarpa</i>
<i>Quercus microphylla</i> Née 1801	<i>Cerris microphylla</i> (Née) Raf. 1838 <i>Quercus frutex</i> var. <i>uhdeana</i> Trel. 1924 <i>Quercus macrocarpa</i> Endl. 1848 <i>Quercus microphylla</i> var. <i>uhdeana</i> (Trel.)A.Camus 1939 <i>Quercus repanda</i> Benth. 1840 <i>Quercus repanda</i> Benth. 1840
<i>Quercus minima</i> (Sarg.)Small 1897	<i>Quercus andromeda</i> f. <i>nana</i> Trel. 1924 <i>Quercus geminata</i> var. <i>reasoneri</i> (Trel.)A.Camus 1939 <i>Quercus geminata</i> var. <i>succulenta</i> (Small)Trel. 1925 <i>Quercus minima</i> f. <i>pygmaea</i> (Sarg.)Trel. 1925 <i>Quercus minima</i> f. <i>reasoneri</i> Trel. 1924 <i>Quercus minima</i> var. <i>pygmaea</i> (Sarg.) A.Camus 1939 <i>Quercus pygmaea</i> (Sarg.)Ashe 1928 <i>Quercus succulenta</i> Small 1905 <i>Quercus virens</i> var. <i>dentata</i> Chapm. 1860 <i>Quercus virginiana</i> ssp. <i>dentata</i> (Chapm.)E.Murray 1983 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>dentata</i> (Chapm.)Sarg. 1918 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>minima</i> Sarg. 1895 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>pygmaea</i> Sarg. 1918
<i>Quercus miquihuensis</i> Nixon et C.H.Mull. 1993	
<i>Quercus miyagii</i> Koidz. 1912	<i>Quercus yayamensis</i> Koidz. 1918 <i>Cyclobalanopsis miyagii</i> (Koidz.) Kudô & Masam. 1830 <i>Cyclobalanopsis miyagii</i> (Koidz.) Kudô & Masam. 1930
<i>Quercus mohriana</i> Buckley ex Rydb. 1901	
<i>Quercus molinae</i> C.H.Mull. 1950	
<i>Quercus mongolica</i> Fisch. ex Ledeb. 1850	<i>Quercus x crispulimongolica</i> Nakai <i>Quercus crispula</i> var. <i>manshurica</i> Koidz. 1912 <i>Quercus kirinensis</i> Nakai 1939 <i>Quercus mongolica</i> f. <i>tomentosa</i> Nakai 1915 <i>Quercus mongolica</i> f. <i>typica</i> (Nakai)Kozlov 1933 <i>Quercus mongolica</i> subsp. <i>mongolica</i> <i>Quercus mongolica</i> var. <i>kirinensis</i> (Nakai) Kitag. 1979 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>kirinensis</i> (Nakai) Kitag. 1979 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>laciniata</i> Nakai 1931 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>laciniata</i> Nakai 1931 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>macrocarpa</i> H.Wei Jen & L.M.Wang 1984 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>manshurica</i> (Koidz.) Nakai 1915 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>mongolica</i> <i>Quercus mongolica</i> var. <i>tomentosa</i> (Nakai) A.Camus 1939 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>typica</i> Nakai 1915 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>mongolica</i> (Fisch. ex Ledeb.) Franch. 1884 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>mongolica</i> (Fisch. ex Ledeb.)Franch. 1884
<i>Quercus mongolica</i> ssp. <i>crispula</i> (Blume)Menitsky 1973	<i>Quercus aliena</i> f. <i>pellucida</i> (Blume)Kitam. 1974 <i>Quercus aliena</i> var. <i>pellucida</i> Blume 1851 <i>Quercus cfisputimongolica</i> Nakai 1952 <i>Quercus crispula</i> Blume 1851 <i>Quercus crispula</i> var. <i>grosseserrata</i> (Blume)Miq. 1864 <i>Quercus crispula</i> var. <i>horikawae</i> H.Ohba 1989 <i>Quercus crispula</i> var. <i>sachalinensis</i> Koidz. 1912 <i>Quercus grosseserrata</i> Blume 1851 <i>Quercus grosseserrata</i> f. <i>longifolia</i> Nakai 1949 <i>Quercus grosseserrata</i> f. <i>macrocarpa</i> Nakai 1949 <i>Quercus humosa</i> Blume 1851 <i>Quercus keizo-kishimae</i> Yanagita 1933 <i>Quercus mongolica</i> f. <i>longifolia</i> (Nakai) Kitam. & T.Horik. 1951 <i>Quercus mongolica</i> f. <i>macrocarpa</i> (Nakai) Kitam. & T.Horik. 1951 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>crispula</i> (Blume)H.Ohashi 1988 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>grosseserrata</i> (Blume) Rehder et E.H.Wilson 1916

<i>Quercus monimotricha</i> (Hand.-Mazz.) Hand.-Mazz. 1929	<i>Quercus semecarpifolia</i> var. <i>rufescens</i> (Franch.) Schottky 1912 <i>Quercus spinosa</i> var. <i>monimotricha</i> Hand.-Mazz. 1925
<i>Quercus monnula</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1979	
<i>Quercus monserratensis</i> C.H.Mull. 1942	
<i>Quercus montana</i> Willd. 1805	<i>Quercus carolineana</i> Dippel 1891 <i>Quercus castanea</i> G.B.Emers. 1846 <i>Quercus granulata</i> Raf. 1838 <i>Quercus longifolia</i> Raf. 1838 <i>Quercus monticola</i> Petz. et G.Kirchn. 1864 <i>Quercus prinus</i> f. <i>viridis</i> Trel. 1924 <i>Quercus prinus</i> var. <i>lata</i> Aiton 1789 <i>Quercus prinus</i> var. <i>monticola</i> Michx. 1801 <i>Quercus prinus</i> var. <i>oblongata</i> Aiton 1789 <i>Quercus prinus</i> var. <i>palustris</i> Michx. 1801 <i>Quercus pumila</i> Michx. 1803 <i>Quercus rubra</i> var. <i>montana</i> Aiton 1789 <i>Quercus versicolor</i> Raf. 1838
<i>Quercus 'Monument'</i> Jerzak E., Zieliński J., 2002 (Jerzak Ewa OBUAM Poznań 1984/Szkółka Joanna i Bronisław Szmith 2009) [<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata' x <i>Quercus macranthera</i>]	
<i>Quercus morii</i> Hayata 1911	<i>Cyclobalanopsis morii</i> (Hayata) Schottky 1912
<i>Quercus motuoensis</i> C.C.Huang 1992	<i>Cyclobalanopsis motuoensis</i> (C.C.Huang) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1993
<i>Quercus muehlenbergii</i> Engelm 1877	<i>Quercus acuminata</i> (Michx.) Sarg. 1895 <i>Quercus acuminata</i> var. <i>alexandrii</i> Farw. 1904 <i>Quercus alexanderi</i> Britton 1901 <i>Quercus brayi</i> Small 1901 <i>Quercus castanea</i> Muhl. 1801 <i>Quercus castanea</i> var. <i>macrophylla</i> Hampton 1886 <i>Quercus muehlenbergii</i> f. <i>alexanderi</i> (Britton) Trel. 1924 <i>Quercus muehlenbergii</i> var. <i>alexanderi</i> (Britton) Campb. 1934 <i>Quercus muehlenbergii</i> var. <i>brayi</i> (Small) Sarg. 1918 <i>Quercus prinoides</i> f. <i>alexanderi</i> (Britton) Steyermark. 1960 <i>Quercus prinoides</i> var. <i>acuminata</i> (Michx.) Gleason 1952 <i>Quercus prinus</i> var. <i>acuminata</i> Michx. 1801 <i>Quercus rubra</i> var. <i>muehlenbergii</i> (Engelm.) Wenz. 1884 <i>Quercus sentenelensis</i> C.H.Mull. 1937
<i>Quercus mulleri</i> Martínez 1953	
<i>Quercus muehlenbergii</i> 'Boyscout Canyon' Decault 2007 (WaaslandArb.)	
<i>Quercus multinervis</i> (W.C.Cheng et T.Hong) Govaerts 1998	<i>Cyclobalanopsis hypargyrea</i> (Seemen ex Diels) W.H.Zhang 2001 <i>Cyclobalanopsis hypargyrea</i> (Seemen ex Diels) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1993 <i>Cyclobalanopsis multinervis</i> W.C.Cheng et T.Hong 1963 <i>Quercus glauca</i> var. <i>hypargyrea</i> Seemen ex Diels, 1900 <i>Quercus hypargyrea</i> (Seemen ex Diels) C.C.Huang et Y.T.Chang 1992 <i>Quercus stenophylla</i> var. <i>hypargyrea</i> (Seemen ex Diels) A.Camus 1938
<i>Quercus myrsinifolia</i> Blume 1851	<i>Cyclobalanopsis bambusifolia</i> (Hance) Y.C. Hsu & H.Wei Jen <i>Cyclobalanopsis myrsinifolia</i> (Blume) Oerst. 1873 <i>Cyclobalanopsis myrsinifolia</i> var. <i>sacifolia</i> (Makino) Kudô & Masam. 1930 <i>Cyclobalanopsis neglecta</i> Schottky 1912 <i>Quercus bambusifolia</i> Hance 1854 <i>Quercus glauca</i> f. <i>subintegrifolia</i> Y. Ling 1952 <i>Quercus myrsinifolia</i> var. <i>sacifolia</i> Makino 1929 <i>Quercus neglecta</i> (Schottky) Koidz. 1916
<i>Quercus myrtifolia</i> Willd. 1805	<i>Quercus aquatica</i> var. <i>myrtifolia</i> (Willd.) A.DC. 1864 <i>Quercus myrtifolia</i> f. <i>ampla</i> Trel. 1924 <i>Quercus nitida</i> Raf. 1839 <i>Quercus phellos</i> var. <i>arenaria</i> Chapm. 1860 <i>Quercus phellos</i> var. <i>myrtifolia</i> (Willd.) Wenz 1884

<i>Quercus nigra</i> L. 1753	<i>Quercus ×ludoviciana</i> var. <i>microcarpa</i> (Dippel)Rehder 1926 <i>Quercus xsubfalcata</i> var. <i>microcarpa</i> (Dippel) Sarg. 1918 <i>Quercus agnostifolia</i> K.Koch 1806 <i>Quercus aquatica</i> (Lam.)Walter 1788 <i>Quercus aquatica</i> var. <i>attenuata</i> Aiton 1789 <i>Quercus aquatica</i> var. <i>cuneata</i> Aiton 1789 <i>Quercus aquatica</i> var. <i>dentata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus aquatica</i> var. <i>elongata</i> Aiton 1789 <i>Quercus aquatica</i> var. <i>heterophylia</i> Aiton 1813 <i>Quercus aquatica</i> var. <i>hybrida</i> Chapm. 1860 <i>Quercus aquatica</i> var. <i>indivisa</i> Aiton 1789 <i>Quercus aquatica</i> var. <i>nana</i> (Willd.)Nutt. 1818 <i>Quercus aquatica</i> var. <i>stipitata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus bumeliaifolia</i> Riddell 1853 <i>Quercus dentata</i> Bartram 1794 <i>Quercus genabii</i> K.Koch 1873 <i>Quercus hemisphaerica</i> var. <i>nana</i> (Willd.)Sarg. 1895 <i>Quercus marylandica</i> Du Roi 1772 <i>Quercus microcarya</i> Small 1901 <i>Quercus nana</i> Willd. 1805 <i>Quercus nigra</i> f. <i>microcarya</i> (Small)Trel. 1924 <i>Quercus nigra</i> f. <i>plenocarpa</i> Trel. 1924 <i>Quercus nigra</i> f. <i>saxicola</i> Trel. 1924 <i>Quercus nigra</i> var. <i>aquatica</i> Lam. 1785 <i>Quercus nigra</i> var. <i>microcarya</i> (Small)Trel. 1924 <i>Quercus nigra</i> var. <i>plenocarpa</i> Trel. 1924 <i>Quercus nigra</i> var. <i>saxicola</i> Trel. 1924 <i>Quercus nigra</i> var. <i>tridentata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus nigra</i> var. <i>tridentifera</i> Sarg. 1918 <i>Quercus novioreleani</i> Petz. et G.Kirchn. 1864 <i>Quercus phellos</i> var. <i>microcarpa</i> Dippel in ? <i>Quercus quinqueloba</i> Engelm. 1877 <i>Quercus uliginosa</i> Wangenh. 1787
<i>Quercus nigra</i> 'Beethoven' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus nigra</i> 'Thierry'	
<i>Quercus ninggangensis</i> (W.C.Cheng et Y.C.Hsu)C.C.Huang 1992	<i>Cyclobalanopsis ninggangensis</i> W.C.Cheng et Y.C.Hsu 1979
<i>Quercus ningtiangensis</i> S.Z.Qu et W.H.Zhang 1986	
<i>Quercus nivea</i> King 1889	
<i>Quercus nixoniana</i> S. Valencia & Lozada Pérez	
<i>Quercus oblongata</i> D.Don	<i>Quercus dealbata</i> Wall. 1826 <i>Quercus incana</i> Roxb. 1832 <i>Quercus lanata</i> var. <i>incana</i> Wenz. 1886 <i>Quercus leucotrichophora</i> A.Camus 1935 <i>Quercus leucotrichophora</i> A.Camus ex Bahadur 1975
<i>Quercus oblongifolia</i> Torr. 1853	
<i>Quercus oblongifolia</i> 'Arabella Blue'	
<i>Quercus obovalifolia</i> E.Fourn. ex Trel. 1924	
<i>Quercus obscurirhachis</i> Trel. 1934	
<i>Quercus obtusanthera</i> Trel. 1934	
<i>Quercus obtusata</i> Bonpl. 1809	<i>Quercus alvarezensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus atrigians</i> E.F.Warb. 1939 <i>Quercus crenatifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus hartwegii</i> Benth. 1840 <i>Quercus hartwegii</i> f. <i>glabrata</i> Trel. 1924 <i>Quercus obtusata</i> var. <i>hartwegii</i> (Benth.)A.DC. 1864 <i>Quercus obtusata</i> var. <i>pandurata</i> (Bonpl.)A.DC. 1864 <i>Quercus obtusata</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus pandurata</i> Bonpl. in F.W.H.von Humboldt et AJ.A.Bonpland 1809 <i>Quercus pandurata</i> var. <i>hartwegii</i> (Benth.)Wenz. 1884 <i>Quercus panduriformis</i> f. <i>colimensis</i> Trel. <i>Quercus panduriformis</i> f. <i>rubrinervis</i> Trel. 1924 <i>Quercus panduriformis</i> Trel. 1924 <i>Quercus persiifolia</i> f. <i>microcarpa</i> Trel. 1924 <i>Quercus spicata</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus transmontana</i> f. <i>lata</i> (Trel.)A.Camus 1939
<i>Quercus 'Obtusiloba'</i> H. Jäger 1889	

<i>Quercus ocoteifolia</i> Liebm. 1854	<i>Quercus acatenangensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus acutifolia</i> var. <i>longifolia</i> A.DC. 1864 <i>Quercus ambivenulosa</i> Trel. 1933 <i>Quercus candolleana</i> Trel. 1924 <i>Quercus esesmilensis</i> Tucker & C.H.Müll. 1945 <i>Quercus laurina</i> var. <i>ocoteifolia</i> (Liebm.) Wenz 1994 <i>Quercus laurina</i> var. <i>podocarpa</i> (A.DC.) Wenz. 1884 <i>Quercus longifolia</i> C. Koch 1849 <i>Quercus longifolia</i> Liebm. 1854 <i>Quercus nitens</i> var. <i>ocoteifolia</i> (Liebm.) A.DC. 1864 <i>Quercus nitens</i> var. <i>podocarpa</i> A.DC. <i>Quercus ocoteifolia</i> f. <i>confusa</i> Trel. 1924 <i>Quercus ocoteifolia</i> f. <i>podocarpa</i> (A.DC.) Trel. 1924 <i>Quercus trinitatis</i> Trel. 1924 <i>Quercus xalapensis</i> var. <i>longifolia</i> (A.DC.)Wenz .1884 <i>Quercus zempoaltepecana</i> Trel. 1924
<i>Quercus oglethorpeana</i> W.H.Duncan 1940	
<i>Quercus oiodocarpa</i> Korth. 1844	<i>Quercus brevistyla</i> A.Camus 1933 <i>Cyclobalanopsis oiodocarpa</i> (Korth.) Oerst. 1866
<i>Quercus oleoides</i> Schtdl. et Cham. 1830	<i>Quercus lutescens</i> M.Martens et Galeotti 1843 <i>Quercus oleoides</i> f. <i>lutescens</i> (M.Martens et Galeotti)Trel. 1924 <i>Quercus oleoides</i> var. <i>australis</i> Trel. 1924 <i>Quercus oleoides</i> var. <i>lutescens</i> (M.Martens et Galeotti)A.Camus 1935 <i>Quercus oleoides</i> var. <i>oleoides</i> <i>Quercus oleoides</i> var. <i>quaterna</i> C.H.Mull. 1961 <i>Quercus oleoides</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus oleoides</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus retusa</i> Liebm. 1854
<i>Quercus 'Ojo de Agua'</i>	
<i>Quercus 'Ooti'</i>	
<i>Quercus 'Overcast'</i> Russell 2020	
<i>Quercus oocarpa</i> Liebm. 1854	<i>Quercus insignis</i> var. <i>oocarpa</i> (Liebm.)E.Murray 1983 <i>Quercus insignis</i> ssp. <i>oocarpa</i> (Liebm.)E.Murray 1983 <i>Quercus glabrescens</i> Seemen 1854 <i>Quercus warszewiczii</i> Liebm. 1854 <i>Quercus yunckeri</i> Trel. 1938
<i>Quercus opaca</i> Trel. 1924	
<i>Quercus orocantabrica</i> Rivas Mart. & al. 2002	
<i>Quercus oxyodon</i> Miq. 1864	<i>Cyclobalanopsis oxyodon</i> (Miq.)Oerst. 1867 <i>Quercus fargesii</i> Franch. 1899 <i>Quercus glauca</i> var. <i>lineata</i> Franch. 1899 <i>Quercus glauca</i> var. <i>nakaoi</i> Kitam. et Horik. 1952-1953 publ. 1955 <i>Quercus lineata</i> var. <i>fargesii</i> (Franch.)Skan 1899 <i>Quercus lineata</i> var. <i>grandifolia</i> Skan 1899 <i>Quercus lineata</i> var. <i>macrophylla</i> Seemen 1900 <i>Quercus lineata</i> var. <i>oxyodon</i> (Miq.)Wenz. 1886 <i>Quercus oxyodon</i> var. <i>fargesii</i> (Franch.)Rehder et E.H.Wilson 1916 <i>Quercus silicina</i> var. <i>orgyalis</i> Hand.-Mazz. 1929 <i>Quercus songtavanensis</i> A.Camus 1948
<i>Quercus oxyphylla</i> (E.H.Wilson)Hand.-Mazz. 1929	<i>Quercus spathulata</i> var. <i>oxyphylla</i> E.H.Wilson 1927
<i>Quercus pachucana</i> Zav.-Cháv. 2000	
<i>Quercus pachyloma</i> Seemen 1897	<i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> (Seemen)Schottky 1912 <i>Cyclobalanopsis pachyloma</i> var. <i>mubianensis</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976 <i>Quercus pachyloma</i> var. <i>mubianensis</i> (Y.C.Hsu et H.Wei Jen)C.C.Huang 1992 <i>Quercus picta</i> Hand.-Mazz. 1922 <i>Quercus tomentosicupula</i> Hayata 1913
<i>Quercus pacifica</i> Nixon et C.H.Mull. 1994	<i>Quercus dumosa</i> var. <i>polycarpa</i> Greene 1889
<i>Quercus pagoda</i> Raf. 1838	<i>Quercus carpenteri</i> Riddell 1853 <i>Quercus falcata</i> ssp. <i>pagodifolia</i> (Elliott)E.Murray 1983 <i>Quercus falcata</i> subsp. <i>pagodifolia</i> (Elliott) A.E.Murray 1983 <i>Quercus falcata</i> var. <i>leucophylla</i> (Ashe)E.J.Palmer et Steyermark 1935 <i>Quercus falcata</i> var. <i>pagodifolia</i> Elliott 1824 <i>Quercus leucophylla</i> (Ashe)Ashe 1918 <i>Quercus pagodifolia</i> (Elliott)Ashe 1896 <i>Quercus rubra</i> var. <i>leucophylla</i> Ash 1917 <i>Quercus rubra</i> var. <i>pagodifolia</i> (Elliott)Ashe 1896
<i>Quercus pallidifolia</i> C.H.Mull. 1972	

<i>Quercus palustris</i> Münchh. 1770	<i>Quercus palustris</i> var. <i>heterophylla</i> Cockerell 1902 <i>Quercus rubra</i> var. <i>dissecta</i> Lam. 1785 <i>Quercus rubra</i> var. <i>palustris</i> (Münchh.) Kuntze 1891
<i>Quercus palustris</i> 'Angustifolia' Späth	
<i>Quercus palustris</i> 'Aurea' Bean.	
<i>Quercus palustris</i> 'Betty Jean' Jablonski 2013 (wybrał RusselRyan 2007, matecznna roślina Univ. Missouri Columbia ok. 1960)	
<i>Quercus palustris</i> 'Carnival' Houtman 2004 (1990/André van Nijnatten en Zonen v.o.f., Zundert)	
<i>Quercus palustris</i> 'Compacta'	
<i>Quercus palustris</i> 'Crownright'	
<i>Quercus palustris</i> 'Döring's Kompakt' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus palustris</i> 'Flaming Suzy'	
<i>Quercus palustris</i> 'Forest Pygmy' G. Sternb. & J. Wilson 2005	
<i>Quercus palustris</i> 'Free Fall'	
<i>Quercus palustris</i> 'Globosa' Beissn. 1900	
<i>Quercus palustris</i> 'Green Dwarf' Houtman 1997	
<i>Quercus palustris</i> 'Green Pillar'	
<i>Quercus palustris</i> 'Harlequin'	
<i>Quercus palustris</i> 'Helmond'	
<i>Quercus palustris</i> 'Hobbs' McArdle & Santamour 1987	
<i>Quercus palustris</i> 'Isabel' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus palustris</i> 'Krakau' Jablonski 2006	
<i>Quercus palustris</i> 'Lombarts' Lombarts 1957	
<i>Quercus palustris</i> 'Mills Variegated' McArdle & Santamour 1987	
<i>Quercus palustris</i> 'Pendula' van Houtte ex Saint-Paul 2898	
<i>Quercus palustris</i> 'Pringreen' W. Flemer III 1995'	
<i>Quercus palustris</i> 'PWJR08' Kelly & Brentano 2008 (KellyJosef, BrentanoPeter USPat. 2010)	
<i>Quercus palustris</i> 'Reichenbachii' Saint-Paul 1898	<i>Quercus palustris Reichenbachii</i>
<i>Quercus palustris</i> 'Silhouette'	
<i>Quercus palustris</i> 'Sovereign'	
<i>Quercus palustris</i> 'Swamp Pygmy' Bärtels 2001	
<i>Quercus palustris</i> 'Tilburg'	
<i>Quercus palustris</i> 'Umbraculifera' Chancerel 2001	
<i>Quercus palustris</i> 'Windischleuba' Jablonski 2000	
<i>Quercus panamandinaea</i> C.H.Mull. 1942	
<i>Quercus pannosa</i> Hand.-Mazz. 1929	
<i>Quercus parvula</i> Greene 1887	<i>Quercus parvula</i> var. <i>parvula</i> <i>Quercus wislizeni</i> f. <i>parvula</i> (Greene) Trel. 1924
<i>Quercus parvula</i> var. <i>shrevei</i> (C.H.Mull.) Nixon 1994	<i>Quercus shrevei</i> C.H.Mull. 1938
<i>Quercus parvula</i> var. <i>tamalpaisensis</i> S.K.Langer 1993	
<i>Quercus patkoiensis</i> A.Camus 1933	
<i>Quercus peduncularis</i> Née 1801	<i>Quercus achoteana</i> Trel. 1938 <i>Quercus achoteana</i> var. <i>subtanosa</i> Trel. ex Yunck. 1938 <i>Quercus barbanthera</i> Trel. 1924 <i>Quercus barbanthera</i> var. <i>calva</i> Trel. 1924 <i>Quercus barbanthera</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus barbeyana</i> Trel. 1924 <i>Quercus callosa</i> Benth. 1842 <i>Quercus dolichopus</i> E.F.Warb. 1939 <i>Quercus peduncularis</i> f. <i>macrodonta</i> (Trel.) A.Camus 1935 <i>Quercus peduncularis</i> ssp. <i>callosa</i> (Benth.) A.Camus 1939 <i>Quercus peduncularis</i> ssp. <i>eupeduncularis</i> A.Camus 1939 <i>Quercus peduncularis</i> var. <i>obovalis</i> (Trel.) A.Camus 1935 <i>Quercus peduncularis</i> var. <i>sublanosa</i> (Trel. ex Yunck.) C.H.Mull. 1942 <i>Quercus pilicaulis</i> f. <i>obovalis</i> Trel. 1924 <i>Quercus tomentosa</i> var. <i>communis</i> A.DC. 1864 <i>Quercus tomentosa</i> Willd. 1805
<i>Quercus peninsularis</i> Trel. 1924	

<i>Quercus pentacycla</i> Y.T.Chang 1966	<i>Cyclobalanopsis pentacycla</i> (Y.T.Chang)Y.T.Chang ex Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976
<i>Quercus percoriaca</i> Soepadmo 1966	
<i>Quercus perpallida</i> Trel. 1924	
<i>Quercus petelotii</i> A.Camus 1951	
<i>Quercus petraea</i> (Matt.)Liebl 1787	<i>Quercus adriatica</i> Gand. 1890 <i>Quercus anglica</i> Gand. 1890 <i>Quercus approximata</i> Gand. 1890 <i>Quercus armasensis</i> Gand. 1890 <i>Quercus arrecta</i> Gand. 1890 <i>Quercus attenuata</i> Gand. 1890 <i>Quercus aurea</i> (Wierzb. ex Rochel)Kotschy 1858 <i>Quercus ballica</i> Gand. 1890 <i>Quercus borealis</i> Gand. 1890 <i>Quercus brachylobus</i> Gand. 1890 <i>Quercus brevipedunculata</i> Cariot et St.-Lag. 1897 <i>Quercus brumalis</i> Gand. 1890 <i>Quercus calcarea</i> Troitsky 1931 <i>Quercus calcicola</i> Gand. 1890 <i>Quercus collivaga</i> Gand. 1890 <i>Quercus columbaria</i> Vuk. 1883 <i>Quercus conformis</i> Gand. 1890 <i>Quercus coriacea</i> Bechst. 1814 <i>Quercus coriascens</i> Gand. 1890 <i>Quercus coronensis</i> Schur 1866 <i>Quercus decipiens</i> Behlen 1814 <i>Quercus drudica</i> Gand. 1890 <i>Quercus dumetorum</i> Gand. 1890 <i>Quercus eboracensis</i> Gand. 1890 <i>Quercus eminens</i> Gand. 1890 <i>Quercus erythroneura</i> Vuk. 1889 <i>Quercus esculus</i> L. 1753 <i>Quercus gallica</i> Gand. 1890 <i>Quercus glauca</i> Gand. 1890 <i>Quercus gothica</i> Gand. 1890 <i>Quercus granitica</i> Gand. 1890 <i>Quercus hypoleuca</i> Gand. 1890 <i>Quercus imponens</i> Gand. 1890 <i>Quercus insularis</i> Gand. 1890 <i>Quercus jactata</i> Gand. 1890 <i>Quercus juncta</i> Gand. 1890 <i>Quercus juvenilis</i> Gand. 1890 <i>Quercus lanciloba</i> Gand. 1890 <i>Quercus latifida</i> Gand. 1890 <i>Quercus lepifera</i> Gand. 1890 <i>Quercus limitanea</i> Gand. 1890 <i>Quercus longearistata</i> Gand. 1890 <i>Quercus longipetiolata</i> Schur 1866 <i>Quercus marmarophila</i> Gand. 1890 <i>Quercus mas</i> Thore 1803 <i>Quercus mediocris</i> Gand. 1890 <i>Quercus mespilifolia</i> Wallr. 1822 <i>Quercus moderata</i> Gand. 1890 <i>Quercus obliqua</i> Gand. 1890 <i>Quercus ovalis</i> Gand. 1890 <i>Quercus pedunculata</i> f. <i>angustifolia</i> Cout. 1888 <i>Quercus pedunculata</i> f. <i>brevipedunculata</i> Cout. 1888 <i>Quercus pedunculata</i> f. <i>longipedunculata</i> Cout. 1888 <i>Quercus pedunculata</i> f. <i>subocculata</i> Cout. 1888 <i>Quercus pedunculata</i> f. <i>vulgaris</i> Cout. 1888 <i>Quercus peraffinis</i> Gand. 1875 <i>Quercus peraffinis</i> Gand. 1890 <i>Quercus petiolata</i> Schur 1857 <i>Quercus petraea</i> f. <i>angulata</i> (Vuk.)C.Vicioso 1950 <i>Quercus petraea</i> f. <i>emarginata</i> C.Vicioso 1950 <i>Quercus petraea</i> f. <i>globosa</i> (Borbás)C.Vicioso 1950 <i>Quercus petraea</i> f. <i>heuffelii</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus petraea</i> f. <i>lobulosa</i> (O.Schwarz)C.Vicioso 1950 <i>Quercus petraea</i> f. <i>macrocarpa</i> (Vuk. ex Asch. et Graebn.)Soó 1970 publ. 1971

cd. *Quercus petraea* (Matt.)Liebl 1787
Quercus petraea f. *microbalanos* Soó 1970 publ. 1971
Quercus petraea f. *microcarpa* Cristur. 1972
Quercus proximella Gand. 1890
Quercus regalis Burnett ex Endl. 1848
Quercus remotiuscula Gand. 1890
Quercus robur ssp. *sessiliflora* (Salisb.)A.DC. 1864
Quercus robur var. *sessiliflora* (Salisb.)Wahlb. 1833
Quercus robur var. *sessilis* Martyn 1792
Quercus sareolepis Gand. 1890
Quercus sessiliflora f. *angulata* Vuk. 1879
Quercus sessiliflora f. *bolleana* Asch. 1890 publ. 1891
Quercus sessiliflora f. *castanoides* Vuk. 1879
Quercus sessiliflora f. *crassifolia* Vuk. 1879
Quercus sessiliflora f. *lobulata* H.Chris 1905
Quercus sessiliflora f. *pinnata* C.K.Schneid. in ?
Quercus sessiliflora f. *undulata* Vuk. 1879
Quercus sessiliflora Salisb. 1796
Quercus sessiliflora var. *angustata* Zapal. 1908
Quercus sessiliflora var. *aurea* (Wierzb. ex Rochel)A.DC. 1864
Quercus sessiliflora var. *coriacea* (Bechst.)Gürke 1897
Quercus sessiliflora var. *decipiens* Bechst. 1816
Quercus sessiliflora var. *fruticosa* Schur 1866
Quercus sessiliflora var. *glabra* Borbás in ?
Quercus sessiliflora var. *globosa* Borbás
Quercus sessiliflora var. *longicarpa* Schur 1857
Quercus sessiliflora var. *longifolia* Dippel 1891
Quercus sessiliflora var. *platyphylla* (Lam.)DC. 1805
Quercus sessiliflora var. *sphaerocarpa* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus sessiliflora var. *subtubulosa* Schur 1866
Quercus sessilis f. *pinnatifida* Medw. in ?
Quercus sessilis f. *sublobata* (Kit.)C.K.Schneid. 1904
Quercus sessilis Schur 1857
Quercus sessilis subvar. *bolleana* (Asch.)Asch. et Graebn. 1911
1911
Quercus sessilis var. *acutiloba* Olson ex A.Camus 1935
Quercus sessilis var. *angulata* (Vuk.)Beck 1906
Quercus sessilis var. *aurea* (Wierzb. ex Rochel)Schur 1857
Quercus sessilis var. *columbaria* (Vuk.)Borbds 1900
Quercus sessilis var. *coronensis* (Schur)Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis var. *decipiens* (Bechst.)C.K.Schneid. 1904
Quercus sessilis var. *erythroneura* (Vuk.)Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis var. *fruticosa* (Schur)Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis var. *glabrata* Schur 1857
Quercus sessilis var. *globosa* Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis var. *longicarpa* (Schur)Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis var. *longifolia* (Dippel)C.K.Schneid. 1904
Quercus sessilis var. *longipedunculata* Moss 1914
Quercus sessilis var. *louetiae* Petz. et G.Kirchn. 1864
Quercus sessilis var. *macrocarpa* Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis subvar. *lobulata* (H.Christ)Asch. et Graebn.
Quercus sessilis var. *mespilifolia* (Wallr.)Koehne 1893
Quercus sessilis var. *microbalana* Lojac. 1907
Quercus sessilis var. *microbalanos* Boreau 1857
Quercus sessilis var. *petiolata* Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis var. *platyphylla* (Lam.)Rouy (1910
Quercus sessilis var. *puigi* Sennen ex A.Camus 1934
Quercus sessilis var. *spathulifolia* (Vuk.)Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis var. *sphaerocarpa* (Vuk.)Asch. et Graebn.
1911
Quercus sessilis var. *stenophylla* Zabel ex A.Camus 1935
Quercus sessilis var. *sublobata* (Kit.)Asch. et Graebn. 1911
Quercus petraea f. *normalis* (O.Schwarz)C.Vicioso 1950
Quercus petraea subf. *normalis* O.Schwarz 1937
Quercus robur var. *petraea* Matt. 1777
Quercus sessilis var. *subtubulosa* (Schur)Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis var. *typica* Beck 1890
Quercus sessilis var. *undulata* (Vuk.)Asch. et Graebn. 1911
Quercus sessilis var. *laciniata* (Lam.)C.K.Schneid. 1904
Quercus slavorum Gand. 1890
Quercus sublobata Kit. 1814
Quercus suecica Gand. 1890
Quercus sphaerocarpa Vuk. in J.C.Schlosser 1876

	cd. <i>Quercus petraea</i> (Matt.)Liebl 1787 <i>Quercus talenceana</i> Gand. 1890 <i>Quercus vukotinovicii</i> Gand. 1890 <i>Quercus wahusiensis</i> Gand. 1890 <i>Quercus zagrabiensis</i> Gand. 1890
<i>Quercus petraea</i> 'Acuminata' Kirchn. 1864	
<i>Quercus petraea</i> 'Acutiloba' Dippel 1892	
<i>Quercus petraea</i> 'Afghanistanensis' J. Booth ex Kirchn. 1864	<i>Quercus petraea</i> 'Afghanistanensis'
<i>Quercus petraea</i> 'Albovariegata' C.K. Schneid. 1904	
<i>Quercus petraea</i> 'Alnoides' Lav. 1877	
<i>Quercus petraea</i> 'Ambigua' Hort. ex Lav. 1877	
<i>Quercus petraea</i> 'Argenteovariegata' Lav. 1877	
<i>Quercus petraea</i> 'Aurata' Reinhold 1917	
<i>Quercus petraea</i> 'Aurea' Schur 1857	
<i>Quercus petraea</i> 'Aureovariegata' Hort. ex Dippel 1892	
<i>Quercus petraea</i> 'Bolleana' Späth	
<i>Quercus petraea</i> 'Borowiany' (Szkółka Leśna) [siewka] PL	
<i>Quercus petraea</i> 'Bunter Garten' Jablonski et. Al. 1996	
<i>Quercus petraea</i> 'Cochleata' David 1846	
<i>Quercus petraea</i> 'Columna'	
<i>Quercus petraea</i> 'Crispa' David 1846	
<i>Quercus petraea</i> 'Cucullata' Lav. 1877	
<i>Quercus petraea</i> 'Dentata' H. Jäger 1965	
<i>Quercus petraea</i> 'Devoniana' Hort. ex G. Nicholson 1896	<i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>devoniana</i> Hort.
<i>Quercus petraea</i> 'Eastcolumn'	
<i>Quercus petraea</i> 'Falkenbergensis' J. Booth ex Loud. 1838	
<i>Quercus petraea</i> 'Fastigiata'	
<i>Quercus petraea</i> 'Geltowiana' Kirchn. 1864 {Sublobata Gr.}	
<i>Quercus petraea</i> 'Giesleri' Späth 1885 {Mespilifolia Gr.}	
<i>Quercus petraea</i> 'Green Joy' Jablonski 2018	
<i>Quercus petraea</i> Heterophylla Group Zabel 1903	
<i>Quercus petraea</i> 'Insecata' Rehder 1919	<i>Quercus petraea</i> 'Laciiniata'
<i>Quercus petraea</i> 'Laciiniata Crispa' Dippel 1892	
<i>Quercus petraea</i> Longifolia Group Dippel 1892	
<i>Quercus petraea</i> 'Louettei' Kirchn. 1864 {Mespilifolia Gr.}	
<i>Quercus petraea</i> Mespilifolia Group Wallr. 1822	
<i>Quercus petraea</i> 'Muscaviensi' Koehne (TrompenburgArb., Rotterdam)	
<i>Quercus petraea</i> 'Nigra' Hort. ex Lav. 1877	
<i>Quercus petraea</i> 'Pendula' Lav. 1877	
<i>Quercus petraea</i> 'Pinnata' C.K. Schneid. 1904	
<i>Quercus petraea</i> 'Postelensis' R. Lauche 1904	<i>Quercus sessiliflora postelensis</i>
<i>Quercus petraea</i> 'Pseudobullata' A. Camus 1939	<i>Quercus sessilis</i> var. <i>pseudobullata</i>
<i>Quercus petraea</i> 'Pungens'	
<i>Quercus petraea</i> 'Purpurea' H. Jäger 1865	
<i>Quercus petraea</i> 'Rubens' Lav. 1877	
<i>Quercus petraea</i> 'Rubicunda' C. van Kleef 1877	<i>Quercus sessiliflora rubicunda</i>
<i>Quercus petraea</i> 'Rzepin' Jablonski 2013 (nazwana B.SzmitJ. i B.SzmitNurs., Pęchcin 2011) {Mespilifolia Gr.} PL	
<i>Quercus petraea</i> 'Salicifolia'	
<i>Quercus petraea</i> 'Sessilifolia' Lav. 1877	
<i>Quercus petraea</i> 'Spensis' Ottolander 1879	
<i>Quercus petraea</i> 'Spessart' NAKB	
<i>Quercus petraea</i> 'Splendida' Späth	
<i>Quercus petraea</i> 'Steigerwald' Jablonski 2013 (DöringDieter/DöringBaumsch. Ahnatal Germany 2012)	

<i>Quercus petraea</i> Sublobata Group Dippel 1892	
<i>Quercus petraea</i> 'Sylvia Dwarf'	
<i>Quercus petraea</i> Variegata Group Dippel 1892	
<i>Quercus petraea</i> 'Westcolumn'	
<i>Quercus petraea</i> 'Włodzimierz Seneta' Jablonski 2013 (Bronisław i Joanny Szmith przed 2011/Szkółki Joanny i Bronisława Szmith 2012) PL	
<i>Quercus petraea</i> ssp. <i>huguetiana</i> Franco et G.López 1987	<i>Quercus huguetiana</i> (Franch. et G.López)Rivas Mart. 1992 <i>Quercus petraea</i> var. <i>viciosoi</i> Villar 1957 publ. 1958
<i>Quercus petraea</i> ssp. <i>iberica</i> (Steven ex M.Bieb.)Krassiln. 1968	<i>Quercus colchica</i> Czecztott 1932 <i>Quercus dshorochensis</i> K.Koch 1849 <i>Quercus dshorochensis</i> var. <i>liwanensis</i> K.Koch 1849 <i>Quercus hypochrysa</i> Steven 1857 <i>Quercus iberica</i> Steven ex M.Bieb. 1808 <i>Quercus iberica</i> var. <i>koziowskyi</i> (Woronow ex Grossh.)Gagnidze 1975 <i>Quercus kochiana</i> O.Schwarz 1937 <i>Quercus kozlowskyi</i> Woronow ex Grossh. 1930 <i>Quercus lamprophyllos</i> K.Koch 1849 <i>Quercus lanuginosa</i> ssp. <i>medwediewii</i> A.Camus 1935 <i>Quercus petraea</i> ssp. <i>dshorochensis</i> (K.Koch)Menitsky 1968 <i>Quercus petraea</i> ssp. <i>medwediewii</i> (A.Camus)Menitsky 1968 <i>Quercus petraea</i> var. <i>polycarpa</i> (Schur)CristuL 1972 <i>Quercus polycarpa</i> f. <i>crassa</i> Mátyás, 1970 publ. 1971 <i>Quercus polycarpa</i> Schur 1851 <i>Quercus polycarpa</i> subf. <i>lanceolata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus polycarpa</i> subf. <i>latilobata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus polycarpa</i> subf. <i>pinnata</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus polycarpa</i> subf. <i>wagnerana</i> Mátyás 1970 publ. 1971 <i>Quercus polycarpa</i> var. <i>welandii</i> (Heuff.)Soó 1970 publ. 1971 <i>Quercus pubescens</i> var. <i>iberica</i> (Steven ex M.Bieb.)Wenz. 1886 <i>Quercus rhodopaea</i> Velen. 1893 <i>Quercus robur</i> var. <i>buhseana</i> A.DC. 1864 <i>Quercus robur</i> var. <i>bullata</i> A.DC. 1864 <i>Quercus robur</i> var. <i>dshorochensis</i> (K.Koch)A.DC. 1864 <i>Quercus robur</i> var. <i>welandii</i> Heuff. in ? <i>Quercus sessiliflora</i> f. <i>iberica</i> (Steven ex M.Bieb.)Ledeb. 1850 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>dshorochensis</i> (K.Koch)Medw. 1908 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>pinnatifida</i> Boiss. 1879 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>pinnatipartita</i> Medw. 1908 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>tschorochensis</i> Boiss. 1879 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>pinnatipartita</i> Medw. 1919 <i>Quercus sorocarpa</i> Woronow ex Maleev 1936 <i>Quercus szowitzii</i> Wenz. 1886
<i>Quercus phanera</i> Chun 1947	<i>Cyclobalanopsis phanera</i> (Chun)Y.C.Hsu et H. Wei Jen 1979 <i>Quercus basellata</i> Chun et W.C.Ko 1958 <i>Quercus insularis</i> Chun et P.C.Tam 1965 <i>Quercus imbricaria</i> A.Gray ex A.DC. 1864
<i>Quercus phellos</i> L. 1753	<i>Quercus phellos</i> f. <i>intonsa</i> Fernald 1942 <i>Quercus phellos</i> f. <i>phellos</i> <i>Quercus phellos</i> var. <i>humilis</i> Pursh 1814 <i>Quercus phellos</i> var. <i>sylvatica</i> Michx. 1801 <i>Quercus phellos</i> var. <i>viridis</i> Aiton 1789
<i>Quercus phellos</i> 'Dentata' Hort. ex Mouill. 1897	
<i>Quercus phellos</i> 'Genabii' H. Jäger 1889	
<i>Quercus phellos</i> 'Greenenvy' (J. H. Barbour & S. Rogers 2014/USPat. Athena Trees Inc. Hawkinsville)	
<i>Quercus phellos</i> 'Immergrün' Jablonski et. al. 1996	
<i>Quercus phellos</i> 'Latifolia' Lodd. Ex Loud. 1895	<i>Quercus phellos latifolius</i>
<i>Quercus phellos</i> 'QPMTF' WYNSTAR D. Moon 2004 (USPat. Dwayne C. Moon 2014/Moon's Tree Farm Inc., Georgia)	
<i>Quercus phellos</i> 'QPSTA' HIGHTOWER (USPat. Michael M. Gleen 2003/Tree Introduction, Inc., Georgia)	
<i>Quercus phellos</i> 'QPSTB' M.M. Glen 2007 (USPat. Michael M. Gleen 2003/Tree Introduction, Inc., Georgia)	
<i>Quercus phellos</i> 'QPSTJ' M.M. Glen 2009	
<i>Quercus phellos</i> 'RT3' UPPERTON R. Tate 2006 (USPat. Ray Tate 2006)	
<i>Quercus phellos</i> 'Undulata' H. Jäger 1889	

<i>Quercus phillyreoides</i> A.Gray 1859	<i>Maesa singuliflora</i> H.Lév. 1912 <i>Quercus fokienensis</i> Nakai 1924 <i>Quercus fooningensis</i> Hu et W.C.Cheng 1951 <i>Quercus ilex</i> var. <i>phyllireoides</i> (A.Gray)Franch. 1899 <i>Quercus myricifolia</i> Hu et W.C.Cheng 1951 <i>Quercus phillyreoides</i> ssp. <i>fokienensis</i> (Nakai)Menitsky 1973 <i>Quercus phillyreoides</i> var. <i>sinensis</i> Schottky 1912 <i>Quercus phillyreoides</i> var. <i>wrightii</i> (Nakai)Menitsky 1973 <i>Quercus pillyraeoides</i> A.Gray 1859 <i>Quercus singuliflora</i> (H.Lév.)A.Camus 1935 <i>Quercus tinfanensis</i> A.Camus 1931 <i>Quercus wrightii</i> Nakai 1924
<i>Quercus phillyreoides</i> 'Chirimen' A. Huxley at. Al. 1992	
<i>Quercus phillyreoides</i> 'Crispa' Hort. ex G. Nicholson 1902	
<i>Quercus phillyreoides</i> 'Emerald Sentinel' Raulston 1996	
<i>Quercus</i> 'Piers Trehane' Jablonski 2012 [Quercus emoryi Torr. and Quercus hypoleucoides A. Camus]	
<i>Quercus pinbianensis</i> (Y.C.Hsu et H.Wei Jen)C.C.Huang et Y.T.Chang 1992	<i>Cyclobalanopsis pinbianensis</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976
<i>Quercus pinnatifenulosa</i> C.H.Mull. 1936	
<i>Quercus planipocula</i> Trel. 1924	<i>Quercus planipocula</i> f. <i>subsessilifolia</i> Trel. 1924
<i>Quercus poculifer</i> Trel. 1924	
<i>Quercus poilanei</i> Hickel et A.Camus 1921	<i>Cyclobalanopsis poilanei</i> (Hickel et A.Camus)Hjelmq. 1968 <i>Quercus flavescentia</i> Hickel et A.Camus 1923
<i>Quercus polymorpha</i> Schltl. et Cham. 1830	<i>Quercus germana</i> var. <i>lemonii</i> Trel. 1924 <i>Quercus guatimalensis</i> A.DC. 1864 <i>Quercus petiolaris</i> Benth. 1840 <i>Quercus polymorpha</i> f. <i>angustifolia</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus turbinata</i> Liebm. 1854 <i>Quercus varians</i> M.Martens et Galeotti 1843
<i>Quercus</i> 'Pondaim Giant' [Quercus pontica × Quercus dentata]	
<i>Quercus</i> Pondaim Group van Hoey Smith 1973	<i>Quercus</i> 'Pondaim'
<i>Quercus pontica</i> K.Koch 1849	
<i>Quercus potosina</i> Trel. 1924	<i>Quercus jaralensis</i> f. <i>berlandieri</i> Trel. 1924 <i>Quercus jaralensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus potosina</i> f. <i>aperta</i> Trel. 1924 <i>Quercus potosina</i> f. <i>exilis</i> Trel. 1924
<i>Quercus praeco</i> Trel. 1924	
<i>Quercus</i> 'Pratt Cabin' [Quercus mohriana Buckley ex Rydb. x Quercus muehlenbergii Engelm.]	
<i>Quercus pringlei</i> Seemen ex Loes. 1900	<i>Quercus filiformis</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus pringlei</i> f. <i>dentata</i> C.H.Mull. 1936
<i>Quercus prinoides</i> Willd. 1801	<i>Quercus castanea</i> var. <i>prinoides</i> (Willd.)Muhl. ex Engelm. 1877 <i>Quercus chincapin</i> (F.Michx.)Raf. 1838 <i>Quercus chinquapin</i> Pursh 1814 <i>Quercus muehlenbergii</i> var. <i>humilis</i> (Marshall)Britton 1886 <i>Quercus prinoides</i> f. <i>rufescens</i> (Rehder)House 1924 <i>Quercus prinoides</i> var. <i>rufescens</i> Rehder 1907 <i>Quercus prinus</i> var. <i>chincapin</i> F.Michx. 1811 <i>Quercus prinus</i> var. <i>humilis</i> Marshall 1785 <i>Quercus prinus</i> var. <i>pumila</i> Michx. 1801 <i>Quercus rufescens</i> (Rehder)E.P.Bicknell 1918
<i>Quercus prinoides</i> 'Fort Lincoln' (North Dakota State University)	
<i>Quercus pseudosemecarpifolia</i> A.Camus 1934	<i>Quercus dilatata</i> var. <i>yunnanensis</i> Schottky 1912 <i>Quercus semecarpifolia</i> ssp. <i>glabra</i> (Franch.)Hand.-Mazz. 1929 <i>Quercus semecarpifolia</i> var. <i>glabra</i> Franch. 1899
<i>Quercus pseudoverticillata</i> Soepadmo 1966	

<i>Quercus pubescens</i> Willd. 1795	<i>Quercus adjecta</i> Gand. 1890 <i>Quercus admixta</i> Gand. 1890 <i>Quercus aegilops</i> Mill. 1768 <i>Quercus aegilops</i> var. <i>pendula</i> Neill 1838 <i>Quercus alba</i> var. <i>pubescens</i> (Willd.) Willd. 1805 <i>Quercus amblyodes</i> Gand. 1890 <i>Quercus amplifolia</i> Guss. 1844 <i>Quercus amplissima</i> Gand. 1890 <i>Quercus ampulleana</i> Gand. <i>Quercus annexa</i> Gand. 1890 <i>Quercus anxiosa</i> Gand. 1890 <i>Quercus appenina</i> Lam. 1785 <i>Quercus appenina</i> subsp. <i>amplifolia</i> (Guss.) Nyman 1881 <i>Quercus aspera</i> Bosc 1807 <i>Quercus asperata</i> Pers. 1807 <i>Quercus authemani</i> Gand. 1890 <i>Quercus bacunensis</i> Vuk. 1889 <i>Quercus banja</i> Endl. 1848 <i>Quercus bellojocensis</i> Gand. 1875 <i>Quercus bertolonii</i> Gand. 1890 <i>Quercus brachyloba</i> Jord. in C.T.A.Jordan et J.P.Fourreau 1903 <i>Quercus brachyphylla</i> Kotschy 1859 <i>Quercus brachyphylla</i> ssp. <i>brevifolia</i> (Kotschy ex A.DC.)O.Schwarz 1934 <i>Quercus brachyphylloides</i> Vuk. 1880 <i>Quercus brandisii</i> (Vuk.) Vuk. 1889 <i>Quercus brevifolia</i> Kotschy ex A.DC. 1864 <i>Quercus brevipedunculata</i> var. <i>pubescens</i> (Willd.) Cariot & St.-Lag. 1897 <i>Quercus brutiorum</i> Gand. 1890 <i>Quercus buccarana</i> Vuk. 1880 <i>Quercus budayana</i> Haberle ex Heuff. 1858 <i>Quercus budensis</i> (Borbás) Borbás 1878 <i>Quercus calabrica</i> Gand. 1890 <i>Quercus calcarea</i> Gand. 1890 <i>Quercus catalaunica</i> Gand. 1890 <i>Quercus cerris</i> Pall. 1815 <i>Quercus chaberti</i> Gand. 1890 <i>Quercus chymodon</i> Gand. 1890 <i>Quercus chymophylla</i> Gand. 1890 <i>Quercus cistetorum</i> Gand. 1890 <i>Quercus collina</i> Schleich. ex Endl. 1848 <i>Quercus conglomerata</i> Pers. 1807 <i>Quercus conobalana</i> Gand. 1890 <i>Quercus crassiuscula</i> Gand. 1890 <i>Quercus crenifolia</i> Gand. 1890 <i>Quercus croatica</i> Vuk. 1880 <i>Quercus dalechampii</i> var. <i>parvifolia</i> Lojac. 1907 <i>Quercus dalmatica</i> f. <i>biokovensis</i> Radic 1983 <i>Quercus dalmatica</i> f. <i>fratris-marci</i> Radic 1983 <i>Quercus dalmatica</i> f. <i>fratris-zorani</i> Radic 1983 <i>Quercus dalmatica</i> f. <i>parathalassias</i> Radic 1983 <i>Quercus dalmatica</i> Radic 1983 <i>Quercus dalmatica</i> subsp. <i>biokovensis</i> Radic 1983 <i>Quercus dalmatica</i> subsp. <i>parathalassias</i> Radic 1983 <i>Quercus dalmatica</i> var. <i>biokovensis</i> Radic 1983 <i>Quercus dalmatica</i> var. <i>fratris-marci</i> Radic 1983 <i>Quercus dalmatica</i> var. <i>fratris-zorani</i> Radic 1983 <i>Quercus densifolia</i> Gand. 1890 <i>Quercus derelicta</i> Gand. 1890 <i>Quercus desiderabilis</i> Gand. 1890 <i>Quercus dimidiens</i> Gand. 1890 <i>Quercus diversifrons</i> Borbás 1887 <i>Quercus drunensis</i> Gand. 1890 <i>Quercus elegantula</i> Gand. 1890 <i>Quercus erythrochlamys</i> Gand. 1890 <i>Quercus erythrolepis</i> (Vuk.) Vuk. 1880 <i>Quercus fallax</i> Gand. 1890 <i>Quercus filiformis</i> C.H.Mull. 1839 <i>Quercus glareosa</i> Gand. 1890 <i>Quercus halophila</i> Gand. 1890 <i>Quercus helvetica</i> Gand. 1890 <i>Quercus heterophylla</i> Vuk. 1889 <i>Quercus humilis</i> f. <i>globulosa</i> (Vuk.) F.M.Vázquez 1998 <i>Quercus humilis</i> Mill. 1768
--------------------------------------	--

cd. *Quercus pubescens* Willd. 1795
Quercus humilis f. *parviglandis* (Vuk.) F.M.Vázquez 1998
Quercus humilis f. *rostrata* (Vuk.) F.M.Vázquez 1998
Quercus humilis subsp. *lanuginosa* (Lam.) Franco & G.López 1987
Quercus ilicifolia Koord. & Valeton ex Seemen 1900
Quercus indifferens Gand. 1890
Quercus inops Gand. 1890
Quercus interruptella Gand. 1890
Quercus isodes Gand. 1890
Quercus jucunda Gand. 1890
Quercus kovatsiana Gand. 1890
Quercus lacinifolia Vuk. 1889
Quercus laciniosa Bureau 1857
Quercus ligustrina Gand. 1890
Quercus litorea Gand. 1890
Quercus macrobalana Gand. 1890
Quercus macrostipulata Guss. ex Parl. 1867
Quercus magistri Gand. 1890
Quercus moravica Gand. 1890
Quercus maritima Gand. 1890
Quercus mediterranea G
Quercus nebulosa Gand. 1890
Quercus nitidula Gand. 1890
Quercus oblongata Gand. 1890
Quercus obtenta Gand. 1890
Quercus obtusissima Gand. 1890
Quercus obtusissima Gand. 1890
Quercus oxybalanos Gand. 1890
Quercus oxycarpa Raddi 1890
Quercus paillotii Gand. 1890
Quercus partita Gand. 1890
Quercus paucicrenata Gand. 1890
Quercus phthiotica Gand. 1890
Quercus polyloba Gand. 1890
Quercus platycladys Gand. 1890
Quercus provincialis Gand. 1890
Quercus pulchella Gand. 1890
Quercus pungens Gand. 1890
Quercus quadrans Gand. 1890
Quercus quae sita Gand. 1890
Quercus recondita Gand. 1890
Quercus redux Gand. 1890
Quercus romana Gand. 1890
Quercus sancta Gand. 1890
Quercus sauteri Gand. 1890
Quercus sicula Gand. 1890
Quercus stenocarpa Gand. 1890
Quercus stenodes Gand. 1890
Quercus subgrisea Gand. 1890
Quercus susedana Gand. 1890
Quercus taurinensis Gand. 1890
Quercus tenuis Gand. 1890
Quercus todaroi Gand. 1890
Quercus tomoclada Gand. 1890
Quercus tremens Gand. 1890
Quercus trinacria Gand. 1890
Quercus undulatidens Gand. 1890
Quercus valida Gand. 1890
Quercus vallisclausae Gand. 1890
Quercus vallis
Quercus brachyphylla ssp. *tommasinii* O.Schwarz 1934
Quercus brachyphylloides Vuk. 1880
Quercus brandisii (Vuk.)Vuk. 1889
Quercus brevifolia Kotschy ex A.DC. 1864
Quercus brevipedunculata var. *pubescens* (Willd.)Cariot et St.-Lag. 1897
Quercus brutiorum Gand. 1890
Quercus buccarana Vuk. 1880
Quercus budayana Haberle ex Heuff. 1858
Quercus budensis (Borbás)Borbás 1878
Quercus calabrica Gand. 1890
Quercus calcarea Gand. 1890
Quercus catalaunica Gand. 1890
Quercus cerris Pall. 1815

cd. *Quercus pubescens* Willd. 1795
Quercus chaberti Gand. 1890
Quercus chymodon Gand. 1890
Quercus chymophylla Gand. 1875
Quercus chymophylla Gand. 1890
Quercus cistetorum Gand. 1890
Quercus collina Schleich. ex Endl. 1848
Quercus conglomerata Pers. 1807
Quercus conobalana Gand. 1890
Quercus crassiuscula Gand. 1890
Quercus crenifolia Gand. 1890
Quercus croatica var. *typica* Prosp. 1897
Quercus croatica Vuk. 1880
Quercus cupaniana Guss. 1844
Quercus dalechampii var. *parvifolia* Lojac. 1907
Quercus densifolia Gand. 1890
Quercus derelicta Gand. 1890
Quercus desiderabilis Gand. 1890
Quercus desiderabilis Gand. 1890
Quercus dimidiens Gand. 1890
Quercus diversifrons Borbás
Quercus drumensis Gand. 1890
Quercus elegantula Gand. 1890
Quercus erythrochlamys Gand. 1890
Quercus erythrolepis (Vuk.) Vuk. 1880
Quercus fallax Gand. 1890
Quercus glareosa Gand. 1890
Quercus grandis Gand. 1890
Quercus halophila Gand. 1890
Quercus heivetica Gand. 1890
Quercus heterophylla Vuk. 1889
Quercus humilis Mill. 1768
Quercus humilis ssp. *lanuginosa* (Lam.) Franco et G. López 1987
Quercus ilicifolia Koord. et Valeton ex Seemen 1900
Quercus indifferens Gand. 1890
Quercus inops Gand. 1890
Quercus interruptella Gand. 1890
Quercus isodes Gand. 1890
Quercus jucunda Gand. 1890
Quercus kovatsiana Gand. 1890
Quercus lacinifolia Vuk. 1889
Quercus laciniosa Boreau 1857
Quercus lanuginosa (Lam.) Thuill. 1799
Quercus lanuginosa f. *microphylla* Gavioli 1935
Quercus lanuginosa f. *pichleri* Beck 1906
Quercus lanuginosa subsp. *brachyphyllea* (Kotschy) A. Camus 1935
Quercus lanuginosa subsp. *brachyphyllea* (Kotschy) Nyman 1881
Quercus lanuginosa var. *amplifolia* (Guss.) Borzí 1880
Quercus lanuginosa var. *asperata* (Pers.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *bacunensis* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *bacunensis* (Vuk.) Gürke 1897
lanuginosa var. *brachycarpa* Guss. 1844
Quercus lanuginosa var. *brachyphyllea* (Kotschy) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *brandisii* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *brevicalyx* C. Vicioso 1950
Quercus lanuginosa var. *brevicalyx* C. Vicioso, 1950 1881
Quercus lanuginosa var. *conglomerata* (Pers.) Nyman 1881
Quercus lanuginosa var. *croatica* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *cupaniana* (Guss.) A. Camus 1939
Quercus lanuginosa var. *dissecta* (Vuk.) Asch. & Graebn. 1911
Quercus lanuginosa var. *erythrolepis* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *faginea* Nyman 1881
Quercus lanuginosa var. *globulosa* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *glomerata* (Lam.) Asch. & Graebn. 1911
Quercus lanuginosa var. *glomerata* (Lam.) Asch. et Graebn. 1911
Quercus lanuginosa var. *grandilobulata* Sennen ex A. Camus 1939
Quercus lanuginosa var. *gussonei* Borzí 1880
Quercus lanuginosa var. *gussonei* Borzí 1880
Quercus lanuginosa var. *lacera* (Vuk.) Gürke 1889

cd. *Quercus pubescens* Willd. 1795.
Quercus lanuginosa var. *heterophylla* Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *heterophylla* Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *lacera* (Vuk.)Gürke 1889
Quercus lanuginosa var. *lacinifolia* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *lacinifolia* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *laciniosa* (Bureau) A. Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *laciniosa* (Bureau)A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *lamarckiana* Issler 1929
Quercus lanuginosa var. *lamarckiana* Issler 1929
Quercus lanuginosa var. *macrocarpa* Tod. Asch. et Graebri.
1911
Quercus lanuginosa var. *macrocarpa* Tod., Asch. & Graebn.
1911
Quercus lanuginosa var. *macrolepis* (Borzi) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *macrolepis* (Borzi)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *microbalanos* (Bureau) Schur 1866
Quercus lanuginosa var. *microbalanos* (Bureau)Schur 1866
Quercus lanuginosa var. *microcarpa* Borzi 1880
Quercus lanuginosa var. *microcarpa* Borzi 1880
Quercus lanuginosa var. *microlepis* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *microlepis* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *montana* (Tod.) A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *montana* A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *myrioglans* Bastard ex A.Camus 1939
Quercus lanuginosa var. *oblongata* (Tod.) A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *oblongata* (Tod.)A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *oxycarpa* (Raddi) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *oxycarpa* (Raddi)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *parviglandis* (Vuk.)Asch. et Graebn.
1911
Quercus lanuginosa var. *parviglandis* (Vuk.) Asch. & Graebn.
1911
Quercus lanuginosa var. *pendula* (Neill) L.H.Bailey 1916
Quercus lanuginosa var. *polycarpa* Schur 1857
Quercus lanuginosa var. *polycarpa* Schur 1857
Quercus lanuginosa var. *provincialis* A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *provincialis* A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *pusilla* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *pusilla* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *rostrata* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *rostrata* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *rostrata* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *rufa* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *rufa* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *sectifolia* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *sectifolia* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *spicata* Tourlet 1903
Quercus lanuginosa var. *spicata* Tourlet 1903
Quercus lanuginosa var. *stenolepis* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *stenolepis* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *stenophylla* C.Vicioso 1950
Quercus lanuginosa var. *stenocephala* C.Vicioso 1950
Quercus lanuginosa var. *suberoidea* (Debeaux) A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *suberoidea* (Debeaux)A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *subspicata* A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *subspicata* A.Camus in ?
Quercus lanuginosa var. *sulcata* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *sulcata* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *tenorei* (A.DC.) C.K.Schneid. 1919
Quercus lanuginosa var. *tenorei* (A.DC.)C.K.Schneid. 1919
Quercus lanuginosa var. *tortulosa* (Vuk.) Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *tortulosa* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus lanuginosa var. *typica* A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *undulata* (Kit.) A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *undulata* (Kit.)A.Camus 1935
Quercus lanuginosa var. *virgiliiana*
Quercus lanuginosa var. *virgiliiana* (Ten.) A.Camus
Quercus leucoclada Gand. 1890
Quercus ligustrina Gand. 1890
Quercus litigiosa Gand. 1890
Quercus litoria Gand. 1890
Quercus macrobalana Gand. 1890
Quercus maritima Gand. 1890
Quercus macrostipulata Guss. ex Parl. 1867

	cd. <i>Quercus pubescens</i> Willd. 1795
	<i>Quercus magistri</i> Gand. 1890
	<i>Quercus megalobos</i> Gand. 1890
	<i>Quercus megas</i> Gand. 1890
	<i>Quercus memorabilis</i> Gand. 1890
	<i>Quercus menesiensis</i> Kit. 1863
	<i>Quercus merdionalis</i> Gand. 1890
	<i>Quercus messanensis</i> Gand. 1890
	<i>Quercus microbalanos</i> Boreau 1857
	<i>Quercus microlepis</i> Vuk. 1883
	<i>Quercus minor</i> Gand. 1890
	<i>Quercus moravica</i> Gand. 1890
	<i>Quercus nebulosa</i> Gand. 1890
	<i>Quercus nitidula</i> Gand. 1890
	<i>Quercus oblongata</i> Gand. 1890
	<i>Quercus obtenta</i> Gand. 1890
	<i>Quercus obtusissima</i> Gand. 1890
	<i>Quercus oxybalanos</i> Gand. 1890
	<i>Quercus oxyacarpa</i> Raddi 1872 publ. 1873
	<i>Quercus oxyacarpa</i> Raddi 1890
	<i>Quercus paillotii</i> Gand. 1890
	<i>Quercus partita</i> Gand. 1890
	<i>Quercus paucicrenata</i> Gand. 1890
	<i>Quercus paucicrenata</i> Gand. 1890
	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>dulcis</i> Loudon 1838
	<i>Quercus phthiotica</i> Gand. 1890
	<i>Quercus phthiotica</i> Gand. 1890
	<i>Quercus pichleri</i> (Beck) Beck 1906
	<i>Quercus pinnatifida</i> C.C.Gmel. 1826
	<i>Quercus pinnatifida</i> var. <i>dissecta</i> Vuk. 1889
	<i>Quercus pinnatifida</i> var. <i>parviglandis</i> Vuk. 1889
	<i>Quercus platyptilis</i> Gand. 1890
	<i>Quercus polyloba</i> Gand. 1890
	<i>Quercus provincialis</i> Gand. 1890
	<i>Quercus pubescens</i> f. <i>brandisii</i> Vuk. 1888
	<i>Quercus pubescens</i> f. <i>rostrata</i> Vuk. 1879
	<i>Quercus pubescens</i> f. <i>schulzei</i> Vuk. 1888
	<i>Quercus pubescens</i> ssp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) O.Schwarz 1934
	<i>Quercus pubescens</i> ssp. <i>pubescens</i> <i>Quercus annexa</i> Gand. 1890
	<i>Quercus pubescens</i> ssp. <i>undulata</i> O.Schwarz 1934
	<i>Quercus pubescens</i> var. <i>erythrolepis</i> Vuk. 1879
	<i>Quercus pubescens</i> var. <i>globulosa</i> Vuk. 1880
	<i>Quercus pubescens</i> var. <i>glomerata</i> (Lam.) Mouill. 1892
	<i>Quercus pubescens</i> var. <i>incisa</i> Martrin-Donos 1864
	<i>Quercus pubescens</i> var. <i>intermedia</i> (Berang.) Vis. 1871
	<i>Quercus pubescens</i> var. <i>lacera</i> Vuk. 1880
	<i>Quercus pubescens</i> var. <i>oxycarpa</i> (Raddi) Vuk. 1879
	<i>Quercus pubescens</i> var. <i>tortuosa</i> Vuk. 1879
	<i>Quercus pulchella</i> Gand. 1890
	<i>Quercus pungens</i> Gand. 1890
	<i>Quercus pusilla</i> Vuk. 1889
	<i>Quercus quadrans</i> Gand. 1890
	<i>Quercus quae sita</i> Gand. 1890
	<i>Quercus recondita</i> Gand. 1890
	<i>Quercus redux</i> Gand. 1890
	<i>Quercus robur</i> var. <i>brachycarpa</i> (Guss.) Borzi 1880
	<i>Quercus robur</i> var. <i>brachyphyllea</i> (Kotschy) A.DC. 1864
	<i>Quercus robur</i> var. <i>glomerata</i> Lam. 1785
	<i>Quercus robur</i> var. <i>intermedia</i> Berang.
	<i>Quercus robur</i> var. <i>lanuginosa</i> Lam. 1785
	<i>Quercus robur</i> var. <i>leptobalana</i> (Guss.) A.DC. 1864
	<i>Quercus robur</i> var. <i>macrolepis</i> Borzi 1880
	<i>Quercus robur</i> var. <i>pinnatifida</i> (C.C.Gmel.) Borzi 1880
	<i>Quercus robur</i> var. <i>pubescens</i> (Willd.) Bonnier 1929
	<i>Quercus robur</i> var. <i>sicula</i> (Gand.) Fiori 1930
	<i>Quercus robur</i> var. <i>tenorei</i> A.DC. 1864
	<i>Quercus robur</i> var. <i>virgiliana</i> Ten. 1831
	<i>Quercus romanica</i> Gand. 1890
	<i>Quercus rostani</i> Gand. 1890
	<i>Quercus rufa</i> Vuk. 1889
	<i>Quercus sancta</i> Gand. 1890
	<i>Quercus sauteri</i> Gand. 1890
	<i>Quercus serbica</i> Gand. 1890
	<i>Quercus schulzei</i> (Vuk.) Vuk. 1889

	cd. <i>Quercus pubescens</i> Willd. 1795 <i>Quercus sectifolia</i> Vuk. 1889 <i>Quercus sessiliflora</i> ssp. <i>lanuginosa</i> (Lam.) Celak. 1871 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>brachyphylla</i> (Kotschy) Raulin 1869 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>laciniosa</i> Boreau 1849 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>montana</i> Tod. 1864
	<i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>oblongata</i> Tod. 1864 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>oxyacanthifolia</i> Martrín-Donos 1864 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>pubescens</i> (Willd.) Loudon 1838 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>suberooides</i> Debeaux 1879 <i>Quercus sicula</i> Gand. 1890 <i>Quercus slavica</i> Gand. 1890 <i>Quercus stenocarpa</i> Gand. 1890 <i>Quercus stenodes</i> Gand. 1890 <i>Quercus stenolepis</i> Vuk. in ? <i>Quercus subgrisea</i> Gand. 1890 <i>Quercus sulcata</i> Vuk. 1889 <i>Quercus susedana</i> Gand. 1890 <i>Quercus taurinensis</i> Gand. 1890 <i>Quercus tauscheri</i> Gand. 1890 <i>Quercus tenorei</i> (A.DC.) Borzì 1911 <i>Quercus tenuis</i> Gand. 1890 <i>Quercus terinaloides</i> Gand. 1890 <i>Quercus todaroi</i> Gand. 1890 <i>Quercus tommasinii</i> Kotschy ex Vis. 1871 <i>Quercus tomoclada</i> Gand. 1890 <i>Quercus torulosa</i> (Vuk.) Raddi 1880 <i>Quercus tremens</i> Gand. 1890 <i>Quercus triacria</i> Gand. 1890 <i>Quercus tyrolensis</i> Gand. 1890 <i>Quercus uberta</i> Gand. 1890 <i>Quercus undulata</i> Kit., 1863 <i>Quercus undulatidens</i> Gand. 1890 <i>Quercus valida</i> Gand. 1890 <i>Quercus vallisclausae</i> Gand. 1890 <i>Quercus vergens</i> Gand. 1890 <i>Quercus vinealis</i> Gand. 1890 <i>Quercus virgiliana</i> (Ten.) Ten. 1836 <i>Quercus virgiliana</i> f. <i>diversifrons</i> (Borbás) Soó 1971 <i>Quercus virgiliana</i> f. <i>pachytricha</i> (Borbás) Soó 1971 <i>Quercus virgiliana</i> f. <i>typica</i> (Posp.) O.Schwarz 1937 <i>Quercus virgiliana</i> var. <i>blattniana</i> Mátyás 1974 <i>Quercus virgiliana</i> var. <i>tenorei</i> (A.DC.) O.Schwarz 1937 <i>Quercus vukotinocicii</i> Borbás 1889
<i>Quercus pubescens</i> ssp. <i>crispata</i> (Steven) Greuter et Burdet 1982	<i>Quercus crispata</i> Steven 1857 <i>Quercus lanuginosa</i> ssp. <i>crispata</i> (Steven) A.Camus 1935 <i>Quercus anatolica</i> O.Schwarz 1934 <i>Quercus pubescens</i> ssp. <i>anatolica</i> O.Schwarz 1935
<i>Quercus pubescens</i> ssp. <i>subpyrenaica</i> (Vill.) Govaerts 1998	<i>Quercus humilis</i> ssp. <i>subpyrenaica</i> (Villar) Rivas Mart. et al. 1991 <i>Quercus stenobalanos</i> Gand. 1890 <i>Quercus subpyrenaica</i> Villar 1937 publ. 1938
<i>Quercus pubescens</i> 'Alissima' H. Jäger 1886	<i>Quercus pubescens altissima</i>
<i>Quercus pubescens</i> 'Aydin' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus pubescens</i> 'Crispata'	
<i>Quercus pubescens</i> 'Dissecta' Hort. ex G. Nicholson 1902	<i>Quercus lanuginosa</i> var. <i>dissecta</i> <i>Quercus ajudaghensis</i> dissecta Hort.
<i>Quercus pubescens</i> Evergreen Group	
<i>Quercus pubescens</i> 'Migazziana' Jablonski 2006	
<i>Quercus pubescens</i> 'Pendula' G. Nicholson 1902	
<i>Quercus pubescens</i> Pinnatifida Group	
<i>Quercus pumila</i> Walter 1788	<i>Quercus cinerea</i> var. <i>pumila</i> (Walter) M.A.Curtis, 1860 <i>Quercus cinerea</i> var. <i>humilis</i> (Walter) A.DC. 1864 <i>Quercus cinerea</i> var. <i>nana</i> A.DC. 1864 <i>Quercus humilis</i> Walter 1788 <i>Quercus phellos</i> var. <i>pumila</i> (Walter) Michx. 1803 <i>Quercus phellos</i> var. <i>sericea</i> Aiton 1789 <i>Quercus pumila</i> var. <i>sericea</i> (Aiton) Engelmann. 1876 <i>Quercus sericea</i> Willd. 1805
<i>Quercus pungens</i> Liebm. 1854	<i>Quercus undulata</i> var. <i>pungens</i> (Liebm.) Engelmann. 1877 <i>Quercus undulata</i> var. <i>wrightii</i> Engelmann. 1876

<i>Quercus purulhana</i> Trel. 1924	
<i>Quercus pyrenaica</i> Willd. 1805	<i>Quercus aurin</i> Bosc 1808 <i>Quercus brossa</i> Bosc 1807 <i>Quercus camata</i> Petz. et G.Kirchn. 1864 <i>Quercus castellana</i> Bosc ex Pers. 1807 <i>Quercus cernomanensis</i> Desf. ex Endl. 1848 <i>Quercus cerris</i> DC. 1805 <i>Quercus cerris</i> var. <i>tomentosa</i> DC. 1805 <i>Quercus humilis</i> DC. 1805 <i>Quercus lanuginosa</i> ssp. <i>palensis</i> (Palassou) A.Camus 1939 <i>Quercus palensis</i> Palassou 1784 <i>Quercus pubescens</i> ssp. <i>palensis</i> (Palassou) O.Schwarz 1936 <i>Quercus pyrenaica</i> f. <i>brachyloba</i> O.Schwarz 1937 <i>Quercus pyrenaica</i> f. <i>laciniata</i> O.Schwarz 1937 <i>Quercus pyrenaica</i> f. <i>pinnatifida</i> O.Schwarz 1937 <i>Quercus pyrenaica</i> f. <i>pinnatipartita</i> C.Vicioso 1950 <i>Quercus pyrenaica</i> var. <i>expansa</i> C.Vicioso 1950 <i>Quercus stolonifera</i> Lapeyr. 1813 <i>Quercus tauza</i> Desf. 1815 <i>Quercus tauzin</i> Pers. 1807 <i>Quercus tauzinii</i> Bubani 1897 <i>Quercus toza</i> Bastard 1809 <i>Quercus toza</i> Gillet ex Bosc 1792 <i>Quercus toza</i> var. <i>normalis</i> Rouy 1910 <i>Quercus toza</i> var. <i>pendula</i> Dippel 1891 <i>Quercus toza</i> var. <i>pyrenaica</i> (Willd.) Wenz. 1886 <i>Quercus toza</i> var. <i>spicata</i> Tourle 1903 <i>Quercus toza</i> var. <i>vulgaris</i> Cout. 1913
<i>Quercus pyrenaica</i> 'Pendula' Ottolander 1879	
<i>Quercus pyrenaica</i> 'Splendens' Hort. ex Lav. 1877	
<i>Quercus quangtriensis</i> Hickel et A.Camus 1926	<i>Quercus platycalyx</i> Hickel et A.Camus 1921
<i>Quercus radiata</i> Trel. 1921	
<i>Quercus ramsbottomii</i> A. Camus 1936	<i>Cyclobalanopsis ramsbottomii</i> (A.Camus) Hjelmq. 1968
<i>Quercus</i> 'Regal Prince' [<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata' x <i>Quercus bicolor</i>]	
<i>Quercus rehderiana</i> Hand.-Mazz. 1925	<i>Craibiodendron forrestii</i> W.W.Sm. 1912
<i>Quercus rekonis</i> Trel. 1924	
<i>Quercus repanda</i> Bonpl. 1809	<i>Quercus lecomteana</i> Trel. 1924 <i>Quercus revoluta</i> Trel. 1924 <i>Quercus revoluta</i> f. <i>dysophyllopsis</i> Trel. 1924 <i>Quercus subtiloba</i> Trel. 1924
<i>Quercus resinosa</i> Liebm. 1854	
<i>Quercus rex</i> Hemsl. 1899	<i>Cyclobalanopsis fructiseptata</i> (A.Camus) Hjelmq. 1968 <i>Cyclobalanopsis rex</i> (Hemst.) Schottky 1912 <i>Quercus dussaudii</i> Hickel & A.Camus 1921 <i>Quercus fructiseptata</i> A.Camus 1934 <i>Quercus revoluta</i> f. <i>dysophyllopsis</i> Trel. 1924 <i>Quercus subumbilicata</i> A.Camus 1935
<i>Quercus rhysophylla</i> Weath. 1910	
<i>Quercus robur</i> 'Acutifolia' H. Jäger 1865	<i>Quercus pedunculata</i> acutifoli
<i>Quercus robur</i> 'Acutiloba' Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata</i> acutiloba PetzoldE. & KirchnerG. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Ahnatal' Dieter Döring ?	
<i>Quercus robur</i> 'Albiviridensis' G. Funk 1928	<i>Quercus robur</i> (pedunculata) albiviridinervis
<i>Quercus robur</i> 'Albomarginata'	<i>Quercus pedunculata</i> , albo-marmorata BoomB.K. 1954 <i>Auerqus pedunculata</i> fol. arg. marmorata deVosC. 1867
<i>Quercus robur</i> 'Albomarmorata' C. van Kleef 1877	
<i>Quercus robur</i> ssp. <i>brutia</i> (Ten.) O.Schwarz 1936	<i>Quercus brutia</i> Ten. 1825 <i>Quercus robur</i> var. <i>brutia</i> (Ten.) Ten. 1830 <i>Quercus thomasii</i> Ten. 1825 <i>Quercus robur</i> var. <i>thomasii</i> (Ten.) A.DC. 1864 <i>Quercus brutia</i> var. <i>thomasii</i> (Ten.) Simonk. ex Nyman 1881
<i>Quercus robur</i> ssp. <i>imeretina</i> (Steven ex Woronow) Menitsky 1968	<i>Quercus erucifolia</i> var. <i>imeretina</i> (Steven ex Woronow) O.Schwarz 1937 <i>Quercus imeretina</i> Steven ex Woronow 1936 <i>Quercus pedunculata</i> var. <i>brevipetiolata</i> Medw. 1908 <i>Quercus sessiliflora</i> var. <i>tcharachensis</i> Albov 1895

<i>Quercus robur</i> L. 1753	<i>Quercus abbreviata</i> Vuk. 1889 <i>Quercus accessiva</i> Gand. 1890 <i>Quercus accomodata</i> Gand. 1890 <i>Quercus acutiloba</i> Borbás 1881 <i>Quercus aesculus</i> Boiss. 1879 <i>Quercus aestivalis</i> Steven 1857 <i>Quercus afghanistanensis</i> K.Koch 1873 <i>Quercus alligata</i> Gand. 1890 <i>Quercus altissima</i> Petz. et G.Kirchn. 1864 <i>Quercus amoenifolia</i> Gand. 1890 <i>Quercus apula</i> Gand. 1890 <i>Quercus arenaria</i> Borbás 1878 <i>Quercus argentea</i> Morogues 1877 <i>Quercus assimilis</i> Gand. 1890 <i>Quercus asterotricha</i> Borbás et Csatá 1886 <i>Quercus asturica</i> Gand. 1890 <i>Quercus atropurpurea</i> K.Koch 1873 <i>Quercus atrosanguinea</i> K.Koch 1873 <i>Quercus atrovirens</i> Sm. 1819 <i>Quercus aurea</i> K.Koch 1873 <i>Quercus australis</i> A.Kern. 1876 <i>Quercus auzin</i> Secondat ex Bosc. 1807 <i>Quercus avellanoides</i> Vuk. 1889 <i>Quercus axillaris</i> Schur 1857 <i>Quercus banatica</i> Gand. 1890 <i>Quercus batavica</i> Gand. 1890 <i>Quercus bavarica</i> Gand. 1890 <i>Quercus bedoi</i> Borbás 1886 <i>Quercus belgica</i> Gand. 1890 <i>Quercus bellogradensis</i> Borbás 1890 <i>Quercus borealis</i> var. <i>pilosa</i> (Schur) Simonk. 1890 <i>Quercus brachycarpa</i> Guss. ex Parl. 1867 <i>Quercus brevipes</i> A.Kern. 1876 <i>Quercus brevipes</i> Borbás 1886 <i>Quercus brutia</i> ssp. <i>haas</i> (Kotschy) O.Schwarz 1934 <i>Quercus brutia</i> Borbás 1889 <i>Quercus castanoides</i> Vuk. 1889 <i>Quercus commiserata</i> Gand. 1890 <i>Quercus comptoniiifolia</i> K.Koch 1873 <i>Quercus concordia</i> K.Koch 1873 <i>Quercus condensata</i> Schur 1857 <i>Quercus coriifolia</i> Vuk. 1889 <i>Quercus crispa</i> Vuk. 1880 <i>Quercus croatica</i> Gand. 1890 <i>Quercus curviflora</i> Borbás 1887 <i>Quercus cuprea</i> K.Koch 1873 <i>Quercus cupressoides</i> K.Koch 1873 <i>Quercus cupulatus</i> Gilib. 1792 <i>Quercus cylindracea</i> Guss. ex Parl. 1867 <i>Quercus dacica</i> Gand. 1890 <i>Quercus danubialis</i> Gand. 1890 <i>Quercus dilatata</i> A.Kern. 1876 <i>Quercus discredens</i> Gand. 1890 <i>Quercus dissecta</i> K.Koch 1873 <i>Quercus emarginulata</i> Gand. 1890 <i>Quercus esthonica</i> Gand. 1890 <i>Quercus estremadurensis</i> O.Schwarz 1935 <i>Quercus ettingeri</i> Vuk. 1872 <i>Quercus extensa</i> (Schur) Schur 1866 <i>Quercus extensa</i> Schur 1851 <i>Quercus faginea</i> Ten. 1831 <i>Quercus falkenbergensis</i> Booth ex Loud. 1838 <i>Quercus farinosa</i> Vuk. 1889 <i>Quercus fastigiata</i> Lam. 1785 <i>Quercus femina</i> Mill. 1759 <i>Quercus fernessii</i> A.DC. 1864 <i>Quercus filicifolia</i> A.DC. 1864 <i>Quercus filipendula</i> Schloss. et Vuk. 1867 <i>Quercus foemida</i> Mill. 1768 <i>Quercus fruticosa</i> Schrank 1789 <i>Quercus frutetorum</i> Gand. 1890 <i>Quercus geltowiensis</i> K.Koch 1873 <i>Quercus germanica</i> f. <i>puberula</i> Lasch 1857 <i>Quercus germanica</i> Lasch 1857 <i>Quercus germanica</i> var. <i>longipedunculata</i> Lasch 1857
------------------------------	--

cd. *Quercus robur* L. 1753
Quercus germanica var. *macrobalana* Lasch 1857
Quercus germanica var. *pinnatifida* Lasch 1857
Quercus grandis Gand. 1890
Quercus greccesui Gand. 1890
Quercus haas Kotschy 1858
Quercus haerens Gand. 1890
Quercus hentzei Petz. et G.Kirchn. 1864
Quercus hiemalis Steven in ?
Quercus hispanica Willk. 1852
Quercus hodginsii Lodd. ex Steud. 1841
Quercus hohenackeri Gand. 1890
Quercus horizontalis Dippel 1891
Quercus hyemalis Steven 1857
Quercus immodica Gand. 1890
Quercus implicata Gand. 1890
Quercus kunzei Gand. 1890
Quercus laciniata Lodd. 1836
Quercus lanuginosa Beck 1890
Quercus lasistan Kotschy ex A.DC. 1864
Quercus lentula Gand. 1890
Quercus longaeva Salisb. 1792
Quercus longigians Debeaux 1893
Quercus longipedunculata Cariot et St.-Lag. 1897
Quercus louettii Dippel 1891
Quercus lucorum Vuk. 1883
Quercus ludens Gand. 1890
Quercus lugdunensis Gand. 1890
Quercus macroloba Gand. 1890
Quercus madritensis Gand. 1890
Quercus malacophylla (Schur) Schur 1860
Quercus malacophylla var. *asterotricha* Borbás 1886
Quercus microcarpa Lapeyr. 1813
Quercus microcarpa Morogues 1877
Quercus montivaga Gand. 1890
Quercus natalis Gand. 1890
Quercus nescensis Gand. 1890
Quercus nigricans K.Koch 1873
Quercus ochracea Morogues 1877
Quercus oelandica Gand. 1890
Quercus paleacea Desf. 1813
Quercus palmata Vuk. 1872
Quercus parmenteria Mutel 1836
Quercus pectinata K.Koch 1873
Quercus pedemontana Colla 1836
Quercus pedunculata Ehrh. 1790
Quercus pedunculata f. *ettingeri* (Vuk.) Vuk. 1879
Quercus pedunculata f. *extensa* Schur 1857
Quercus pedunculata f. *patellulata* Vuk. in ?
Quercus pedunculata Hoffm. 1791
Quercus pedunculata var. *acutifolia* Bechst. 1825
Quercus pedunculata var. *australis* Heuff. 1850
Quercus pedunculata var. *borealis* Heuff. 1850
Quercus pedunculata var. *brachybalana* Schur 1857
Quercus pedunculata var. *brevipes* (Simonk.) Heuff. 1950
Quercus pedunculata var. *coriacea* Bechst. 1825
Quercus pedunculata var. *crassiuscula* Borbás in ?
Quercus pedunculata var. *cuneifolia* Vuk. 1883
Quercus pedunculata var. *cylindrocarpa* Borbás 1887
Quercus pedunculata var. *fastigiata* (Lam.) Loudon 1838
Quercus pedunculata var. *glaberrima* Schur 1857
Quercus pedunculata var. *globulata* Schur 1857
Quercus pedunculata var. *haas* (Kotschy) Boiss. 1879
Quercus pedunculata var. *leptobalano* Bolle 1890 publ. 1891
Quercus pedunculata var. *macrobalana* Schur 1857
Quercus pedunculata var. *malacophylla* Schur 1857
Quercus pedunculata var. *megalabala* Schur 1857
Quercus pedunculata var. *microbalanos* Heuff. 1850
Quercus pedunculata var. *opaca* Schur 1857
Quercus pedunculata var. *pachycarpa* Debeaux 1895
Quercus pedunculata var. *pilosa* Schur 1857
Quercus pedunculata var. *pseudosessilis* Schur in ?
Quercus pedunculata var. *stenocarpa* Vuk. 1879
Quercus pedunculata var. *subglobosa* Schur 1866
Quercus pedunculata var. *tricuspidata* Janka 1859

cd. *Quercus robur* L. 1753
Quercus pedunculata var. *tubulosa* Schur 1853
Quercus pedunculata var. *typica* Medw. 1908
Quercus pedunculata var. *malacophylla* Schur 1857
Quercus pendula Lodd. ex Loudon 1838
Quercus pendulina Kit. 1814
Quercus petropolitana Gand. 1890
Quercus pilosa (Schur)Simonk. 1887
Quercus pilosula Gand. 1890
Quercus plebeia Gand. 1890
Quercus pluriceps Gand. 1890
Quercus pseudoaegilopis Petz. et G.Kirchn. 1864
Quercus pseudopedunculata Vuk. 1878
Quercus pseudoschorachensis Boiss. 1879
Quercus pseudosessilis Schur 1866
Quercus pseudotscharakensis Kotschy ex A.DC. 1864
Quercus pulverulenta K.Koch 1873
Quercus purpurea Lodd. ex Loudon 1838
Quercus pyramidalis C.C.Gmel. 1808
Quercus pyrenaica Steven 1813
Quercus quaerens Gand. 1890
Quercus racemosa Lam. 1785
Quercus monorensis Simonk. 1887
Quercus robur f. *crassiuscula* (Borbds)Erdesi et Gajic 1977
Quercus robur f. *slavonica* Gáyer in ?
Quercus robur f. *subpraecox* Mátyás 1970 publ. 1971
Quercus robur f. *tardissima* (Simonk.)Mátyás 1970 publ. 1971
Quercus robur ssp. *asterotricha* (Borbás et Csatá)Mátyás 1970
 publ. 1971
Quercus robur ssp. *broteroana* O.Schwarz 1937
Quercus robur ssp. *cuneifolia* (Jáv.)Gajic et Erdesi 1977
Quercus robur ssp. *estremadurensis* (O.Schwarz)A.Camus
 1935
Quercus robur ssp. *fastigiata* (Lam.)A.Camus 1935
Quercus robur ssp. *pedunculata* (Hoffm.)A.DC. 1864
Quercus robur ssp. *pilosa* (Schur)Gajic et Erdesi 1977
Quercus robur ssp. *slavonica* (Gáyer)Mátyás 1970 publ. 1971
Quercus robur subf. *gayeri* Mátyás 1970 publ. 1971
Quercus robur subf. *hiemalis* (Steven)Erdesi et Gajic 1977
Quercus robur subf. *longifolia* Mátyás 1970 publ. 1971
Quercus robur subf. *longiloba* Mátyás 1970 publ. 1971
Quercus robur subf. *pinnata* Mátyás 1970 publ. 1971
Quercus robur subf. *sublobulata* Mátyás 1970 publ. 1971
Quercus robur subvar. *asterotricha* (Borbás et Csatá)Asch. et
 Graebn. 1911
Quercus robur subvar. *bedoi* (Borbás)Borbás ex Asch. et
 Graebn. 1911
Quercus robur subvar. *dilatata* Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur subvar. *praecox* Gürke 1897
Quercus robur subvar. *pseudopedunculata* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus robur subvar. *pseudosessilis* (Schur)Asch. et Graebn.
 1911
Quercus robur var. *acutifolia* (Bechst.)Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur var. *acutiloba* Lasch 1857
Quercus robur var. *angustifolia* Lasch 1857
Quercus robur var. *australis* (Heuff.)Simonk. 1887
Quercus robur var. *brachybalana* (Schur)Gürke
Quercus robur var. *brevipedunculata* Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur var. *brevipes* Simonk. 1887
Quercus robur var. *brevisecta* Borbás 1887
Quercus robur var. *chartacea* Schur ex A.Camus 1935
Quercus robur var. *coriacea* (Bechst.)Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur var. *cuneifolia* (Vuk.)Beck 1890
Quercus robur var. *duplicatosinuata* Beck 1890
Quercus robur var. *ettingeri* (Vuk.)Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur var. *extensa* (Schur)Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur var. *farinosa* (Vuk.)Gürke 1897
Quercus robur var. *fastigiata* (Lam.)Spach 1841
Quercus robur var. *glaberrima* (Schur)Gürke 1897
Quercus robur var. *globulata* (Schur)Gürke 1897
Quercus robur var. *haas* (Kotschy)A.DC. 1864
Quercus robur var. *inaequiloba* Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur var. *jankae* A.Camus 1935
Quercus robur var. *lacinata* (Lodd.)A.DC.
Quercus robur var. *latiloba* Lasch 1857

cd. *Quercus robur* L. 1753
Quercus robur var. *leptocarpa* Vuk. 1897
Quercus robur var. *longiloba* Lasch ex A.Camus 1935
Quercus robur var. *macrobalanos* (Schur)Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur var. *malacophylla* (Schur)Gürke 1897
Quercus robur var. *microbalanos* (Heuff.)Schur 1867
Quercus robur var. *olsonii* A.Camus 1939
Quercus robur var. *opaca* (Schur)Gürke 1897
Quercus robur var. *pachycarpa* (Debeaux)A.Camus 1939
Quercus robur var. *paleacea* (Desf.)A.Camus 1939
Quercus robur var. *patellulata* (Vuk.)Soó 1970 publ. 1971
Quercus robur var. *pauciloba* Lasch 1857
Quercus robur var. *pedunculata* (Ehrh.)Hook.f. 1878
Quercus robur var. *pilifera* Zapal. 1908
Quercus robur var. *platylepis* Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur var. *puberula* (Lasch)Beck 1890
Quercus robur var. *repanda* Lasch 1857
Quercus robur var. *robusta* Lasch 1857
Quercus robur var. *sphaerobalana* Schur 1857
Quercus robur var. *stenoarpa* Beck 1890
Quercus robur var. *subglobosa* Schur 1857
Quercus robur var. *tardissima* Mathieu et Fliche 1897
Quercus robur var. *tenuifolia* Asch. et Graebn. 1911
Quercus robur var. *tricuspidata* (Janka)Gürke 1897
Quercus robur var. *tubulosa* (Schur)Gürke 1897
Quercus robur var. *xylolepis* Vuk. 1889
Quercus rossica Gand. 1890
Quercus rostanii Gand. 1890
Quercus rubens Petz. et G.Kirchn. 1864
Quercus rubicunda Dippel 1891
Quercus rumelica Griseb. et Schrenk 1852
Quercus salicifolia Steud. 1841
Quercus scandica Gand. 1890
Quercus schlosseriana Gand.
Quercus scopolendrifolia K.Koch 1873
Quercus scotica Gand. 1890
Quercus scythica Gand. 1890
Quercus semipinnata Gand. 1890
Quercus sieboldii Dippel 1891
Quercus similata Gand. 1890
Quercus slavonica subf. *tardissima* Simonk. in ?
Quercus speciensis Dippel 1891
Quercus stilbophylla Gand. 1890
Quercus subvelutina Schur 1866
Quercus svecica Borbás 1890
Quercus tanaicensis Gand. 1890
Quercus tardiflora Czern. ex Stev. 1857
Quercus tennesse Wasm. 1864
Quercus tephrochlamys Gand. 1890
Quercus tetracarpa Vuk. 1889
Quercus tholeyroniana Gand. 1890
Quercus tomentosa Ehrh. ex A.DC. 1864
Quercus tozzae Dippel 1891
Quercus transiens Gand. 1890
Quercus tricolor Petz. et G.Kirchn. 1864
Quercus tristis Gand. 1890
Quercus turbinata Kit. 1863
Quercus urbica Gand. 1890
Quercus vallicola Gand. 1890
Quercus verecunda Gand. 1890
Quercus versatilis Gand. 1890
Quercus vialis Gand. 1890
Quercus viminalis Bosc 1807
Quercus virgata Martrin-Donos 1864
Quercus volhynica Gand. 1890
Quercus vulgaris Bubani 1897
Quercus welandii Simonk. 1883
Quercus wolgensis Gand. 1890

<i>Quercus robur</i> ssp. <i>pedunculiflora</i> (K.Koch)Menitsky 1967	<i>Quercus brutia</i> ssp. <i>pedunculiflora</i> (K.Koch)O.Schwarz 1934 <i>Quercus erucifolia</i> ssp. <i>longipes</i> (Steven)O.Schwarz 1936 <i>Quercus erucifolia</i> ssp. <i>pinnatipartita</i> (Boiss.)O.Schwarz 1936 <i>Quercus erucifolia</i> Steven 1857 <i>Quercus haas</i> var. <i>atrichoclados</i> Borbás et Bornm. 1889 <i>Quercus haas</i> var. <i>pinnatipartita</i> Formánek 1890 <i>Quercus kurdica</i> Wenz. 1886 <i>Quercus longipes</i> Steven 1857 <i>Quercus mestensis</i> Bondev et Gancev 1966 <i>Quercus pedunculata</i> f. <i>erucifolia</i> (Steven)Medw. 1908 <i>Quercus pedunculata</i> f. <i>glabrecens</i> Medw. 1908 <i>Quercus pedunculata</i> f. <i>longipetiolata</i> Medw. 1908 <i>Quercus pedunculata</i> ssp. <i>pedunculiflora</i> (K.Koch)Maire et Petitm. 1908 <i>Quercus pedunculata</i> ssp. <i>pedunculiflora</i> (K.Koch)Maire et Petitm. 1908 <i>Quercus pedunculata</i> var. <i>longipetiolata</i> Medw. 1908 <i>Quercus pedunculata</i> var. <i>pedunculiflora</i> (K.Koch)Stoj. et Stef. 1948 <i>Quercus pedunculata</i> var. <i>pinnatipartita</i> Boiss. 1879 <i>Quercus pedunculiflora</i> f. <i>glaucescens</i> Medw. 1908 <i>Quercus pedunculiflora</i> K.Koch 1849 <i>Quercus pedunculiflora</i> var. <i>erucifolia</i> (Steven)Gagnidze 1975 <i>Quercus pedunculiflora</i> var. <i>pinnatipartita</i> (Boiss.)A.Camus 1935 <i>Quercus pedunculiflora</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1935 <i>Quercus pedunculiflora</i> var. <i>virescens</i> K.Koch 1849 <i>Quercus pinnatipartita</i> (Boiss.)O.Schwarz 1934 <i>Quercus robur</i> ssp. <i>longipes</i> (Steven)Hedge et Yalt. in ? <i>Quercus robur</i> var. <i>erucirolia</i> (Steven)Asch. et Graebn. 1911
<i>Quercus robur</i> 'Alnarp' {Pendula Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Alpha' Grootendorst 1995 (GrootendorstH.J. 1980 (N.A.K.B. Holandia przed 1980))	
<i>Quercus robur</i> 'Andeken an Prof. Otto Schwarz' Jablonski 2013	
<i>Quercus robur</i> 'Anoreksja' (A. i K. Wolscy. Opoczno 2011) PL	
<i>Quercus robur</i> 'Antoni Mędrzycki' Coombes & Jablonski 2006 (Mędrzycki Marek Szkołka E. i M. Mędrzyckich 1990-93) PL	<i>Quercus robur</i> 'Antonie Medrzycki' błędnie
<i>Quercus robur</i> 'Argentea' Dippel 1892	<i>Quercus pedunculata argentea</i> Dippell. 1892
<i>Quercus robur</i> 'Argenteo-marginata' BoomB.K. 1954 (correct orth.)	<i>Quercus robur</i> 'Argenteomarginata' K. Koch 1873 <i>Auerca pedunculata foliis argenteo-marginatis</i> Hort. PetzoldE. & KirchnerG. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Argenteo-picata' BoomB.K. 1954 (correct orth.)	<i>Quercus robur</i> 'Argenteopicta' K. Koch 1873 <i>Quercus pedunculata foliis argenteo-picatis</i> PetzoldE. & KirchnerG. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Argenteo-variegata Elegans'	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>elegans</i> OttolanderT.1846
<i>Quercus robur</i> 'Argenteo-variegata Nova'	<i>Quercus pedunculata</i> argenteo variegata elegans Ottolander 1879
<i>Quercus robur</i> 'Asplenifolia' Hort. ex Kirchn. 1864 {Heterophylla Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Asplenifolia Gracilis' H. Jäger 1889	<i>Quercus pedunculata asplenifolia gracilis</i> H. Jäger, BeisnerL. 1889
<i>Quercus robur</i> 'Atropurpurea' H. Jäger 1889 (<1864) {Purple-Leaf Gr.}	<i>Quercus robur</i> f. <i>atrosanguinea</i> hort. <i>Quercus robur</i> 'Purpurascens' <i>Quercus robur</i> var. <i>atropurpurea</i> Hartwig et Rümpler <i>Quercus pedunculata foliis atropureis</i> Hort. Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Aurea' Hort. ex Kirchn. 1864 {Golden-Leaf Gr.}	<i>Quercus pedunculata aurea</i> Hort. Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Aurea Elegans' C. van Kleef 1877 {Goloden-Leaf Gr.}	<i>Quercus pedunculata aurea elegans</i> vanKlefC. 1877
<i>Quercus robur</i> 'Aurea Leucocarpa' Hort ex G. Nicholson 1902 {Golden-Leaf Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Auerobicolor' J. Booth ex Kirchn.1877	<i>Quercus pedunculata auroe-bicolor</i> Kirchn. 1864 <i>Quercus pedunculata aureo-bicolor</i> 1864 <i>Quercus robur</i> 'Aurea Bicolor' H. Jäger 1865 <i>Quercus robur</i> 'Aureo-bicolor' (SegerezianumArb. Paris przed 1877)
<i>Quercus robur</i> 'Aureomaculata' C. van Kleev 1877	<i>Quercus pedunculata aureo-maculata</i> OttolanderT.1879
<i>Quercus robur</i> 'Aureo-punctata'	<i>Quercus pedunculata fastigiata foliis aureo-punctatis</i> JagerA., BeissnerL. 1889

<i>Quercus robur 'Aureovariegata'</i> K. Koch 1873	<i>Quercus robur aureo-variegata</i>
<i>Quercus robur 'Beta'</i> Grootendorst 1980 (N.A.K.B. Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekeri)	
<i>Quercus robur 'Biformis'</i> Arnim 1919	<i>Quercus pedunculata biformis</i> ArnimE.von 1919
<i>Quercus robur 'Blue Gnome'</i> Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus robur 'Bömer Bont'</i>	
<i>Quercus robur 'Brevisecta'</i> Barbás ex Andréjeff 1929	<i>Quercus robur brevisecta</i> Barb.
<i>Quercus robur 'Butterbee'</i> Russell 2018 {Golden-Leaf Gr.}	
<i>Quercus robur 'Castle Howardf'</i> A. Hardý & T. Lamant 2006	
<i>Quercus robur 'Colonnade'</i>	
<i>Quercus robur 'Columnaris'</i> Hort. ex G. Nicholson 1902	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>columnaris</i> Hort.
<i>Quercus robur 'Comet'</i> (DummerPeter) {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur 'Compacta'</i> Hort. Ex G. Nicholson 1896	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>compacta</i> Hort.
<i>Quercus robur 'Complicata'</i>	<i>Quercus ped. fol. complicatis</i> OttolanderT. 1879
<i>Quercus robur 'Comptonifolia'</i> H. Jäger 1865 (Heterophylla Gr.)	<i>Quercus pedunculata</i> <i>Fennessi dissecta</i> (<i>comptonaefolia</i>) KochK. 1873
<i>Quercus robur 'Concordia'</i> J. Booth ex Kirchn. 1864 (Francja ?; Booth James Flottbecker Baumschule Niemcy przed 1843; Van Geerts Nur., Gandawa ok. 1843, Anglia 1868) {Golden-Leaf Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> <i>Concordia</i> Kirchn. 1864 <i>Quercus robur</i> 'Flottbeck'
<i>Quercus robur 'Contorta'</i> C. de Vos 1874	<i>Quercus pedunculata</i> <i>contorta</i> BoomB.K. 1954 <i>Quercus robur</i> <i>cochleata</i> MakoyJ. 1874 <i>Quercus pedunculata</i> <i>contorta</i> C. de Vos 1874 <i>Quercus robur</i> 'Cochleata'
<i>Quercus robur 'Crimson Spire'</i>	
<i>Quercus robur 'Crispa'</i> Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata</i> <i>crispa</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur 'Cristata'</i> HenryA. 1917 (Savernake Forest, Wiltshire Anglia)	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>cristata</i> HenryA. 1917
<i>Quercus robur 'Cucullata'</i> David 1846 (-/Niemcy?, Francja) {Heterophylla Gr.}	<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Cucullata' <i>Quercus robur</i> 'Bullata' David 1846 prawd. <i>Quercus pedunculata</i> <i>cucullata</i> David 1846
<i>Quercus robur 'Cucullata Longifolia'</i> Kirchn. 1846	<i>Quercus pedunculata</i> <i>cucullata longifolia</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur 'Cucullata Macrophylla'</i> Kirchn. 1854	<i>Quercus pedunculata</i> <i>cucullata microphylla</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur 'Cucullata Variegata'</i>	<i>Quercus pedunculata</i> <i>cucullata variegata</i> OttolanderT. 1879
<i>Quercus robur 'Cuprea'</i> K. Koch 1873 (Anglia) jak <i>Quercus robur</i> 'Purpurea' ?	<i>Quercus pedunculata</i> <i>foliis cupreis</i> Hort. ex Kirchn. 1864 <i>Quercus pedunculata</i> <i>follis cupreis</i> Kirchn. 1864 <i>Quercus robur</i> <i>cuprea</i>
<i>Quercus robur 'Cupressoides'</i> H. Jäger 1865 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>cupressoides</i>
<i>Quercus robur 'Dauvessei Pendula'</i> C. de Vos 1967	<i>Quercus pedunculata</i> <i>dauvessii pendula</i>
<i>Quercus robur 'Dila'</i> Jablonski 2018 (LappenDieter, LappenNurs. Nazwana 1970) [siewka z <i>Quercus robur</i> 'Koster']	
<i>Quercus robur 'Dissecta'</i> Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata</i> <i>dissecta</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur 'Dissecta Cucullata'</i> Hort. ex Andréjeff 1929'	
<i>Quercus robur 'Diversifolia'</i> Lav. 1877 (SegrezianumArb. Paris przed 1864)	<i>Quercus pedunculata</i> <i>diversifolia</i> LavaleeA. 1864
<i>Quercus robur 'Doumetii'</i> André 1894 (BaleineArb. Francja, nazwany Doumet-AdansonM.)/TreyveNur. Moulins Francja)	<i>Quercus pedunculata</i> <i>Doumetii</i> Andre 1894
<i>Quercus robur 'Elegans Tricolor'</i> Zabel 1903 (Niemcy)	<i>Quercus pedunculata</i> <i>elegans tricolor</i>
<i>Quercus robur 'Elegantissima'</i> Hort. ex G. Nicholson 1896	<i>Quercus elegantiissima</i> Hort.
<i>Quercus robur 'English Prince'</i> ENPZAM (Lake CountyNurs., Ohio)	
<i>Quercus robur 'Elegans Tricolor'</i> Zabel 1903	
<i>Quercus robur 'Facrist'</i> Jablonski et. Al. 1996 {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur 'Fastigiata Ahlfvengrenii'</i> {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> <i>fastigiata Ahlfvengrenii</i> BeissnerL., SchelleE. and ZabelH. 1903

<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Atropurpurea' (SegerezianumArb. Paris przed 1877) {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata fastigiata foliis atropurpureis</i> LavalleA. 1877
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Aureo-bicolor' Lav.1877 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata fastigiata follis aureo-punctatis</i> H. Jäger and BeissnerL. 1977
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Aureo-punctata' Zabel 1903 {Fastigiata Gr.} Lav. 1877	<i>Quercus pedunculata fastigiata follis aureo-nctatis</i> H. Jäger and BeissnerL. 1977
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Cuculata' Hort. ex Kirchn. {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata fastigiata cuculata</i> PetzoldE. and KirchnerG. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Cupressinoides' Lav. 1877 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata fastigiata cupressinoides</i> Hort. PetzoldE. and KirchnerG. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Elata' {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata fastigiata elata</i> LavalleeA. 1877
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Excelsa' {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus fastigiata excelsa</i> H. Jäger, BeissnerL. 1889
<i>Quercus robur</i> 'General Pulaski' Russel 2016 {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Grangei' Hort. ex. G. Nicholson 1896 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>fastigiata Grangei</i> RGKew 1896
<i>Quercus robur</i> Fastigiata Group Lam. 1785	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata' GrootendorstH.J. 1980(prawd. Pireneje Zach./D.A. Koster (Nurs. Boskbop, Holandia) {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus fastigiata</i> Lam. <i>Quercus pyramidalis</i> hort. <i>Quercus robur</i> f. <i>fastigiata</i> (Lam.)O.Schwarz 1937 nazwa zbiorowa <i>Quercus 'Skyrocket'</i> <i>Quercus pedunculata fastigiata</i> LoudonJ.C. 1838 nazwa zbiorowa
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Heterophylla' Lav.1877 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>fastigiata macrophylla</i> LavalleeA. 1877
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Kassel' {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Koster' {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus robusta</i> 'Koster'
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Macrophylla' Lav.1877 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata fastigiata macrophylla</i> LavalleeA. 1877
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Minima' {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Monstrosa' H. Jäger 1865 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> <i>fastigiata monstrosa</i> OttolanderT. 1877
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Nova Grangei' Dippel 1892 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata fastigiata nova Grangei</i> DippelT.1892
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Oxyacanthifolia' Hort. ex G. Nicholson {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus robpedunculata fastigiata oxyacanthifolia</i> BeisnerL., SchelleE., and ZabelH. 1903
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Punctatata' Klenert 1912 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata fastigiata foliis pnttatis</i> KleefC.van1877
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Regalis' Späth	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Purpurea' Klenert 1912 (KlenertNurs., Gratz ok. 1895) {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Rubra' BeanW.J. 1976	
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Tortuosa' Hort. ex G. Nicholson 1896 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>fastigiata tortuosa</i> Hort. RGKew 1896
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Variegata' Hort. ex G. Nicholson 1896 (RGKew ?) {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>fastigiata variegate</i> Hort. RGKew 1896
<i>Quercus robur</i> 'Fastigiata Viridis' Hort. ex G. Nicholson 1896 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata fastigiata viridis</i> Hort. PetzoldE. and KirchnerG. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Fennessii' Hort. ex Loud 1838 (Fennessey & SonNurs, Waterford w Irlandii około 1820) {Heterophylla Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>heterophylla</i> LoudonJ.C.Arb. 1838 <i>Quercus robur</i> 'Heterophylla' błędnie
<i>Quercus robur</i> 'Filicifolia' Hort. ex Loud 1838 (TopfAlfredBaumsch. Erfurt) {Heterophylla Gr.}	<i>Quercus filicifolia</i> NeubertW. 1855
<i>Quercus robur</i> 'Fontäne' {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Fromburg' Jablonski 2020 (LTA Etobelbruk, Luxemburg) {Golden Leaf-Gr.} [siewka z <i>Quercus robur</i> Pendula]	
<i>Quercus robur</i> 'Fürst Schwarzenberg' Dippel 1892 (siewka znaleziona w szkole ogrodniczej na Morawach/SpathH.L. Baumsch. 1884)	<i>Quercus robur</i> 'Fürst Schwarzenberg' <i>Quercus robur</i> 'F. Schwarzenberg' <i>Quercus pedunculata</i> Fürst Schwarzenberg Dippell. 1892
<i>Quercus robur</i> 'Gamma' GrootendorstH.J. 1890 (Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerij)	
<i>Quercus robur</i> 'Gerhard'	
<i>Quercus robur</i> 'General Pulaski' (StupkaJoe, Pennsylvania przed 2015) {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> Golden Leaf Group Jablonski and Russel 2020	

<i>Quercus robur 'Gamma'</i> Grootendorst 1995 {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur 'Gracilis'</i> KochK. 1873 (Francja) (siewka z <i>Quercus gracilis</i>)	
<i>Quercus robur 'Granbyana'</i> Hort. ex G. Nicholson 1914	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>grandbyana</i> Hort. RGKew 1896
<i>Quercus robur 'Grangei'</i> {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur 'Gyor'</i> Jablonski 2006	
<i>Quercus robur Haas Group</i> Kotschy 1858	
<i>Quercus robur 'Heltorf'</i> Jablonski 2006	
<i>Quercus robur 'Hentzei'</i>	<i>Quercus pedunculata</i> <i>Hentzei</i> Hort.; BeissnerL., SchelleE., ZabelH. 1903
<i>Quercus robur 'Heterophylla Cuculata'</i> {Heterophylla Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> <i>diversifolia cucullata</i> Hort. <i>Quercus pedunculata</i> <i>heterophylla cuculata</i> Hort. BeissnerL., SchelleE., ZabelH. 1903
<i>Quercus robur 'Heterophylla Dissecta'</i> {Heterophylla Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> <i>heterophylla dissecta</i> Hort. Kirchn. 1864
<i>Quercus robur 'Heterophylla Hentzei'</i> {Heterophylla Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> <i>heterophylla Hentzei</i> OttolanderT. 1879
<i>Quercus robur 'Hodginsii'</i> (HackneyNurs., Anglia)	<i>Quercus pedunculata</i> <i>Hodginsii</i> LoudonJ.C. 1838
<i>Quercus robur 'Hoegsma'</i> Jablonski 2006	
<i>Quercus robur 'Hof ter Saksen'</i> Jablonski 2004	
<i>Quercus robur 'Holophylla'</i>	<i>Quercus robur</i> f. <i>holophylla</i> RehderA. 1919 <i>Quercus sessiliflora longiflora</i> ArnoldArb. 1903
<i>Quercus robur 'Horizontalis'</i>	<i>Quercus pedunculata</i> <i>horizontalis</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur 'Hungaria'</i>	<i>Quercus robur</i> 'Pyramich'
<i>Quercus robur 'Incisa'</i> Koch.K. 1873	
<i>Quercus robur 'Involuta'</i>	<i>Quercus pedunculata</i> <i>foliis involutis</i> Lavallee 1877
<i>Quercus robur 'Irtha'</i> Jablonski 2004	
<i>Quercus robur 'Iwan'</i>	
<i>Quercus robur 'Jan Kiepura'</i> Jablonski 2016 (selekcja Szmith.J.B. 1990 z Krynicy Zdroju, nazwany 2015/Joanna i Bronisław SzmithNurs. 2016) {Fastigiata Gr.} PL	<i>Quercus pedunculata</i> <i>Jareauensis maculata</i> DippelL. 1892
<i>Quercus robur 'Jan Zamoyski'</i> Rożyński F.1903 {Rożyński Feliks <1903/Szkołki w Podzamczu 1903} PL	<i>Quercus robur</i> 'Jan Zamorski' Jablonsky 2004
<i>Quercus robur 'Jareauensis Maculata'</i> Dippel 1892	<i>Quercus pedunculata</i> <i>Jareauensis maculata</i> DippelL. 1892
<i>Quercus robur 'Kassel'</i>	
<i>Quercus robur 'Kasseler Rakete'</i> {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur 'Kobold'</i> Jablonski et. Al. 1966 (JablonskiEike & DöringDieter/ DöringBaumsch., Ahnatal Germany 2012)	
<i>Quercus robur 'Koos'</i> Jablonski at. al. 1996	
<i>Quercus robur 'Koster'</i> Grootendorst 1980 {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur 'Laciniata'</i> Koch K. 1873	
<i>Quercus robur 'Latifolia Cucullata'</i>	<i>Quercus pedunculata</i> OttolanderT. 1879
<i>Quercus robur 'Latimaculata'</i> H. Jäger1865	<i>Quercus pedunculata</i> <i>foliis maculatis</i> J. Booth ex Kirchn. (1864) nom. non rite publ. <i>Quercus pedunculata</i> <i>foliis maculatis</i> (<i>latimaculata</i> <i>Quercus pedunculata</i> <i>latimaculata</i> DippelL. 1892 <i>Quercus robur</i> <i>foliis maculata</i> C. de Vos (1867) nom. non rite publ. <i>Quercus robur</i> 'Maculata' Hort. ex M. Hoffm. (2005) nom. non ratum
<i>Quercus robur 'Leijpark'</i>	
<i>Quercus robur 'Lyrata Punctata'</i> Hort. ex Zabel 1903 {Heterophylla Gr.}	<i>Quercus pedunculata</i> <i>lyrata punctata</i> Hort. Kirchn. 1864
<i>Quercus robur 'Macrophylla'</i> Kirchn. 1864	<i>Quercus maculate macrophylla</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur 'Maculata'</i>	<i>Quercus pedunculata</i> <i>foliis maculata</i> BoomB.K. 1954
<i>Quercus robur 'Marmorata'</i> RehderA. 1916	
<i>Quercus robur 'Montefiore'</i> nazwał (André Charlier 2008)	
<i>Quercus robur 'Matterhorn'</i> J.F. Schmidt III, SpongbergSW.A. 1981 (BaronMilton przed 1981/J.Frank Schmidt & Son Co.) {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur 'Menhir'</i>	
<i>Quercus robur 'Microphylla'</i> Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata</i> <i>microphylla</i> Kirchn. 1864 <i>Quercus ilex</i> 'Littleleaf' Kelsey & Dayton 1942

<i>Quercus robur</i> 'Miki' Jablonski 2001	
<i>Quercus robur</i> 'Mirador'	
<i>Quercus robur</i> 'Monstrosa' Dippel 1892	<i>Quercus pedunculata</i> var. <i>monstrosa</i> Dippel 1892
<i>Quercus robur</i> Monstrosifolia Group Zabel 1903	<i>Quercus pedunculata monstrosifolia</i> BeissnerL., SchelleE., ZabelH. 1903
<i>Quercus robur</i> 'Montefiore' Jablonski 2010 {Fastigata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Multicaulis' H. Jäger 1865	<i>Quercus pedunculata multicaulis</i> Booth. <i>Quercus pedunculata multicaulis</i> H. Jäger 1865
<i>Quercus robur</i> 'Mutabilis' Hanstein ex Zabel 1903	<i>Quercus pedunculata mutabilis</i> Hanstein ex Zabel 1903
<i>Quercus robur</i> 'Nigra' C. de Vos 1867 {Purple-Leag Gr.}	<i>Quercus pedunculata nigra</i> C. de Vos 1867 <i>Quercus robur</i> 'Fennessii Cupreis' Lav. 1877 nom. illegit.
<i>Quercus robur</i> 'Nigricans' C. de Vos 1867 {Purple-Leag Gr.}	<i>Quercus pedunculata nigricans</i> C. de Vos 1867
<i>Quercus robur</i> 'Nijmegen' van de Laar 1983	
<i>Quercus robur</i> 'Obtusiloba' Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata obtusiloba</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Opaca' Schur 1857	
<i>Quercus robur</i> 'Pallida' Dippel 1892 {Golden-Leaf Gr.}	<i>Quercus pedunculata pallida</i> Dippell. 1892
<i>Quercus robur</i> 'Pauciloba' Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata pauciloba</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Pectinata' Hort. ex Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata pectinata</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Pendula' (LewishamNurs. ok. 1816, (J.C.LoudonArb. 1838; Loddiges HackneyNurs.)?)	
<i>Quercus robur</i> 'Pendula Dauvessei'	<i>Quercus pedunculata pendula</i> Dauvessi OttolanderT. 1879
<i>Quercus robur</i> 'Pendula Heterophylla' Lav. 1877	<i>Quercus pedunculata pendula heterophylla</i> (laciñata) LavalleeA. 1877
<i>Quercus robur</i> Pendula Group Lodd ex Loud. 1838	
<i>Quercus robur</i> 'Pendula Libani' H. Jäger 1889	<i>Quercus pedunculata Libani</i> H.Jäger, BeissnerL. 1889
<i>Quercus robur</i> 'Pendula Salicifolia' Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata pendula salicifolia</i> Hort. BeissnerL., SchelleE., ZabelH. 1903 <i>Quercus pedunculata salicifolia pendula</i> Hort. Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Petiolaris' Lav. 1877	<i>Quercus pedunculata petiolaris</i> Lav. 1877
<i>Quercus robur</i> 'Picturata' Ottolander 1879	<i>Quercus pedunculata picturata</i> OttolanderT. 1879
<i>Quercus robur</i> 'Podzamcze' (SzmitB., SzmitNur. ciechanów) PL	
<i>Quercus robur</i> 'Posnania' 2009 kat. SzmitNurs.; Jablonski 2013 (Jerzak Ewa UAM Poznań 1998/Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych, Joanna i Bronisław Szmit przed 2011) {Heterophylla Gr.} [siewka z <i>Quercus robur</i> 'Laciñata' z OB. Uniwersytetu im. O.W. Fomina w Kijowie] PL	
<i>Quercus robur</i> 'Prostrata' H. Jäger 1865	<i>Quercus pedunculata prostrata</i> H. Jäger, BeissnerL. 1889
<i>Quercus robur</i> 'Pubescens' Lodd. ex loud. 1838 (-/Loddiges, HackneyNurs. 1836)	<i>Quercus pedunculata pubescens</i> LoudonJ.C. 1838
<i>Quercus robur</i> 'Pulverulenta' Kirchn. 1864 (MohnhauptJNurs.. Wrocław d. Breslau) PL/D	<i>Quercus pedunculata foliis pulverulentis</i> Kirchn. 1864 <i>Quercus glande dulci</i> Hort. MohnhauptJ.
<i>Quercus robur</i> 'Pulverulenta Alba' Dippel 1892	<i>Quercus pedunculata pulverulenta alba</i> Dippel 1892
<i>Quercus robur</i> 'Pumila' (MuscavienseArb. ok. 1850)	<i>Quercus pedunculata pumila</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Purpurascens' RehderA. 1949 {Purple-Leaf Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Purpurea' Lodd. ex Loud 1838 {Purple-Leaf Gr.}	<i>Quercus pedunculata purpurea</i> LoudonJ.C. 1838
<i>Quercus robur</i> 'Pyramidalis Punctata' C. de Vos 1867 {Fastigata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Raba' Barabits 1970 {Fastigata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Rita's Gold' Jablonski 2020 (Golden-Leaf Gr.)	
<i>Quercus robur</i> 'Roman Salomon' (Olszanowski Mariusz 2016) PL	
<i>Quercus robur</i> 'Rosehill'	
<i>Quercus robur</i> 'Rubicunda' Hort. ex Zabel 1903 {Purple-Leaf Gr.}	<i>Quercus pedunculata rubicunda</i> Hort. BeissnerL., SchelleE., Zabel 1903
<i>Quercus robur</i> 'Rubrinervia' Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata rubrinervia</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Salfast' A. Hardj & T. Lamant 2006	
<i>Quercus robur</i> 'Salicifolia' Hort. ex Loud. 1838 {Heterophylla Gr.}	<i>Quercus petraea salicifolia</i> <i>Quercus robur</i> 'Holophylla' <i>Quercus pedunculata heterophylla</i> <i>Quercus salicifolia</i> Hort. LoudonJ.C. 1838

<i>Quercus robur</i> 'Salicifolia Fastigiata' Hort. ex Loud. 1838 {Heterophylla Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Salicifolia Pendula' Hort. ex Kirchn. 1864 {Heterophylla Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Scolopendriifolia' Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata scolopendriifolia</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Schneverdingen'	
<i>Quercus robur</i> 'Schwarzenbergii' Zabel 1903	
<i>Quercus</i> 'Sebrena' (Rond ChêneArb., Esneux Belgia ok. 1972) [prawd. <i>Quercus ilex</i> 'Fordii' x <i>Quercus xalbescens</i>]	
<i>Quercus robur</i> 'Siedlec' Szmith & Houtman 2005 (kat.) (znaleziona przez Senetę W. w parku w Siedlcu/J.i B.SzmithNurs.) {FastigiataGr.} PL	
<i>Quercus robur</i> 'Skymaster' J.F. Schmidt III 1981 (BaronMilton, Michigan pat. 1975/J.Frank & Son Co. Boring)	<i>Quercus robur</i> 'Michround'
<i>Quercus robur</i> 'Spierings' Hardy 2006	
<i>Quercus robur</i> 'Striata'	<i>Quercus pedunculata striata</i> LavalleeA. 1877
<i>Quercus robur</i> 'Strypemonde' Boom 1957 (Hoey SmithJ.R.P.van Rockanje/TrompenburgArb. Rotterdam)	
<i>Quercus robur</i> 'Suberosa' Seydel 1919 (Niemcy)	<i>Quercus pedunculata suberosa</i> von Seydel 1919
<i>Quercus robur</i> 'Subintegra' Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata subintegra</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Taraxacifolia' Hort. ex G. Nicholson	<i>Quercus pedunculata taraxacifolia</i> Beissner, SchelleE., Zabel 1903
<i>Quercus robur</i> 'Tabuliformis' Späth	
<i>Quercus robur</i> Tardissima Group Simonk. 1899	
<i>Quercus robur</i> 'Tennessee'	
<i>Quercus robur</i> 'Timuki' Bärtels 2001 {Purple-Leaf Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Tortuosa' Schwerin 1919	
<i>Quercus robur</i> 'Totem' Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus robur</i> 'Toureauensis' Hort. ex G. Nicholson 1902	
<i>Quercus robur</i> 'Tricolor' K. Koch 1873	
<i>Quercus robur</i> 'Triglawii' Späth	
<i>Quercus robur</i> 'Tromp Dearf' van Hoey Smith 2001	
<i>Quercus robur</i> 'Ultana'	
<i>Quercus robur</i> 'Umbraculifera' G. Schoch 1896	
<i>Quercus robur</i> 'Umbraculifera Liginii' Rothe 1896 {Fastigiata Gr.}	<i>Quercus pedunculata umbraculifera Ligini</i> BeissnerL., SchelleE., ZabelH. 1903
<i>Quercus robur</i> 'Undulata' Kirchn. 1864	<i>Quercus pedunculata undulata</i> PezoldE., KirchnerG. 1864
<i>Quercus robur</i> 'Uppsala' Hort. ex M. Hoffm. 2005	
<i>Quercus robur</i> 'Variegata'	<i>Quercus robur</i> 'Argenteovariegata' <i>Quercus robur variegata</i> WestonR. 1770
<i>Quercus robur</i> Variegata Group Weston 1770	
<i>Quercus robur</i> 'Viminalis' Schur 1857	
<i>Quercus robur</i> 'Wandell' ATTENTION W.N. Wandell 1989 (USPat. Willet N. Wandell 1989) {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus robur</i> 'Wemlichausen' Jablonski 2020 {Golden-Leaf Gr. oriet}	
<i>Quercus robur</i> 'Westminster Globe' SpongbergS.A. 1981 (BaronMilton, Michigan pat. 3708 1975/J.Frank & Son Co. Boring)	
<i>Quercus robur</i> 'Zeeland'	
<i>Quercus robur</i> 'Zeeland Fasigiata'	
<i>Quercus robusta</i> C.H.Mull. 1934	
<i>Quercus rotundifolia</i> Lam. 1785	<i>Quercus avellaniformis</i> Colmeiro et Cout. 1854 <i>Quercus ballota</i> Desf. 1797 <i>Quercus ballota</i> var. <i>oleoides</i> Welw. in ? <i>Quercus ilex</i> f. <i>crassicupulata</i> Cout. 1888 <i>Quercus ilex</i> f. <i>macrocarpa</i> Cout. 1888 <i>Quercus ilex</i> f. <i>macrophylla</i> Villar 1938 <i>Quercus ilex</i> f. <i>microphylla</i> Villar 1938 <i>Quercus ilex</i> f. <i>oleoides</i> (Welw.)Cout. 1888 <i>Quercus ilex</i> ssp. <i>ballota</i> (Desf.)Bonafé 1978 <i>Quercus ilex</i> ssp. <i>ballota</i> (Desf.)Samp. 1909! <i>Quercus ilex</i> ssp. <i>rotundifolia</i> (Lam.)O.Schwarz ex Tab.Morais 1940 <i>Quercus ilex</i> subvar. <i>brevicalyx</i> Trab. ex A.Camus 1936

	cd. <i>Quercus rotundifolia</i> Lam. 1785 <i>Quercus ilex</i> subvar. <i>coutinhoi</i> Villar 1938 <i>Quercus ilex</i> subvar. <i>major</i> Villar 1938 <i>Quercus ilex</i> subvar. <i>minor</i> Villar 1938 <i>Quercus ilex</i> subvar. <i>pendula</i> Trab. 1905 <i>Quercus ilex</i> subvar. <i>rotundifolia</i> (Lam.)A.Camus 1939 <i>Quercus ilex</i> var. <i>avellaniformis</i> (Colmeiro et Cout.)Cout. 1888 <i>Quercus ilex</i> var. <i>ballota</i> (Desf.)A.DC. 1864 <i>Quercus ilex</i> var. <i>macrocarpa</i> (Cout.)C.Vicioso 1950 <i>Quercus ilex</i> var. <i>rotundifolia</i> (Lam.)Trab. 1905 <i>Quercus rotundifolia</i> f. <i>avellaniformis</i> (Colmeiro & E.Boutelou) F.M.Vázquez 1998 <i>Quercus rotundifolia</i> f. <i>brevicupulata</i> (Laguna) F.M.Vázquez 1998 <i>Quercus rotundifolia</i> f. <i>calycina</i> (Poir.) F.M.Vázquez, Espárrago, J.A.López Márque 2000 <i>Quercus rotundifolia</i> f. <i>crassicupulata</i> (Cout.) F.M.Vázquez 1998 <i>Quercus rotundifolia</i> f. <i>dolichocalyx</i> F.M.Vázquez 1998 <i>Quercus rotundifolia</i> f. <i>macrocarpa</i> (Cout.) F.M.Vázquez 1998 <i>Quercus rotundifolia</i> f. <i>pilosella</i> F.M.Vázquez 1998 <i>Quercus rotundifolia</i> subsp. <i>maghrebiana</i> P.Lebreton, Barbéro & Quézel 2001 <i>Quercus rotundifolia</i> var. <i>avellaniformis</i> (Colmeiro & E.Boutelou) F.M.Vázquez, S.Ramos & S.García 2004 <i>Quercus rotundifolia</i> var. <i>brevicupulata</i> (Laguna) F.M.Vázquez, S.Ramos & S.García 2004 <i>Quercus rotundifolia</i> var. <i>macrocarpa</i> (Cout.) F.M.Vázquez, S.Ramos & S.García 2004 <i>Quercus rotundifolia</i> var. <i>pilosella</i> (F.M.Vázquez) F.M.Vázquez, S.Ramos & S.García 2004 <i>Quercus sugaro</i> Mattioli i inni
<i>Quercus rubra</i> L. 1753	<i>Erythrobalanus rubra</i> (L.) O.Schwarz 1936 <i>Quercus acerifolia</i> Petz. et G.Kirchn. <i>Quercus ambigua</i> F.Michx. 1811 <i>Quercus angulizana</i> Raf. 1838 <i>Quercus borealis</i> f. <i>flabellata</i> (Croizat)Rehder 1949 <i>Quercus borealis</i> F.Michx. 1817 <i>Quercus borealis</i> var. <i>flabellata</i> Croizat 1936 <i>Quercus borealis</i> var. <i>maxima</i> (Marshall)Ashe 1916 <i>Quercus borealis</i> var. <i>maxima</i> (Marshall)Sargent 1916 <i>Quercus coccinea</i> var. <i>ambigua</i> (EMichx.)A.Gray 1867 <i>Quercus maxima</i> (Marshall)Ashe 1916 <i>Quercus rubra</i> f. <i>houbae</i> Trel. 1924 <i>Quercus rubra</i> f. <i>juvenilis</i> Trel. 1924 <i>Quercus rubra</i> f. <i>obovata</i> Trel. 1924 <i>Quercus rubra</i> var. <i>ambigua</i> (F.Michx.)Fernald 1908 <i>Quercus rubra</i> var. <i>borealis</i> (F.Michx.)Farwell 1904 <i>Quercus rubra</i> var. <i>hispanica</i> Castigl. 1790 <i>Quercus rubra</i> var. <i>latepinnatifida</i> Kuntze 1891 <i>Quercus rubra</i> var. <i>latifolia</i> Aiton 1789 <i>Quercus rubra</i> var. <i>maxima</i> Marshall 1785 <i>Quercus rubra</i> var. <i>subserratata</i> Lam. 1785 <i>Quercus sada</i> Mast. 1875
<i>Quercus rubra 'Akataere'</i> Hort. ex. M. Hoffm. 2005 {Fastigiata Gr.}	
<i>Quercus rubra 'Albivariegata'</i> Schwerin 1932	
<i>Quercus rubra 'Alnarp'</i>	
<i>Quercus rubra 'Aurea'</i> {Van Boom Nurs. ok. 1878}	
<i>Quercus rubra Aurea Group</i> C. De Vos 1881	
<i>Quercus rubra 'Aureo Sunshine'</i>	
<i>Quercus rubra 'Auerovariegata'</i> Schwerin 1932	
<i>Quercus rubra 'Bolte's Gold'</i> Jablonski 2004	<i>Quercus rubra 'Boltes Gold'</i>
<i>Quercus rubra 'Boulder'</i>	
<i>Quercus rubra 'Bullosa'</i> Gebbers 1908	
<i>Quercus rubra 'Cyrille'</i> Coombes 2005	
<i>Quercus rubra 'Evenley Gold'</i> Jablonski 2013 {WespelaarArb. ok. 1985/Evenley Wood Garden 2008} {Aurea Gr.} [siewka z <i>Quercus rubra 'Aurea'</i>]	
<i>Quercus rubra 'Fire Crest'</i>	
<i>Quercus rubra 'Haaren'</i> Bärtels 2001	
<i>Quercus rubra 'Heterophylla'</i> Dippel 1892	
<i>Quercus rubra 'Limelight'</i> J. Kelly 1995 {Aurea Gr.}	

<i>Quercus rubra</i> 'Longifolia' Hort ex G. Nicholson 1902	
<i>Quercus rubra</i> 'Magic Fire' Bärtels 2001	
<i>Quercus rubra</i> 'Magnifica' H. Jäger 1889	
<i>Quercus rubra</i> 'Narrow Crown'	
<i>Quercus rubra</i> 'Palustrifolia' Hort ex G. Nicholson 1902	
<i>Quercus rubra</i> 'Pendula' C. de Vos 1867	
<i>Quercus rubra</i> 'Red Queen'	
<i>Quercus rubra</i> 'Regency' Jablonski et al. 1996	
<i>Quercus rubra</i> 'Rocket'	
<i>Quercus rubra</i> 'Schrefeldii' Dippel 1892	
<i>Quercus rubra</i> 'Sunshine' {Aurea Gr.}	
<i>Quercus rubra</i> 'Taraxacifolia' J. Booth 842	
<i>Quercus rubra</i> 'Vana' Jablonski 2004	
<i>Quercus rubra</i> 'Viridis' Kirchn. 1864'	
<i>Quercus rugosa</i> Née 1801	<i>Quercus alvarezensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus ariifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus ambigua</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus bonplandiana</i> Sweet 1826 <i>Quercus conglomerata</i> Trel. 1924 <i>Quercus diversicolor</i> Trel. 1924 <i>Quercus diversicolor</i> var. <i>mearnsii</i> Trel. 1924 <i>Quercus diversicolor</i> var. <i>socorronis</i> Trel. 1924 <i>Quercus dugesii</i> (Trel.) A.Nelson 1936 <i>Quercus durangensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus macrophylla</i> var. <i>rugosa</i> (Née) Wenz. 1884 <i>Quercus reticulata</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus reticulata</i> f. <i>applanata</i> (Trel.) A.Camus 1939 <i>Quercus reticulata</i> f. <i>concava</i> (Trel.) A.Camus 1939 <i>Quercus reticulata</i> f. <i>crenata</i> (Trel.) A.Camus 1939 <i>Quercus reticulata</i> f. <i>dugesii</i> Trel. 1924 <i>Quercus reticulata</i> f. <i>longa</i> Trel. 1924 <i>Quercus reticulata</i> f. <i>pungens</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus reticulata</i> var. <i>conglomerata</i> (Trel.) A.Camus 1935 <i>Quercus reticulata</i> var. <i>squarrosa</i> Trel. 1924 <i>Quercus reticulata</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus reticulata</i> ssp. <i>rhodophlebia</i> (Trel.) A.Camus 1935 <i>Quercus rhodophlebia</i> f. <i>applanata</i> Trel. 1924 <i>Quercus rhodophlebia</i> f. <i>concava</i> Trel. 1924 <i>Quercus rhodophlebia</i> f. <i>crenata</i> Trel. 1924 <i>Quercus rhodophlebia</i> f. <i>typica</i> A.Camus 1935 <i>Quercus rhodophlebia</i> Trel. 1924 <i>Quercus spicata</i> Bonpl. 1809 <i>Quercus suchiensis</i> E.F.Warb. 1933 <i>Quercus uhdeana</i> Trel. 1924 <i>Quercus vellifera</i> Trel. 1924
<i>Quercus rugosa</i> 'Quasimodo' Jablonski 2016 (FosterM. 1992)	
<i>Quercus rugulosa</i> M.Martens et Galeotti 1843	<i>Quercus mexicana</i> f. <i>bonplandii</i> Trel. 1924 <i>Quercus roseovenulosa</i> Trel. <i>Quercus rugulosa</i> f. <i>subtruncata</i> Trel. 1924 <i>Quercus seleri</i> Trel. 1924 <i>Quercus siperaca</i> Trel. 1924
<i>Quercus runcinatifolia</i> Trel. & C.H.Müll. 1946	
<i>Quercus rupestris</i> Hickel et A.Camus 1923	
<i>Quercus rysophylla</i> Weath. 1910	
<i>Quercus rysophylla</i> 'Maya'	
<i>Quercus sadleriana</i> R.Br.ter 1871	
<i>Quercus salicifolia</i> Née 1801	<i>Cerris salicifolia</i> (Née) Raf. 1838 <i>Quercus acapulcensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus acherdophylla</i> Trel. 1924 <i>Quercus duratifolia</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus flagellifera</i> Trel. 1924 <i>Quercus rubramenta</i> Trel. 1934 <i>Quercus tahuasalana</i> Trel. 1924

<i>Quercus salicina</i> Blume 1851	<i>Cyclobalanopsis angustissima</i> (Makino) Kudô & Masam. 1930 <i>Cyclobalanopsis salicina</i> (Blume)Oerst. 1867 <i>Cyclobalanopsis salicina</i> f. <i>angustata</i> (Nakai) Honda 1957 <i>Cyclobalanopsis salicina</i> f. <i>latifolia</i> (Nakai) Honda 1957 <i>Cyclobalanopsis stenophylla</i> (Blume) Schottky 1912 <i>Cyclobalanopsis stenophylla</i> var. <i>angustata</i> (Nakai) Nakai 1939 <i>Cyclobalanopsis stenophylla</i> var. <i>angustata</i> (Nakai) Nakai 1939 <i>Quercus angustissima</i> Makino 1913 <i>Quercus glauca</i> var. <i>salicina</i> (Blume)Menitsky 1976 <i>Quercus glauca</i> var. <i>stenophylla</i> Blume 1851 <i>Quercus salicina</i> f. <i>angusta</i> (Nakai)H.Ohba 1989 <i>Quercus salicina</i> f. <i>latifolia</i> (Nakai)H.Ohba 1989 <i>Quercus salicina</i> var. <i>stenophylla</i> (Blume)Hatus. 1951 <i>Quercus stenophylla</i> (Blume)Makino 1910 <i>Quercus stenophylla</i> var. <i>angusta</i> Nakai 1926 <i>Quercus stenophylla</i> var. <i>latifolia</i> Nakai 1926 <i>Quercus stenophylla</i> var. <i>salicina</i> (Blume)Makino 1910
<i>Quercus salicina</i> f. <i>angusta</i> (Nakai) H.Ohba 1989	<i>Quercus stenophylla</i> var. <i>angusta</i> Nakai 1925
<i>Quercus saltillensis</i> Trel. 1924	<i>Quercus carnerosana</i> Trel. 1924
<i>Quercus sanchezcolinii</i> Martínez 1954	
<i>Quercus sapotifolia</i> Liebm. 1854	<i>Quercus acutifolia</i> var. <i>microcarpa</i> A.DC. 1864 <i>Quercus amissiloba</i> Trel. 1938 <i>Quercus apanecana</i> Trel. 1924 <i>Quercus bumeliaeoides</i> Liebm. 1854 <i>Quercus correpta</i> Trel. 1924 <i>Quercus donnellsmithii</i> Trel. 1924 <i>Quercus elliptica</i> var. <i>microcarpa</i> (Liebm.)A.DC. 1864 <i>Quercus microcarpa</i> Liebm. 1854 <i>Quercus parviglans</i> f. <i>polycarpa</i> Trel. 1924 <i>Quercus parvoglans</i> f. <i>tejadana</i> Trel. 1924 <i>Quercus parvoglans</i> Trel. 1915 <i>Quercus persifolia</i> f. <i>microcarpa</i> Trel. 1924 <i>Quercus persifolia</i> var. <i>achoteana</i> Trel. ex Yunck. 1938 <i>Quercus sguiaetepequeana</i> Trel. 1930 <i>Quercus totulensis</i> A.DC. 1864 <i>Quercus wesmaelii</i> Trel. 1924
<i>Quercus saravanensis</i> A.Camus 1934	<i>Cyclobalanopsis kontumensis</i> (A.Camus) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1996 <i>Cyclobalanopsis saravanensis</i> (A.Camus) Hjelmq. 1968 <i>Quercus kontumensis</i> A.Camus 1934
<i>Quercus schottkyana</i> Rehder et E.H.Wilson 1916	<i>Quercus glauca</i> ssp. <i>schottkyana</i> (Rehder et E.H.Wilson)Menitsky 1976 <i>Cyclobalanopsis glaucoidea</i> Schottky 1912
<i>Quercus schultzei</i> Trel. 1934	
<i>Quercus scytophylla</i> Liebm. 1854	<i>Quercus campanariensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus epileuca</i> Trel. 1924 <i>Quercus incarnata</i> f. <i>ampla</i> Trel. 1924 <i>Quercus incarnata</i> f. <i>grosseserrata</i> Trel. 1924 <i>Quercus incarnata</i> f. <i>longa</i> Trel. 1924 <i>Quercus incarnata</i> Trel. 1924
<i>Quercus sebifera</i> Trel. 1924	<i>Quercus ceripes</i> Trel. 1924 <i>Quercus schenckiana</i> Trel. 1924 <i>Quercus sebifera</i> f. <i>comitanensis</i> Trel. 1924 <i>Quercus trinidadensis</i> C.H.Mull. 1942
<i>Quercus 'Sebrena'</i> Jablonski 2010 (Rond ChêneArb., Esneux 1972) [siewka z <i>Quercus ilex</i> 'Fordii' x prawd. <i>Quercus pubescens</i> Willd.]	
<i>Quercus seemannii</i> Liebm. 1854	<i>Quercus boquetensis</i> Standi. 1940 <i>Quercus citrifolia</i> Liebm. 1854 <i>Quercus salicifolia</i> var. <i>seemannii</i> (Liebm.)Wenz. 1884
<i>Quercus segoviensis</i> Liebm. 1854	<i>Quercus reticulate</i> var. <i>segoviensis</i> (Liebm.)Wenz. 1884
<i>Quercus sebertii</i> C.H.Mull. 1942	
<i>Quercus semecarpifolia</i> Sm. 1819	<i>Quercus cassura</i> Buch.-Ham. ex D.Don 1825 <i>Quercus obtusifolia</i> D.Don 1825
<i>Quercus semiserrata</i> Roxb. 1832	<i>Quercus annulata</i> Hook.f. ex A.DC. 1864
<i>Quercus semiserratooides</i> (Y.C.Hsu et H.Wei Jen)C.C.Huang et Y.T.Chang 1992	<i>Cyclobalanopsis semiserratooides</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976
<i>Quercus senescens</i> Hand.-Mazz. 1929	<i>Quercus senescens</i> var. <i>senescens</i>
<i>Quercus senescens</i> var. <i>muliensis</i> (Hu)Y.C.Hsu et H.Wei Jen ex Govaerts 1998	<i>Quercus muliensis</i> Hu 1951
<i>Quercus sentenelensis</i> C.H.Mull. 1937	

<i>Quercus serrata</i> Murray 1784	<i>Quercus glandulifera</i> var. <i>stellatopilosa</i> W.H.Zhang 2001 <i>Quercus serrata</i> Roxb. 1832 illeg. (syn. <i>Castanopsis indica</i> (Roxb. ex Lindl.) A.DC. <i>Quercus serrata</i> Thunb. 1784
<i>Quercus serrata</i> Murray subsp. <i>serrata</i>	<i>Quercus canescens</i> Blume 1851 <i>Quercus canescens</i> var. <i>urticifolia</i> (Blume) Miq. 1964 <i>Quercus donarium</i> Nakai 1915 <i>Quercus glandulifera</i> Blume 1851 <i>Quercus glandulifera</i> var. <i>brevipetiolata</i> (A.DC.) Nakai 1924 <i>Quercus glandulifera</i> var. <i>donarium</i> (Nakai) A.Camus 1935 <i>Quercus glandulifera</i> var. <i>glanduligera</i> (Franch.) Nakai 1924 <i>Quercus glandulifera</i> var. <i>inaequaliserrata</i> Blume 1851 <i>Quercus glandulifera</i> var. <i>japonica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus glandulifera</i> var. <i>polymorpha</i> Blume 1851 <i>Quercus glandulifera</i> var. <i>subattenuata</i> Blume 1851 <i>Quercus glandulifera</i> var. <i>subcrenata</i> Blume 1851 <i>Quercus glandulifera</i> var. <i>subglabra</i> A.Camus, 1939 <i>Quercus griffithii</i> var. <i>glanduligera</i> Franch. 1899 <i>Quercus neoglandulifera</i> Nakai 1922 <i>Quercus neoglandulifera</i> Nakai 1934 <i>Quercus neostuxbergii</i> Koidz. 1912 <i>Quercus serrata</i> f. <i>concolor</i> (Sugim.) H.Ohba 2006 <i>Quercus serrata</i> Murray subsp. <i>serrata</i> var. <i>brevipetiolata</i> (A.DC.) Nakai 1924 <i>Quercus serrata</i> Murray subsp. <i>serrata</i> var. <i>donarium</i> Nakai Kitam. & Horik. 1951 <i>Quercus serrata</i> Murray subsp. <i>serrata</i> var. <i>pseudovariabilis</i> Nakai 1929 <i>Quercus serrata</i> var. <i>brevipetiolata</i> (A.DC.) Nakai 1926 <i>Quercus serrata</i> var. <i>concolor</i> Sugim. 1961 <i>Quercus serrata</i> var. <i>donarium</i> (Nakai) Kitam. & T.Horik. 1951 <i>Quercus serrata</i> var. <i>pseudovariabilis</i> Nakai 1929 <i>Quercus serrata</i> var. <i>tomentosa</i> (B.C.Ding et T.B.Chao) Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1993 <i>Quercus urticifolia</i> Blume 1951 <i>Quercus urticifolia</i> var. <i>brevipetiolata</i> A.DC. 1864
<i>Quercus serrata</i> 'Herkenrode' kat. Wespelaar Arb. 2009, Jablonski 2013 (SpoelberchP.de 1992)	<i>Quercus sessilis</i> 'Columna'
<i>Quercus serrata</i> 'Ishii' Jablonski 2013 (Hikara IshiNurs., Japonia ok. 1995)	
<i>Quercus serrata</i> 'Léon' Jablonski 2018 (BenoitDark ? < 2015)	
<i>Quercus serrata</i> 'Pendula' G. Nicholson 1896	<i>Quercus serrata</i> var. <i>pendula</i> G. Nicholson 1896
<i>Quercus serrata</i> 'Theofaan' Jablonski (Dick van Hoey Smith, TrompenburgArb. 1980) [siewka z OudenboschArb.]	
<i>Quercus sessilifolia</i> Blume 1851	<i>Cyclobalanopsis nubium</i> (Hand.-Mazz.) Chun 1982 <i>Cyclobalanopsis paucidentata</i> Kudô & Masa 1930 <i>Cyclobalanopsis sessilifolia</i> (Blume) Schottky 1912 <i>Pasania sessilifolia</i> (Blume) Oerst. 1873 <i>Quercus chingii</i> F.P.Metcalf 1931 <i>Quercus nubium</i> Hand.-Mazz. 1922 <i>Quercus paucidentata</i> Franch. ex Nakai 1926
<i>Quercus sessilifolia</i> 'Columna'	<i>Quercus sessilis</i> 'Columna'
<i>Quercus sessilifolia</i> 'Laciniata'	<i>Quercus sessilis</i> 'Laciniata'
<i>Quercus sessilifolia</i> 'Lourtii'	<i>Quercus sessilis</i> 'Lourtii'
<i>Quercus setulosa</i> Hickel et A.Camus 1923	<i>Quercus setulosa</i> subsp. <i>setulosa</i> <i>Quercus sinii</i> Chun 1947
<i>Quercus setulosa</i> ssp. <i>laotica</i> (A.Camus) Menitsky 1973	<i>Quercus laotica</i> A.Camus 1935
<i>Quercus shaniensis</i> Z.K.Zhou 1998	<i>Quercus lanceolata</i> S.Z.Qu & W.H.Zhang 1984
<i>Quercus shennongii</i> C.C.Huang et S.H.Fu. 1984	<i>Cyclobalanopsis shennongii</i> (C.C.Huang & S.H.Fu) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1993
<i>Quercus shingjenensis</i> Y.T.Chang 1966	
<i>Quercus shumardii</i> Buckley 1860	<i>Quercus shumardii</i> var. <i>shumardii</i>
<i>Quercus shumardii</i> var. <i>schneckii</i> (Britton) Sarg. 1926	<i>Quercus schneckii</i> Britton 1901
	<i>Quercus shumardii</i> var. <i>macrocarpa</i> (Torr.) Shinners in ?
<i>Quercus shumardii</i> var. <i>stenocarpa</i> Laughlin 1969	
<i>Quercus shumardii</i> 'ACRNT1' R. Tate 2004 (US pat. Ray Tate 2004/TateC.R., Georgia, USA)	
<i>Quercus shumardii</i> 'Burn Flat' Jablonski 2006	
<i>Quercus shumardii</i> 'Del Rio'	

<i>Quercus shumardii</i> 'Emerald Lace' Russel 2020	
<i>Quercus shumardii</i> 'QSFTC' PANACHE, T.J. Strickland 2003 (US pat. Thomas J. Strickland 2003)	
<i>Quercus shumardii</i> 'Royal Flush' J.F. Schmidt III 1981 (US pat.J. Frank Schmidt III 1977)	
<i>Quercus sichourensis</i> (Hu)C.C.Huang et Y.T.Chang 1992	<i>Cyclobalanopsis sichourensis</i> Y.C.Hsu 1976 <i>Cyclobalanopsis tenuicupula</i> Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1979 <i>Quercus tenuicupula</i> (Y.C.Hsu & H.Wei Jen) C.C.Huang 1992
<i>Quercus sicula</i> Borzì in M.Lojacono 1907	<i>Quercus borzii</i> A.Camus 1939
<i>Quercus sideroxyla</i> Bonpl. 1809	<i>Quercus epileuca</i> Trel. 1924 <i>Quercus incarnata</i> f. <i>grosseserrata</i> Trel. 1924 <i>Quercus incarnata</i> f. <i>longa</i> Trel. 1924 <i>Quercus incarnata</i> Trel. 1924 <i>Quercus omissa</i> A.DC. 1864 <i>Quercus sideroxyla</i> f. <i>aquifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus sideroxyla</i> f. <i>ciliifera</i> Trel. 1924
<i>Quercus sierramadrensis</i> C.H.Mull. 1942	<i>Quercus tenuiloba</i> f. <i>gracilis</i> C.H.Mull. 1936
<i>Quercus siltepecana</i> Matuda 1955	
<i>Quercus similis</i> Ashe 1924	<i>Quercus ashei</i> Sterrett 1922 <i>Quercus margarettiae</i> var. <i>paludosa</i> (Sarg.)Ashe 1918 <i>Quercus mississippiensis</i> Ashe 1931 <i>Quercus stellata</i> ssp. <i>paludosa</i> (Sarg.)E.Murray 1983 <i>Quercus stellata</i> var. <i>mississippiensis</i> (Ashe)Little 1953 <i>Quercus stellata</i> var. <i>paludosa</i> Sarg. 1918 <i>Quercus stellata</i> var. <i>similis</i> (Ashe)Sudw. 1927
<i>Quercus sinuata</i> Walter 1788	<i>Quercus durandii</i> Buckley 1860 publ. 1861 <i>Quercus emoryi</i> Porter & Coulter. 1874 <i>Quercus emoryi</i> Porter et Coulter. 1874 <i>Quercus pagoda</i> f. <i>sinuata</i> (Walter) Trel.1924 <i>Quercus sinuata</i> f. <i>durandii</i> (Buckley) Trel. 1924 <i>Quercus sinuata</i> var. <i>sinuate</i> <i>Quercus undulata</i> Engelm. 1877 <i>Quercus undulata</i> var. <i>breviloba</i> (Torr.)Engelm. 1877 <i>Quercus undulata</i> var. <i>grandifolia</i> Engelm. 1877
<i>Quercus sinuata</i> var. <i>breviloba</i> (Torr.)C.H.Mull. 1944	<i>Quercus annulata</i> Buckley 1860 publ. 1861 <i>Quercus breviloba</i> (Torr.)Sarg. 1895 <i>Quercus breviloba</i> f. <i>argentata</i> Trel. 1924 <i>Quercus breviloba</i> ssp. <i>eubreviloba</i> A.Camus 1939 <i>Quercus breviloba</i> ssp. <i>pseudocrispata</i> (A.Camus)A.Camus 1939 <i>Quercus durandii</i> var. <i>breviloba</i> (Torr.)E.J.Palmer 1945 <i>Quercus durandii</i> var. <i>sansabeana</i> (Buckley)Buckley 1883 <i>Quercus obtusifolia</i> var. <i>breviloba</i> Torr. 1858 <i>Quercus pseudocrispata</i> A.Camus 1935 <i>Quercus sansabeana</i> Buckley 1873 <i>Quercus sinuata</i> ssp. <i>breviloba</i> (Torr.)E.Murray 1983
<i>Quercus skinneri</i> Benth. 1841	<i>Quercus grandis</i> Liebm. 1854 <i>Quercus chiapasensis</i> Trel. 1915 <i>Quercus chiapasensis</i> f. <i>cuneifolia</i> Trel. 1924 <i>Quercus chiapasensis</i> f. <i>falcilobata</i> Trel. 1924 <i>Quercus chiapasensis</i> f. <i>flagellata</i> Trel. 1924 <i>Quercus chiapasensis</i> f. <i>longipes</i> Trel. 1924 <i>Quercus chiapasensis</i> f. <i>petiolata</i> Trel. 1924 <i>Quercus chiapasensis</i> f. <i>subcuneata</i> Trel. 1924 <i>Quercus grandis</i> var. <i>tenuipes</i> Trel. 1924 <i>Quercus salvadorensis</i> Trel. 1930 <i>Quercus hemipteroides</i> C.H.Mull. 1938 <i>Quercus trichodonta</i> Trel. 1938
<i>Quercus 'Skyrocket'</i>	
<i>Quercus 'Souvenir de Jacque Lombarts'</i> Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus spinosa</i> David 1884	<i>Quercus ilex</i> var. <i>spinosa</i> (David)Franch. 1899 <i>Quercus semecarpifolia</i> var. <i>spinosa</i> (David)Schottky 19`2 <i>Quercus bullata</i> Seemen 1897 <i>Quercus ilex</i> var. <i>bullata</i> (Seemen)Franch. 1899 <i>Quercus ilicoides</i> David 1898 <i>Quercus spinosa</i> ssp. <i>spinosa</i>
<i>Quercus spinosa</i> ssp. <i>miyabei</i> (Hayata)A.Camus 1938	<i>Quercus miyabei</i> Kawak. ex Hayata 1918 <i>Quercus semecarpifolia</i> f. <i>tatakaensis</i> (Tomiya)J.C.Liao 1970 <i>Quercus semecarpifolia</i> var. <i>miyabei</i> (Hayata)S.S.Ying 1988 <i>Quercus spinosa</i> var. <i>miyabei</i> Hayata 1918 <i>Quercus tatakaensis</i> f. <i>rugosa</i> Masam. 1940 <i>Quercus tatakaensis</i> Tomiya 1944

<i>Quercus splendens</i> Née 1801	<i>Quercus crassifolia</i> Benth. 1840 <i>Quercus sororia</i> Liebm. 1854
<i>Quercus steenisii</i> Soepadmo 1966	
<i>Quercus stellata</i> Wangenh. 1787	<i>Quercus alba</i> var. <i>minor</i> Marshall 1785 <i>Quercus floridana</i> Shuttlew. ex A.DC. 1864 <i>Quercus fusca</i> Raf. 1838 <i>Quercus gonoloba</i> Raf. 1838 <i>Quercus heteroloba</i> Raf. 1838 <i>Quercus lobulata</i> Sol. ex Sm. 1797 <i>Quercus minor</i> (Marshall) Sarg. 1889 <i>Quercus obtusiloba</i> Michx. 1801 <i>Quercus stellata</i> f. <i>anomala</i> Sarg. 1918 <i>Quercus stellata</i> f. <i>cruciformis</i> Trel. 1924 <i>Quercus stellata</i> f. <i>houbae</i> Trel. 1924 <i>Quercus stellata</i> f. <i>laevis</i> Trel. 1924 <i>Quercus stellata</i> f. <i>mollissima</i> Trel. 1924 <i>Quercus stellata</i> f. <i>oblonga</i> Trel. 1924 <i>Quercus stellata</i> f. <i>quadrata</i> Trel. 1924 <i>Quercus stellata</i> f. <i>rufescens</i> Trel. 1924 <i>Quercus stellata</i> f. <i>sterrettii</i> Trel. 1924 <i>Quercus stellata</i> f. <i>tonsa</i> Trel. <i>Quercus stellata</i> var. <i>attenuata</i> Sarg. 1918 <i>Quercus stellata</i> var. <i>floridana</i> A.DC. 1864 <i>Quercus stellata</i> var. <i>heterophylla</i> Ettingsh. et Krasan 1889 <i>Quercus stellata</i> var. <i>palmeri</i> Sarg. 1918 <i>Quercus stellata</i> var. <i>parvula</i> Trel. 1924 <i>Quercus stellata</i> f. <i>reducta</i> Trel. 1924 <i>Quercus villosa</i> Walter 1788
<i>Quercus stellata</i> 'Artois' Jablonski 2018	
<i>Quercus 'Green Mamba'</i> Russel 2016 (RusselRyan przed 2013, Jefferson City, Missouri/PaviaNurs. Deerlij Belgia)	
<i>Quercus stenophylloides</i> Hayata 1914	<i>Cyclobalanopsis stenophylloides</i> (Hayata) Kudo et Masam. 1930 <i>Quercus salicina</i> var. <i>asiatica</i> C.F.Shen 1984 <i>Quercus salicina</i> var. <i>stenophylloides</i> (Hayata) S.S.Ying 1988 <i>Quercus stenophylla</i> var. <i>stenophylloides</i> (Hayata) A.Camus 1938
<i>Quercus stewardiana</i> A.Camus 1934	<i>Cyclobalanopsis stewardiana</i> (A.Camus) Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1979 <i>Cyclobalanopsis stewardiana</i> var. <i>longicaudata</i> Y.C.Hsu, P.I.Mao & W.Z.Li
<i>Quercus striatula</i> Trel. 1924	<i>Cyclobalanopsis stewardiana</i> var. <i>longicaudata</i> Y.C.Hsu, P.I.Mao & W.Z.Li 1924 <i>Quercus striatula</i> f. <i>otinapensis</i> Trel. 1924
<i>Quercus subconvexa</i> Tucker	
<i>Quercus suber</i> L. 1753	<i>Quercus bivonana</i> Guss. 1844 <i>Quercus cintrana</i> Welw. ex Nyman 1881 <i>Quercus mitis</i> Banks ex Lowe 1831 <i>Quercus occidentalis</i> f. <i>heterocarpa</i> Globa-Mikhailenki 1971 <i>Quercus occidentalis</i> Gay 1856 <i>Quercus sardoa</i> Gand. 1890 <i>Quercus suber</i> f. <i>clavata</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>dulcis</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>macrocarpa</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>macrophylla</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>microcarpa</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>microphylla</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>oleifolia</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>pendula</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>subintegritolia</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>suboccultata</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> f. <i>vulgaris</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> ssp. <i>eusuber</i> A.Camus 1938 <i>Quercus suber</i> ssp. <i>occidentalis</i> (Gay) A.Camus 1938 <i>Quercus suber</i> subf. <i>clavata</i> C.Vicioso 1950 <i>Quercus suber</i> subvar. <i>grandifolia</i> Cout. 1913 <i>Quercus suber</i> var. <i>angustifolia</i> Duhamel 1812 <i>Quercus suber</i> var. <i>bivonana</i> (Guss.) Part. 1867 <i>Quercus suber</i> var. <i>brevicalyx</i> Albert 1908 <i>Quercus suber</i> subvar. <i>parvifolia</i> Cout. 1913 <i>Quercus suber</i> var. <i>brevicupulata</i> Batt. et Trab. 1890

	cd. <i>Quercus suber</i> L. 1753 <i>Quercus suber</i> var. <i>brevisquama</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus suber</i> var. <i>brevisquama</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> var. <i>caduca</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus suber</i> var. <i>calycoformis</i> Casalaina 1927 <i>Quercus suber</i> var. <i>clavata</i> Cout. 1913 <i>Quercus suber</i> var. <i>crinita</i> Pers. 1807 <i>Quercus suber</i> var. <i>dolichocarpa</i> A.Camus 1934 <i>Quercus suber</i> var. <i>dulcis</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus suber</i> var. <i>edulis</i> A.Camus 1938 <i>Quercus suber</i> var. <i>fagifolia</i> Albert 1908 <i>Quercus suber</i> var. <i>genuina</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> var. <i>integrifolia</i> Borzì 1880 <i>Quercus suber</i> var. <i>latifolia</i> Duhamel 1812 <i>Quercus suber</i> var. <i>longicalyx</i> A.Camus 1934 <i>Quercus suber</i> var. <i>macrocarpa</i> Willk. et Lange 1862 <i>Quercus suber</i> var. <i>macrophylla</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus suber</i> var. <i>microcarpa</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus suber</i> var. <i>microphylla</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus suber</i> var. <i>occidentalis</i> (Gay)Laguna 1883 <i>Quercus suber</i> var. <i>oleifolia</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus suber</i> var. <i>pendula</i> Batt. et Trab. 1890 <i>Quercus suber</i> var. <i>racemosa</i> Borzì 1880 <i>Quercus suber</i> var. <i>serotina</i> Borzì 1880 <i>Quercus suber</i> var. <i>subcrinata</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> var. <i>subcritina</i> Cout. 1888 <i>Quercus suber</i> var. <i>subintegifolia</i> Batt. et Trab 1890 <i>Quercus suber</i> var. <i>suboculata</i> Cout. 1913 <i>Quercus subera</i> St.-Lag. 1880 <i>Quercus suberosa</i> Salisb. 1864
<i>Quercus suber</i> 'Cambridge'	
<i>Quercus suber</i> 'Sopron'	Jablonski 2006
<i>Quercus subsericea</i>	A.Camus 1933
<i>Quercus subspathulata</i>	Trel. 1924
<i>Quercus substenoarpa</i>	Trel. 1924
<i>Quercus sumatrana</i>	Soepadmo 1966
<i>Quercus supranitida</i>	C.H.Mull. 1942
<i>Quercus 'Tabor'</i>	(Cully Earl, Jacksonville US PP21,382 P2) [<i>Quercus robur</i> x <i>Quercus alba</i>]
<i>Quercus tarahumara</i>	Spellenb., J.D. bacon & Vreedlove 1995
<i>Quercus tardifolia</i>	C.H.Mull. 1936
<i>Quercus tarokoensis</i>	Hayata 1918
<i>Quercus 'Taylor'</i>	
<i>Quercus texana</i>	Buckley 1860
<i>Quercus texana</i> 'Betterred'	
<i>Quercus texana</i> 'Fullbright'	
<i>Quercus texana</i> 'Monpowe'	
<i>Quercus texana</i> 'New Madrid'	Jablonski 2007
<i>Quercus texana</i> 'QNFTA'	HIGHPOINT; T.J. Strickland 2003 (US pat. Thomas J. Strickland 2003)
<i>Quercus texana</i> 'QNJB'	
<i>Quercus texana</i> 'QNSTC'	ESPLANADE; M.M. Glen 2005; (US pat. Michael M. Glen 2006)
<i>Quercus texana</i> 'QNSTD'	SANGRIA; M.M. Glen 2005 (US pat. Michael M. Glen 2006)
<i>Quercus texana</i> 'QSTG'	ARCADE, M.M. Glen 2005 (US pat. Michael M. Glen 2009)
<i>Quercus thomsoniana</i>	A.DC. 1864
<i>Quercus thorelii</i>	Hickel et A.Camus 1923

<i>Quercus tiaoloshanica</i> Chun et W.C.Ko 1958	<i>Cyclobalanopsis tiaoloshanica</i> (Chun et W.C.Ko)Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1979
<i>Quercus tinkhamii</i> C.H.Mull. 1942	
<i>Quercus tomentella</i> Engelm. 1877	<i>Quercus chrysolepis</i> var. <i>tomentella</i> (Engelm.)E.Murray 1983 <i>Quercus chrysolepis</i> subsp. <i>tomentella</i> (Engelm.)E.Murray 1983 <i>Quercus tomentella</i> var. <i>conjugens</i> Trel. 1923 <i>Quercus tomentella</i> f. <i>conjugens</i> (Trel.)Trel. 1924
<i>Quercus tomentosinervis</i> (Y.C.Hsu et H.Wei Jen)C.C.Huang	<i>Cyclobalanopsis tomentosinervis</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976
<i>Quercus tonduzii</i> Seemen 1904	<i>Quercus seemannii</i> var. <i>tonduzii</i> (Seemen)E.Murray 1983 <i>Quercus seemannii</i> subsp. <i>tonduzii</i> (Seemen)E.Murray 1983
<i>Quercus totutiensis</i> A.DC. 1864	
<i>Quercus toumeyi</i> Sarg. 1895	<i>Quercus chuhuichupensis</i> C.H.Mull. 1938 <i>Quercus hartmanii</i> Trel. 1924
<i>Quercus treubiana</i> Seemen 1906	
<i>Quercus trojana</i> Webb 1839	<i>Quercus aegilops</i> Griseb. 1844 <i>Quercus macedonica</i> A.DC. 1864 <i>Quercus aegilops</i> var. <i>macedonica</i> (A.DC.)Fiori et Paol. 1898 <i>Quercus castanaeifolia</i> Pantan. 1874 <i>Quercus fragrus</i> A.Longo 1886 publ. 1888 <i>Quercus ostryifolia</i> Borbás 1887 <i>Quercus muzaura</i> Balsamaki 1889 <i>Quercus grisebachii</i> Kotschy, Mattei et Bald. ex Bald. 1891 <i>Quercus trojana</i> f. <i>macrobalaena</i> Gavioli 1935 <i>Quercus trojana</i> ssp. <i>trojana</i>
<i>Quercus trojana</i> subsp. <i>euboica</i> (Papioann.)K.I. Chr. 1997	<i>Quercus eubioca</i> Papioann. 1949
<i>Quercus trojana</i> 'Fragno' Jablonski 2004	
<i>Quercus trojana</i> 'Podgorica'	
<i>Quercus tsinglingensis</i> S.L.Liou ex S.Z.QU et W.H.Zhang 1986	
<i>Quercus tuberculata</i> Liebm. 1854	<i>Quercus aurantiaca</i> Trel. 1924 <i>Quercus idonea</i> Goldman 1916 <i>Quercus monterreyensis</i> Trel. & C.H.Müll. 1936 <i>Quercus standleyi</i> Trel. 1924 <i>Quercus tuberculata</i> f. <i>latifolia</i> Martínez 1954
<i>Quercus tungmaiensis</i> Y.T.Chang 1966	
<i>Quercus tuitensis</i> L.M.González 2003	
<i>Quercus tungmaiensis</i> Y.T.Chang 1966	
<i>Quercus turbinella</i> Greene 1889	<i>Quercus dumosa</i> ssp. <i>turbinella</i> (Greene)E.Murray 1983 <i>Quercus dumosa</i> var. <i>turbinella</i> (Greene)Jeps. 1910 <i>Quercus subturbanella</i> Trel. 1924 <i>Quercus turbinella</i> subsp. <i>turbinella</i>
<i>Quercus turbinella</i> 'Allan'	
<i>Quercus</i> 'Flagstaff'	
<i>Quercus undata</i> Trel. 1924	
<i>Quercus urbanii</i> Trel. 1921	<i>Quercus pennivenia</i> Trel. 1924
<i>Quercus utilis</i> Hu et W.C.Cheng 1951	
<i>Quercus uxorius</i> McVaugh 1972	
<i>Quercus vacciniifolia</i> Kellogg 1873	<i>Quercus chrysolepis</i> var. <i>vacciniifolia</i> (Kellogg)Engelm. 1880 <i>Quercus chrysolepis</i> ssp. <i>vacciniifolia</i> (Kellogg)E.Murray 1983
<i>Quercus valdinervosa</i> Soepadmo 1968	<i>Quercus mespilifolia</i> var. <i>borneensis</i> Heine 1951
<i>Quercus vallicola</i> Trel. 1924	
<i>Quercus variabilis</i> Blume 1851	<i>Pasania variabilis</i> (Blume) Regel 1860 <i>Quercus bungeana</i> F.B.Forbes 1884 <i>Quercus chinensis</i> Bunge 1833 <i>Quercus mourei</i> Hance 1875 <i>Quercus serrata</i> var. <i>chinensis</i> Wenz. 1886 <i>Quercus variabilis</i> var. <i>megaphylla</i> T.B. Chao 1981 <i>Quercus variabilis</i> var. <i>pyramidalis</i> T.B.Chao 1981 <i>Quercus variabilis</i> var. <i>variabilis</i> <i>Quercus variabilis</i> var. <i>zhongtiaoensis</i> D.F.Ke & X.M.Liu 1995
<i>Quercus vaseyana</i> Buckley 1883	<i>Quercus pungens</i> ssp. <i>vaseyana</i> (Buckley)E.Murray 1983 <i>Quercus pungens</i> var. <i>vaseyana</i> (Buckley)C.H.Mull. 1951 <i>Quercus sillae</i> Tret. 1924 <i>Quercus undulata</i> var. <i>vaseyana</i> (Buckley)Rydb. 1901

<i>Quercus velutina</i> Lam. 1785	<i>Quercus coccinea</i> var. <i>nigrescens</i> A.DC. 1864 <i>Quercus coccinea</i> var. <i>tinctoria</i> (Bartram ex Michx.)A.DC. 1864 <i>Quercus discolor</i> Aiton 1789 <i>Quercus leiodermis</i> Ashe 1924 <i>Quercus magnifica</i> Dippel 1891 <i>Quercus missouriensis</i> Ashe 1917 <i>Quercus rubra</i> var. <i>tinctoria</i> (Bartram)Kuntze 1891 <i>Quercus tinctoria</i> Bartram 1794 <i>Quercus tinctoria</i> f. <i>magnifica</i> Dippel 1891 <i>Quercus tinctoria</i> var. <i>angulosa</i> Michx. 1801 <i>Quercus tinctoria</i> var. <i>macrophylla</i> Dippel 1891 <i>Quercus tinctoria</i> var. <i>nobilis</i> Dippel 1891 <i>Quercus tinctoria</i> var. <i>pseudoxalapensis</i> Ettingsh. et Krasan 1889 <i>Quercus tinctoria</i> var. <i>sinuosa</i> Michx. 1801 <i>Quercus valentina</i> Lam. ex Steud. 1821 <i>Quercus velutina</i> f. <i>angulosa</i> (Michx.)Trel. 1924 <i>Quercus velutina</i> f. <i>dilaniata</i> Trel. 1924 <i>Quercus velutina</i> f. <i>magnifica</i> (Dippel)Trel. 1924 <i>Quercus velutina</i> f. <i>missouriensis</i> (Ashe)Trel. 1924 <i>Quercus velutina</i> f. <i>nobilis</i> (Dippel)Trel. 1924 <i>Quercus velutina</i> f. <i>obovata</i> Trel. 1924 <i>Quercus velutina</i> f. <i>sinuosa</i> (Michx.)Trel. 1924 <i>Quercus velutina</i> var. <i>macrophylla</i> (Dippel)Trel. 1924 <i>Quercus velutina</i> var. <i>missouriensis</i> (Ashe)Sarg. 1922
<i>Quercus velutina</i> 'Albertsii' C. de Vos 1867	
<i>Quercus velutina</i> 'Angustifolia' Kirchn. 1854	
<i>Quercus velutina</i> 'Golden Dragon' Russel 2020	
<i>Quercus velutina</i> 'Habiflax'	
<i>Quercus velutina</i> 'Macrophylla' Dippel 1892	<i>Quercus tinctoria</i> var. <i>discolor</i> Dippel 1892
<i>Quercus velutina</i> 'Magnifica' Dippel 1892	<i>Quercus tinctoria</i> var. <i>discolor</i> magnifica
<i>Quercus velutina</i> 'Nobilis' Dippel 1892	<i>Quercus tinctoria</i> var. <i>discolor</i> nobilis pel 1892
<i>Quercus velutina</i> 'Oakridge Walker' Jablonski 2007	
<i>Quercus velutina</i> 'Repanda' Jablonski et. Al 1996	
<i>Quercus velutina</i> 'Rubrifolia' Bean 1914	<i>Quercus velutina</i> var. <i>rubrifolia</i> an 1914
<i>Quercus velutina</i> 'Sinuosa' Kirchn. 1864	<i>Quercus tinctoria</i> <i>sinuosa</i> Kirchn. 1864
<i>Quercus verde</i> C.H.Mull. 1936	
<i>Quercus vestita</i> Griff 1848	
<i>Quercus vicentensis</i> Trel. 1924	<i>Quercus comasaguana</i> Trel. 1924
<i>Quercus viminea</i> Trel. 1924	<i>Quercus bolanyosensis</i> Trel. 1924
<i>Quercus virginiana</i> Mill. 1768	<i>Dryopsila virens</i> (Aiton) Raf. 1838 <i>Quercus andromeda</i> f. <i>nana</i> Trel. 1924 <i>Quercus andromeda</i> Riddell 1853 <i>Quercus hemisphaerica</i> hort. ex Endl. 1848 <i>Quercus phellos</i> var. <i>obtusifolia</i> Lam 1785 <i>Quercus phellos</i> var. <i>sempervirens</i> Marshall 1785 <i>Quercus sempervirens</i> Walter 1788 <i>Quercus virens</i> Aiton 1789 <i>Quercus virginiana</i> f. <i>virginiana</i> <i>Quercus virginiana</i> var. <i>eximea</i> Sarg. 1918 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>typica</i> A.Camus 1939 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>virescens</i> Sarg. 1918 <i>Quercus virginiana</i> var. <i>virginiana</i>
<i>Quercus virginiana</i> 'Canon Sharp' Adam H. Cannon 2008	
<i>Quercus virginiana</i> 'CLTF2' MILLENIUM OAK; M. Sallin 1999 (US pat. Michel Sallin 1999)	
<i>Quercus virginiana</i> 'FBQV1' PARK SIDE; Norman C. Easy 2009 (US pat. Norman C. Easy 2009)	
<i>Quercus virginiana</i> 'FBQV22' BOARD WALK; Norman C. Easy 2009 (US pat. Norman C. Easy 2009)	
<i>Quercus virginiana</i> 'Fulbright'	
<i>Quercus virginiana</i> 'Grandview Gold' Dirr 1998	
<i>Quercus virginiana</i> 'Highrise'	
<i>Quercus virginiana</i> 'K-1' Keltz 2005 (US pat. John Keltz 2006)	
<i>Quercus virginiana</i> 'QVTIA' HIGRISE; T.J. Strickland 2000 (US pat. Thomas J. Strickland 2000)	
<i>Quercus virginiana</i> 'SDLN' CATHEDRAL OAK; A.B. Reeves 2001 (US pat. Anthony B. Reeves 2001)	
<i>Quercus virginiana</i> 'Millenaire'	

<i>Quercus virginiana 'Southern Shade'</i> (US pat. Adam H. Cannon 2008)	
<i>Quercus vulcanica</i> Boiss. et Heldr. ex Kotschy 1860	
<i>Quercus vulcanica 'Kasnak'</i> Coombes & Jablonski 2006	
<i>Quercus 'Warburgii'</i>	
<i>Quercus 'Westcolumn'</i>	
<i>Quercus welshii</i> R.A.Denham 2003	
<i>Quercus wislizenii</i> A.DC. 1864	<i>Quercus wislizeni</i> f. <i>extima</i> Jeps. 1909 <i>Quercus wislizeni</i> var. <i>extima</i> (Jeps.)Jeps. 1923 <i>Quercus wislizeni</i> var. <i>wislizeni</i>
<i>Quercus wislizeni</i> var. <i>frutescens</i> Engelm. 1877	<i>Quercus wislizeni</i> ssp. <i>frutescens</i> (Engelm.)E.Murray 1983
<i>Quercus wutaishanica</i> Mayr 1906	<i>Quercus funebris</i> H.Letv. ex Nakai 1915 <i>Quercus liaotungensis</i> f. <i>capillata</i> Kozlov 1933 <i>Quercus liaotungensis</i> f. <i>funebris</i> Nakai 1915 <i>Quercus liaotungensis</i> f. <i>glabra</i> Nakai 1915 <i>Quercus liaotungensis</i> f. <i>undulatifolia</i> Nakai 1915 <i>Quercus liaotungensis</i> Koidz. 1912 <i>Quercus liaotungensis</i> var. <i>heterophylla</i> A.Camus 1935 <i>Quercus mongolica</i> var. <i>liaotungensis</i> (Koidz.)Nakai 1915 <i>Quercus undulatifolia</i> H.Lév. ex Nakai 1915
<i>Quercus xalapensis</i> Bonpl. 1809	<i>Quercus cupreata</i> f. <i>serrata</i> Trel. & C.H.Müll. 1936 <i>Quercus cupreata</i> Trel. & C.H.Müll. 1936 <i>Quercus huacamalca</i> Trel. 1922 <i>Quercus paxtalensis</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus runcinatifolia</i> f. <i>alata</i> Trel. & C.H.Müll. 1936 <i>Quercus sartorii</i> f. <i>magna</i> Trel. <i>Quercus sartorii</i> Liebm. 1854 <i>Quercus sera</i> Liebm. 1854 <i>Quercus sierramadrensis</i> C.H.Mull. 1942 <i>Quercus tenuiloba</i> C.H.Mull. <i>Quercus tenuiloba</i> f. <i>gracilis</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus tenuiloba</i> f. <i>hirsuta</i> C.H.Mull. 1936 <i>Quercus vexans</i> Trel. 1924 <i>Quercus xalapensis</i> f. <i>jalapae</i> Trel. 1924 <i>Quercus xalapensis</i> f. <i>surculina</i> Trel. 1924
<i>Quercus xanthoclada</i> Drake 1890	<i>Quercus vexans</i> Trel. 1912
<i>Quercus xanthotricha</i> A.Camus 1935	<i>Cyclobalanopsis fuhsingensis</i> (Y.T.Chang) Y.T.Chang ex Y.C.Hsu & H.W.Jen 1976 <i>Cyclobalanopsis xanthotricha</i> (A.Camus)Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1993 <i>Quercus fuhsingensis</i> Y.T.Chang 1966
<i>Quercus yiwiensis</i> Y.C.Hsu et H.Wei Jen 1976	
<i>Quercus yongchuanana</i> Z.K.Zhou 1998	<i>Cyclobalanopsis longifolia</i> Y.C.Hsu & Q.Z.Dong 1983
<i>Quercus yonganensis</i> L.G.Lin et C.C.Huang 1991	<i>Cyclobalanopsis yonganensis</i> (L.K.Ling & C.C.Huang) Y.C.Hsu & H.Wei Jen 1993
<i>Quercus 'Zehra'</i> Jablonski 2015 (KaracaArb. 2002) [<i>Quercus falcata</i> Michx. x <i>Quercus rysophylla</i> Weath.]	

W tabeli przedstawiono 1655 akceptowanych nazw gatunków, podgatunków, odmian, form i odmian uprawnych oraz 4140 nazw synonimowych i innych.

Aktualizacja dnia 31.08.2021

Bibliografia

- Bialobok** S., Hellwig Z. (red.) (1955). Drzewoznawstwo (praca zbiorowa). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, – 797 s.
- Brickell** CH. (red.), (1999). Wielka encyklopedia roślin ogrodowych od A-Z. Muza S.A., – 1080 s.
- Bugała** W., (1991). Drzewa i krzewy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, – 594 s.
- Danielewicz** Władysław, Maliński Tomasz, (2011). Drzewa i krzewy Ogrodu Dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyd. Uni. Przyr. w Poznaniu, – 442 s.
- Dolatowski** Jakub (red.), (1999). Szkółkarstwo Polskie 1799–1999. Agencja promocji zieleni Sp. z o.o. –186 s.
- Fitschen** J., (1994). Gehölzflora: ein Buch zum Bestimmen der in Mitteleuropa wildwachsenden und angepflanzten Bäume und Sträucher. Heidelberg, Wiesbaden: Quelle und Meyer, – 808 s.
- Fonder** Wojciech, (1993). Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce na lata 1991–2010. Dyrekcia Generalna LP Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa
- Griffiths** M., (1994). Index of garden plants. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening. Bath: The Bath Press, repr.1997, – 1234 s.
- Hieke** K., (1989). Praktische Dendrologie. Berlin: VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Bd. 1: – 372 s., Bd. 2: – 439 s.
- Houtmann**, M. 2005. Naamlijst van Houtige Gewassen. ENA 2005 - 2010. APR, Wageningen, The Netherlands.
- Index** Kewensis on compact disc. V. 2.0, RBG KEW, Oxford University Press 1997
- Jablonski**, E. 2004. European Oak Cultivars, Collections and Collectors. Proceedings Fourth International Oak Society Conference, Winchester, England. International Oaks 15: 103-118.
- Jablonski**, E. and V.A. Boufyer. 2010. *Quercus rubra 'Aurea'* im Arboretum Herkenrode/Belgien, und andere gelblaubige

- Eichensorten (Q. rubra 'Aurea' in Herkenrode Arboretum, Belgium, and other yellow oak cultivars). Beiträge zur Gehölzkunde 19: 267-269
- Komarov** V. L. (red.), (1984 – 1994). Flora of the U.S.S.R. Dehra Dun (India): Bishen Singh Mahendra Pal singh and Koeltz Scientific Books, Vol. I: – XXXI
- Krüssmann** Gerd, (1983). Manual of cultivated conifers (English translation of *Die Nadelgehölze*, ed. 2. 1983). 1985 (KrüssmannC)
- Laar** H. van de, JONG P.C. de, (1995). List of names of woody plants. Boskoop: Proefstation voor de Boomkwekerij, – 426 s.
- McArdle** Alice Jacot and Santamour Frank S., Jr. 1985. Cultivar checklist for English Oak (*Quercus robur*). Journal of Arboriculture 11(10):307-315
- Mirek** Z., Piękoś – Mirkowa H., Zajac A., Zajac M., (1995). Vascular plants of Poland a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Polish Botanical Studies, Guidbook Series, (15): –303 s.
- Nowak T. J.** (red.) i wsp., (1999). Index Plantarum polskich kolekcji dendrologicznych. Prace OBUWr., 5 (1): 17–306
- Quercus.** [W]: Dirr Michael A.,(2009). Manual of Woody Landscape Plants. <https://dc.cod.edu>
- Quercus.** [W]: e-Katalog Roślin <http://www.e-katalogroslin.pl>
- Quercus.** [W]: EPPO Global Database <https://gd.eppo.int/>
- Quercus.** [W]: Flora Europaea on CD-rom. (2001). Cambridge University Press, ISBN 0 521 778115
- Quercus.** [W]: ICRA International Cultivar Registration Authority. **Jablonski** W.J., 2004, 2010, 2013; **Russel** R., Jablonski E.J. 2016, 2017, 2020. The Oak Names Chelist. <http://www.oaknames.org> [dostęp: 18.08.2021]
- Quercus.** [W]: IPNI The International Plant List <https://www.ipni.org/>
- Quercus.** [W]: IUCN The IUCN Red List of threatened species. <https://www.iucnredlist.org/>
- Quercus.** [W]: OROC Hatch Laurence C., (2016). International Register of Ornamental Plants Cultivars: Woody Plants. <http://www.cultivar.org/>
- Quercus.** [W]: PF Plant Finder [on-line]. www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder
- Quercus.** [W]: PW Plants of the World online. <http://www.plantsoftheworldonline.org/>
- Quercus.** [W]: RHS (2008). A-Z encyclopedia of garden plants. United Kingdom: Dorling Kindersley. 2008. -1136 s. [ISBN 1405332964](http://1405332964).
- Quercus.** [W]: SKUD Svensk kulturväxtdatabas <https://skud.slu.se/nav/taxa>
- Quercus.** [W]: TPL The Plant List. version 1.1 <http://www.theplantlist.org/>
- Quercus.** [W]: WCSP World Checklist of Seed Plants Database in ACCESS D: 1-30141. RBG KEW, <http://wcsp.science.kew.org/>
- Russel** R., Eike J., 2016. New and Lesser-Known Cultivars 2013-2015. Proceedings 8th International Oak Society Conference, October 18-21, 2015; International Oaks, No. 27:137-148
- Russel** R., Jablonski E.J., 2017. New Oak Cultivars 2017. Jablonski International Oaks. The Journal of the International Oak Society, Issue No. 28:89-93 pdf
- Seneta** W., Dolatowski J., (2000). Dendrologia. Warszawa: PWN, wyd. 3, – 559 s.
- Sokołow**. J.(red.), (1949–1962). Dierewia i kustarniki SSSR. Moskwa–Leningrad: Izd. Akademii Nauk SSSR, Botaniceskij Instytut im. Komarova, T.1: – 6
- Szmit** B. 209-2020. Katalogi Joanna & Bronislaw Szmit Nursery, Poland 2009 – 2020
- Warda** H.-D., (2001). Das große Buch der Garten- und Landschaftsgehölze. Bruns Pflanzen Export GmbH, Prull-Druck Oldenburg, – 935 s.
- Zander** R. (Encke F.,Buchheim G., Seybolds), (1984). Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Ulmer, Stuttgart, –770 s.

Czasopisma zawierające szczegóły taksonomiczne o roślinach z rodzaju *Quercus* Bot. Acad.

- Acta Bot. Boreal.-Occid. Sin. 6(1):1986.
Acta Bot. Yunnan. 18: 219 1996.
Acta Bot. Yunnan. 20: 43 1998.
Acta Phytotax. Geobot. 1: 253 1932.
Acta Phytotax. Sin. 1: 146 1951.
Acta Phytotax. Sin. 7: 33 1958.
Acta Phytotax. Sin. 11: 254 1966.
Acta Phytotax. Sin. 14(2): 81 1976.
Acta Phytotax. Sin. 16(4): 74 1978.
Allg. Bot. Z. Syst. 9: 85 1903.
Alsoogr. Amer. 23 1838.
Amer. J. Sci. Arts II, 7: 408 1849.
Amer. Midl. Naturalist 18: 847 1937.
Amer. Midl. Naturalist 19: 582 1938.
Amer. Midl. Naturalist 24: 755 1940.
Amer. Midl. Naturalist 27: 472 1942.
Anales Ci. Nat. 3: 267 1801.
Anales Inst. Biol. Univ. Nac. México 24: 269 1954.
Anales Jard. Bot. Madrid 44: 556 1987.
Ann. Lyceum Nat. Hist. New York 2: 248 1828.
Ann. Mag. Nat. Hist. IV, 7: 249 1871.
Ann. Missouri Bot. Gard. 22: 521 1935.
Ann. Mus. Bot. Lugduno-Batavi 1: 104 1864.
Ann. Roy. Bot. Gard. (Calcutta) 2: 28 1889.
Ann. Sci. Nat., Bot. II, 4: 348 1835.
Ann. Sci. Nat., Bot. X, 3: 380 1921.
Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 59: 52 1922.
Anz. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 62: 128 1925.
Arbor. Fruct. Brit. 3: 1857 (1838)
Arch. Bot. (Forlì) 1: 124 1935.
Trees & Shrubs 2: 223 1913.
- Assoc. Franç. Avancem. Sci. Conf. 506 1888.
Beitr. Gehölzk. 2007: 178 (2007)
Belg. Dendrol. Belge, 2005, (2006)
Ber. Schweiz. Bot. Ges. 24-25: 180 1916.
Bered. Woordenboek, 100 (1867)
Beytr. Teut. Forstwiss. 78 1787.
Bijdr. 523 1826.
Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 51: 125 1950.
Bot. Beechey Voy. 391 1840.
Bot. Beechey Voy. 444 1841.
Bot. Gaz. 27: 204 1899.
Bot. Gaz. 65: 451 1918.
Bot. Helv. 107: 75 1997.
Bot. Helv. 109: 91 1999.
Bot. Jahrb. Syst. 23(57): 47 1897.
Bot. Jahrb. Syst. 29: 291 1900.
Bot. Mag. (Tokyo) 16: 144 1902.
Bot. Mag. (Tokyo) 26: 161 1912.
Bot. Mag. (Tokyo) 43: 449 1929.
Bot. Reg. 26: t. 41 1840.
Brittonia 45: 147 1993.
Brittonia 56: 137 2004.
Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 10(1): 209 1843.
Bull. Bot. Res., Harbin 4: 197 1984.
Bull. Dép. Agric. Indes Néerl. 1: 3 1906.
Bull. Herb. Boissier II, 4: 656 1904.
Bull. Misc. Inform. Kew 1911: 471 1911.
Bull. Misc. Inform. Kew 1938: 98 1938.
Bull. Misc. Inform. Kew 1939: 91 1939.
Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 29: 598 1923.
Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. 32: 400 1926.

- Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. II, 3: 338 1931.*
Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. II, 4: 124 1932.
Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. II, 23: 435 1951.
Bull. New York Bot. Gard. 2: 213 1901.
Bull. New York Bot. Gard. 3(11): 422 1905.
Bull. Soc. Bot. France 42: 556 1895.
Bull. Soc. Bot. France 42: 558 1895.
Bull. Soc. Bot. France 80: 353 1933.
Bull. Soc. Bot. France 82: 439 1936.
Bull. Soc. Bot. France 84: 176 1937.
Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 28: 450 1937 publ. 1938.
Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 30: 387 1857.
Bull. Torrey Bot. Club 10: 91 1883.
Bull. Torrey Bot. Club 19: 301 1892.
Bull. Torrey Bot. Club 24: 438 1897.
Bull. Torrey Bot. Club 28: 358 1901.
Bull. Mus. Natl. Hist. Nat. II, 4: 124 1932.
Bull. Torrey Bot. Club 63: 153 1936.
Bull. Torrey Bot. Club 64: 512, 516 1937.
Castanea 10: 91, 120 1945.
Cat. Arb. Waasland, page 195 (2007)
Cat. Arbor. Zoesch. 26 1892.
Cavanillesia 8: 85 1936.
Check List For. Trees U.S. ed. rev.: 84 1927.
Chênes Atlas 1: 12 1934.
Chênes Atlas 2: 119 1935.
Chênes Atlas 3: 50 1948.
Chênes Texte 1: 409 1938.
Chênes Texte 2: 179 1939.
Chênes Texte 3: 216, 1269 1952.
Chênes Texte 3(2): 1270 1953.
Contr. Inst. Bot. Natl. Acad. Peiping 4: 7 1936.
Texas Res. Found., Bot. Stud. 1: 40 1951.
Contr. U. S. Natl. Herb. 16: 322 1916.
Contr. U. S. Natl. Herb. 23: 185 1922.
Contr. Univ. Michigan Herb. 9: 513 1972.
Cycl. 29: 20 1819.
Delic. Prag. 32 1822.
Dendrologie, 2(2): 29 (1873)
E. Petzold & G. Kirchner, Arb. Muscav., 1864
Eich. Eur. Orient. 21 1860.
Eichenliste, Ed 2, 42 (1996)
Encycl. 1: 721 1785.
Enum. Pl. 975 1809.
Enum. Pl. Cypr. 12 1842.
Erdész. Lapok 567 1886.
Explor. Red River Louisiana 173 1853
Fl. Bor.-Amer. 2: 159 1839.
Fl. Calif. 1: 354 1909.
Fl. Carol. 234 1788.
Fl. Cyprus 2: 1479, 1897 1985.
Fl. France 3: 119 1855.
Fl. Fuld. 403 1784.
Fl. Hellenica 1: 45 1997.
Fl. Ind. ed. 1832 3: 541 1832.
Fl. Jap. 176-177 1784.
Fl. Jap. 2a: 55 2006.
Fl. Napol. 1(Suppl. 2): lxxii 1813.
Fl. S.E. U.S. 353 1903.
Fl. Sicul. 2(2): 374 1907.
Fl. Sicul. Syn. 2: 604 1844.
Flore Forest Globe, 125 (1920)
Fremdländ. Wald-Parkbäume 504 1906.
Gard. & Forest 8: 92 1895.
Gard. Bull. Singapore 21: 380 1966.
Gard. Bull. Singapore 22: 399 1968.
Gard. Chron. 1841: 16 1841.
Gard. Dict. ed. 8 16 1768.
Gard. Mag. & Reg. Rural Domest. Improv. 15: 590 1839.
Gard. Mag. (Loudon), 19: 36 (1843)
Ginkgoblätter, 78: 14 (2000)
Guide III. Chenes 2: 305 (2006)
Guishaia 11: 10 1991.
Guishaia 12: 301 1992.
Guishaia 16: 302 1996.
H. Jäger & L. Beissner, Ziergeh. Ed. 3, 291 (1889)
- Hand List Trees Shrubs (Kew), 2: 201 (1896)*
Hand List Trees Shrubs (Kew) Ed. 2, 703 (1902)
Handb. Laubh., 2: 64, 122, pl. 58 (1892)
Handb. Laubholzben. 67 1903.
Hausvater 5: 253 1770.
Hausvater 5: 254 1770.
Hist. Arbr. Forest. 2: 87 1811.
Hist. Chênes Amér. 15 1801.
Hooker's Icon. Pl. 27: t. 2661 1900.
Hooker's Icon. Pl. 27: t. 2662 1899.
Hooker's J. Bot. Kew Gard. Misc. 6: 113 1854.
Icon. Pl. Formosan. 2: 182 1912.
Icon. Pl. Formosan. 4: 21 1914.
Icon. Pl. Formosan. 7: 38 1918.
III. Handb. Laubholzk. 1: 202 1904.
III. Handb. Laubholzk. 1: 203 1904.
III. Pl. Orient. 1: 113 1843.
III. W. Amer. Oaks 1: 32 1889.
Index Seminum (NAP) 1830: 15 1830.
Index Seminum (PAL) 1825: 10 1825.
Int. Oak Soc., 30:362 (2019)
Int. Oaks 10: 31 2000.
Int. Oaks 13: 12 2002.
Int. Oaks 14: 50 2003.
International Dendrology Society Yearbook 2015. (45) (2015)
Israel J. Bot. 47: 199 1999.
Itin. Pl. Khasyah Mts. 328 1848.
Itinera Geobot. 15: 706 2002.
J. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 179 1847.
J. Arnold Arbor. 17: 163 1936.
J. Arnold Arbor. 18: 139 1937.
J. Arnold Arbor. 25: 439 1944.
J. Arnold Arbor. 28: 239 1947.
J. Arnold Arbor. 29: 18 1948.
J. Arnold Arbor. 5: 74 1924.
J. Arnold Arbor. 7: 119 1926.
J. Asiat. Soc. Bengal, Pt. 2, Nat. Hist. 42(2): 107 1873.
J. Beijing Forest. Univ. 15: 44 1993.
J. Bot. (Morot) 13: 149 1899.
J. Bot. 47: 377 1909.
J. Bot. (Morot) 4: 149 1890.
J. Chosen Nat. Hist. Soc. 17: 52 1934.
J. Coll. Sci. Imp. Univ. Tokyo 30(1): 292 1911.
J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 41: 268 1926.
J. Elisha Mitchell Sci. Soc. 72: 347 1956.
J. Jap. Bot. 2: 13 1920.
J. Jap. Bot. 64: 11, 323 1989.
J. Linn. Soc., Bot. 10: 202 1869.
J. Linn. Soc., Bot. 25: 507 1899.
J. Linn. Soc., Bot. 6: 33 1862.
J. Wash. Acad. Sci. 33: 10 1943.
Jahrb. Königl. Bot. Gart. Berlin 4: 219 1886.
Journ. Arboric., 13(8): 205 (1987)
Journ. Int. Dendrol. Soc., 2004: 47 (2005)
Journ. Int. Oak Soc., 27:142 (2016)
Journ. Roy. Hort. Soc., 98: 209 (1973)
Korean J. Bot. 4: 20 1961.
Lagascalia 23: 87 2003.
Lam. Encycl., 1: 725 (1785)
Linnaea 22: 319 1849.
Linnaea 30: 123 1859.
Linnaea 5: 78 1830.
Lodd. Cat., ed. 1836
Madroño 10: 54 1949.
Madroño 12: 140 1954.
Madroño 16: 188 1962.
Madroño 28: 210 1981.
Madroño 42: 28 1995.
Magyar Növényt. Lapok 7: 63 1883.
Magyer Bot. Lapok, 8: 355 (1909)
Man. Fl. N. States 333 1901.
Man. Fl. Port. 123 1910.
Man. Trees & Shrubs Ed. 7., 250 (2002)
Mem. Amer. Acad. Arts n.s., 6: 406 1859.
Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., Ser. B, Biol. 20: 23 1951.

- Mem. Natl. Acad. Sci.* 20: 108 1924.
Mem. Natl. Acad. Sci. 33: 62 1933.
Michigan Bot. 26: 65 1987.
Misc. Publ. U.S. Dept. Agric. 477: 26 1942.
Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 7: 59 (1898)
Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 13: 202 (1904)
Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 17: (1908)
Mitt. Dtsch. Dendrol. Ges., 91 (2006)
Mus. Bot. 1: 306 1851.
N. Amer. Sylv. 1: 18 1842.
Naamli. Hout. Gewass., Ed 7, 421 (2005)
Neue Schriften Ges. Naturf. Freunde Berlin 3: 396 1801.
New Roy. Hort. Soc. Dict. Gard., 786 (1992)
Not. Fitosoc. 19: 205 1984.
Not. Fl. Colomb. 6: 37 1944.
Not. Milit. Reconn. 151 1848.
Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 12: 466 1935.
Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 13(116): 13 1936.
Novon 4: 391 1994.
Novon 13: 261 2003.
Novon 21: 275 2011.
Novosti Sist. Vyssh. Rast. 10: 117 1973.
Novosti Sist. Vyssh. Rast. 5: 86 1968.
Novosti Sist. Vyssh. Rast. 9: 112 1972.
Occas. Pap. Calif. Acad. Sci. 9: 48 1905.
Oester. Bot. Wochenschr., 7: 4 (1857)
Oesterr. Bot. Z. 26: 188 1876.
Oesterr. Bot. Z. 62: 313 1912.
Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 1854: 172 1854.
Phytologia 15: 295 1967.
Phytologia 4: 293 1953.
Phytologia 42: 289 1979.
Phytologia 9: 102 1963.
Phytologia 9: 488 1964.
Pittonia 1: 40 March 1887.
Pl. Aequinoct. 2: 24 1809.
Pl. David. 1: 274 1884.
Pl. Hartw. 56, 348 1840.
Pl. Wilson. 3: 223 1916.
Proc. 1995 Southern Nursery Assoc. Res. Conf. 315 (1996)
Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 12: 444 1860 publ. 1861.
Proc. Amer. Philos. Soc. 56: 48 1917.
Proc. Amer. Philos. Soc. 60: 33 1921.
Proc. Calif. Acad. Sci. IV, 25: 178 1944.
Proc. Soc. Amer. Foresters 11: 1916.
Prodr. 16(2): 1864.
Prodr. Fl. Nepal. 57 1825.
Repert. U.S. Mex. Bound. 2(1): 207 1858.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 363 1913.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 33: 316 1934.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 100: 115 1938.
Rhodora 31: 79 1929.
Rhodora 79(819): 453 1977.
Rivière. Sci. 24: 28 1937.
Russell Journ. Int. Oak Soc., 31:86 2020
Sci. Hung. 16: 345 1970 publ. 1971.
Sieboldia, 3(46): 375 (1877)
Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1 87: 402 1883.
Sp. Pl. 4: 443 1805.
Sp. Pl. 994 1753.
Sp. Pl. 995 1753.
Sylvan 67 1813.
Symb. Sin. 7: 35 1929.
Syst. Veg. ed. 14 858 1784.
Taxon 34: 225 1985.
Taxon. & Pollon Morph. Fagaceae Taiwan 55 1984.
Torreya 34: 119 1934.
Trans. Acad. Sci. St. Louis 3: 393 1878.
Univ. Calif. Publ. Bot. 15: 43 1929.
Utah Fl. ed. 3: 317 2003.
Verh. Batav. Genootsch. Kunsten 9: 222 1825.
Verh. Nat. Gesch. Ned. Bezitt., Bot. 215 1844.
Verz. Pfl. Casp. Meer. 44 1831.
Voy. Emp. Ottoman 1: 252 1801.
Wachtel Z. 1: 97 1850.
Willdenowia 11: 42 1981.
Willdenowia 12: 44 1982.
Willdenowia 37: 209 2007.
World Checklist Bibliogr. Fagales 249 1998.
Wuhan Bot. Res. 2: 242 1984.
Ziergeh., 421 (1865)



Ribes L. – Porzeczka i Agrest, rodzina Grosulariaceae – Agrestowate

Do rodzaju zaliczamy 192 gatunki, 14 podgatunków, 17 odmian botanicznych, 2 formy i 18 mieszańców (liczba dyskusyjna) oraz odmiany uprawne. Występują w umiarkowanej i chłodnej strefie półkuli północnej. Pędy mają kolce lub ciernie lub są gładkie. Są to krzewy o liściach sezonowych, ustawionych skrętolegle, pojedynczych i zwykle klapowanych. Kwiaty obupłciowe, 4-, 5-krotne, białe, zielonkawe przez różowe do czerwonych. Na ogół mrozoodporne. Niektóre gatunki są wytrzymałe na suszę. Dobrze rosną w miejscach nasłonecznionych i ocienionych.

Owocem jest soczysta, wielonasienna, jagoda u niektórych gatunków smaczna i jadalna. Niektóre, sadownicze odmiany uprawne mają duże znaczenie gospodarcze. Konfitura z drylowanej porzeczkii czerwonej jest produktem wielce poszukiwanym. Królewska smorodinówka (nalew na młodych liściach z czarnej porzeczkii zmieszany z nalewem na owocach) jest trunkiem przedniej marki i obok walorów smakowych, posiada także właściwości lecznicze. Liście czarnej porzeczkii (*Folium Ribis nigri*) zawierają garbniki, pochodne flawonowe (m.in. rutyna), kwasy organiczne, olejek eteryczny i sole mineralne. Odwary stosuje się

w stanach zapalnych układu moczowego, zwłaszcza pęcherza moczowego, a także jako łagodny środek moczopędny. Poleca się także stosowanie odwarów w nieżycie żołądka i jelit, gdyż zawarte w liściach garbniki działają przeciwzapalnie, ściągająco i hamują namnażanie się bakterii. Można je przyjmować w celu poprawy krążenia i pracy serca, a także zlikwidowania obrzęków. Natomiast owoce (*Fructus Ribis nigri*) zawierają cukry, kwasy organiczne, kwas cytrynowy, antocyjany, pektyny (rodzaj błonnika) i sole mineralne, obfitujące w bór. Sok z owoców czarnej porzeczkii ma właściwości przeciwwirusowe. Są bogate w witaminę A (beta-karoten), witaminy B1, B2, B5, B6 oraz witaminę E oraz składniki mineralne, takie jak wapń, magnez, fosfor, potas, miedź oraz żelazo.

Ribes sanguineum Pursh. – Porzeczka krwista

Występuje w zachodniej części Ameryki Północnej, od Kolumbii Brytyjskiej do północnej Karoliny. Krzew do 2 m wysokości o wyprostowanych gałęziach. Pędy miękko owłosione, zimą czerwonobrązowe. Liście sezonowe, 3-5 klapowe, do 6 cm długości, podwójnie ząbkowane, z wierzchu ciemnozielone i owłosione, od spody jaśniejsze i gęsto owłosione. Kwitnie w maju. Kwiaty różowe lub krwistoczerwone w zwisających, gruczołówkowato owłosionych gronach. Owoce czarne z niebieskawym nalotem, nie smaczne. Roślina ozdobna. Bardzo mrozoodporny, do minus 29°C (USDA 6a). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 1991 roku.

Ribes 'Poulborough Scarlet Variegata' – Porzeczka 'Poulborough Scarlet Variegata'

Krzew dorastający do 2–2,5 m wysokości o zwartej koronie, słabo rozgałęziony. Pędy wyprostowane, owłosione, w młodości ciemnoróżowe. Liście jak *Ribes sanquineum*, ale wiosną z przewagą żółtego, później zielienieją. Jesienią czerwone. Kwitnie w kwietniu przed lub z listnieniem. Kwiaty ciemnoróżowe, różowoczerwone z białym środkiem. Owoce bez znaczenia. Dostatecznie mrozoodporny, do minus 23°C (USDA 6a). W Arboretum Wojsławice w uprawie od 2007 roku.

Tab. 261. Różnorodność botaniczna w rodzaju *Ribes* – Porzeczka, Agrest

Oznaczenia: autor pierwszego opisu, rok {selekcyjoner, hodowca, rok otrzymania/introdukcja}; (Grupa, Sekcja); [rodzice ♀ x ♂] Aktualizacja dnia 20. marca 2021 r.

<i>Nazwa akceptowana</i>	<i>Nazwa synonimowa i inna</i>
<i>Ribes</i> L. Grossulariaceae	
<i>Ribes xculverwellii</i> 'Anita'	
<i>Ribes xculverwellii</i> 'Casseille'	
<i>Ribes xculverwellii</i> 'Jogranda'	
<i>Ribes xculverwellii</i> 'Jostine'	
<i>Ribes xculverwellii</i> Macfarl. [<i>R. nigrum</i> x <i>R. uva-crispum</i>]	<i>Ribes schneideri</i> Maurer ex Koehne
<i>Ribes xculverwellii</i> 'Mirak'	
<i>Ribes xculverwellii</i> 'Rita'	
<i>Ribes xdarwinii</i> F.Koch [<i>R. menziesii</i> x <i>R. niveum</i>]	

<i>Ribes ×fontenayense</i> Jancz. [<i>R. sanguineum</i> × <i>R. uva-crispa</i>]	
<i>Ribes ×fuscescens</i> (Jancz.)Jancz. [<i>R. bracteosum</i> × <i>R. nigrum</i>]	
<i>Ribes ×gonduinii</i> Jancz.[<i>R. petraeum</i> × <i>R. silvestre</i>]	<i>Ribes</i> 'Frühe Hochrote'
<i>Ribes ×gordonianum</i> Beaton [<i>R. odoratum</i> × <i>R. sanguineum</i>]	
<i>Ribes ×holosericum</i> Otto et A.Dietr. [<i>R. petraeum</i> var. <i>biebersteinii</i> × <i>R. rubrum</i> lub <i>R. spicatum</i>]	
<i>Ribes ×hybridum</i> Besser 1809 [<i>Ribes aureum</i> × <i>Ribes odoratum</i>]	<i>Ribes hybrid</i>
<i>Ribes ×hybridum</i> '606-65'	
<i>Ribes ×kochii</i> Krüssm. [<i>R. niveum</i> × <i>R. speciosum</i>]	
<i>Ribes ×koehneanum</i> Jancz. [<i>R.. multiflorum</i> × <i>R. silvestre</i>]	
<i>Ribes ×lydiae</i> F.Koch [<i>R. leptanthum</i> × <i>R. quercetorum</i>]	
<i>Ribes ×magdalenaе</i> F.Koch [<i>R. leptanthum</i> × <i>R. uva-ursi</i>]	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Riko'	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Josta' {Bauer} (Gr. Uva-crispa) [<i>R. nigrum</i> × <i>R. divaricatum</i> × <i>R. uva-crispa</i> × <i>R. nigrum</i>]	<i>Ribes ×culverwellii</i> 'Josta' <i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Johsta' <i>Ribes</i> 'Johsta' <i>Ribes</i> 'Jostaberry'
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Josta 1' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Orus 1' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Orus 10' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Orus 11' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Orus 3' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Orus 4' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> Orus 5' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Orus 6' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Orus 7' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Orus 8' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> 'Orus 9' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes ×nidigrolaria</i> Rud.Bauer & A.Bauer [<i>R. divaricatum</i> × <i>R. nigrum</i>]	
<i>Ribes ×robustum</i> Jancz. 1906 [<i>R. niveum</i> × <i>R. inerme</i>]	<i>Grossularia</i> × <i>robusta</i> (Jancz.)A.Berger
<i>Ribes ×succirubrum</i> Zab. [<i>R. divaricatum</i> × <i>R. nivum</i>]	
<i>Ribes ×urceolatum</i> Tausch. [<i>R. multiflorum</i> × <i>R. petraeum</i>]	
<i>Ribes ×utile</i> Jancz. 1906.	
<i>Ribes ×wallichii</i> aut. [<i>R. glaciale</i> × <i>R. luridum</i>]	
<i>Ribes</i> '1815-39' (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> '1815-39'
<i>Ribes</i> '26 C 18' (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> '26 C 18'
<i>Ribes</i> 'A44' (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> var. <i>sanguineum</i> 'A44'
<i>Ribes</i> 'Abondance' (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Abondance'
<i>Ribes</i> 'Abundance' (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Abundance'
<i>Ribes</i> 'Achilles' (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Achilles' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Achilles'
<i>Ribes aciculare</i> Sm.	<i>Grossularia aciculare</i> Sm.
<i>Ribes acerifolium</i> Howell 1895	
<i>Ribes aciculare</i> Sm. 1815	<i>Grossularia acicularis</i> (Sm.) Spach 1838
<i>Ribes</i> 'Admiral Beattie' (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Admiral Beattie'
<i>Ribes affine</i> Kunth 1823	
<i>Ribes</i> 'Akkermans Bes' (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Akkermans Bes'
<i>Ribes</i> 'Alagan' (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Alagan'
<i>Ribes</i> 'Albescens' (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Albescens' <i>Ribes sanguineum</i> 'Albidum'
<i>Ribes</i> 'Albidum' (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> var. <i>glutinosum</i> 'Albidum'
<i>Ribes albiflorum</i> Ruiz & Pav. 1802	<i>Rebis</i> <i>discolor</i> Spach 1835
<i>Ribes alpestre</i> Wall. ex Decne. 1844	<i>Ribes alpestre</i> var. <i>alpestre</i> <i>Ribes alpestre</i> var. <i>commune</i> Jancz. 1910 <i>Ribes alpestre</i> var. <i>giganteum</i> Jancz. 1910
<i>Ribes</i> 'Albatros' (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Albatros'
<i>Ribes</i> 'Alma' (Gr. Uva-crispi)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Alma'

<i>Ribes alpinum</i> L. 1753	<i>Grossularia alpestris</i> Bubani 1899 <i>Grossularia insipida</i> Rupr. 1860 <i>Liebchia alpina</i> (L.) Opiz 1844 <i>Liebchia gottsteinii</i> Opiz 1844 <i>Ribes alpestre</i> Wall. ex Decne. <i>Ribes alpinum</i> subsp. <i>lucidum</i> (Kit.) Jasicová 1985 <i>Ribes alpinum</i> subsp. <i>lucidum</i> Pawl. <i>Ribes dioicum</i> Moench 1784 ? <i>Ribes lucidum</i> Kit. 1864 <i>Ribes pallidigemmum</i> Simonk. 1909
<i>Ribes 'Altajskaja Desertnaja'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes altissimum</i> Turcz. ex Pojark. 1936	<i>Ribes petraeum</i> f. <i>altissimum</i> (Turcz. ex Pojark.) Jancz. 1907 <i>Ribes petraeum</i> var. <i>altissimum</i> (Turcz. ex Pojark.) Jancz. 1907
<i>Ribes amarum</i> McClatchie 1894	<i>Ribes amarum</i> var. <i>amarum</i> <i>Ribes amarum</i> var. <i>hoffmannii</i> Munz
<i>Ribes ambiguum</i> Maxim. 1874	
<i>Ribes americanum</i> Mill. 1768 (Gr. Nigrum)	<i>Ribes campanulatum</i> Moench 1795 <i>Ribes floridum</i> L'Hér. 1785 <i>Ribes floridum</i> Mill. <i>Ribes floridum</i> var. <i>grandiflorum</i> Loudon 1914 <i>Ribes intermedium</i> Tausch 1838 <i>Ribes nigrum</i> var. <i>pennsylvanicum</i> Marshall 1785 <i>Ribes recurvatum</i> Michx. 1803
<i>Ribes americanum</i> f. <i>mesochorun</i> (Nieuwl.) Deam 1940 (Gr. Nigrum)	<i>Coreosma americana</i> var. <i>mesochora</i> Nieuwl. 1915 <i>Ribes americanum</i> var. <i>mesochorum</i> (Nieuwl.) Peattie 1924
<i>Ribes americanum</i> 'Gall' (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes americanum</i> 'Rain-in-the-Face' (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes americanum</i> T-26383 (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes americanum</i> 'Variegatum'	
<i>Ribes 'Amish Gooseberry'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Amish Gooseberry'
<i>Ribes 'Amos Black'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Amos Black'
<i>Ribes 'Andega'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Andega'
<i>Ribes 'Andenken an Lorgus'</i> (Gr. Rubrum)	
<i>Ribes andicola</i> Jancz. 1905	
<i>Ribes 'Angler'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Angler'
<i>Ribes 'Anneli'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Anneli' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Annelii'
<i>Ribes 'Antagonist'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Antagonist'
<i>Ribes 'Apiifolim'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> f. <i>dissectum</i> <i>Ribes nigrum</i> 'Apiifolim'
<i>Ribes armenum</i> Pojark.	
<i>Ribes 'Aston Red'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Aston Red'
<i>Ribes 'Atrorubens'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Atrorubens'
<i>Ribes 'Atrorubens Select'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Atrorubens Select'
<i>Ribes 'August Reward'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'August Reward'
<i>Ribes 'Augustus'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Augustus'
<i>Ribes 'Aureum'</i> (Gr. Alpinum/Ozdobne)	<i>Ribes alpinum</i> 'Aureum'
<i>Ribes aureum</i> Pursh 1813 non Lindl.	<i>Chrysobotrya aurea</i> (Pursh) Rydb. 1917 <i>Chrysobotrya intermedia</i> Spach 1835 <i>Chrysobotrya lindleyana</i> Spach 1835 <i>Chrysobotrya odorata</i> (H.L.Wendl.) Rydb. 1917 <i>Chrysobotrya revoluta</i> Spach 1835 <i>Coreosma longiflora</i> Lunell. 1916 <i>Coreosma odorata</i> (H.L.Wendl.) Nieuwl. 1915 <i>Ribes aureum</i> var. <i>aureum</i> <i>Ribes aureum</i> var. <i>longiflorum</i> (Nutt.) Jancz. <i>Ribes aureum</i> var. <i>tenuiflorum</i> (Lindl.) Jeps. 1901 <i>Ribes flavum</i> Berland. 1826 <i>Ribes fragrans</i> Lodd. 1830 <i>Ribes longiflorum</i> Nutt. <i>Ribes odoratum</i> H.L.Wendl. 1825 <i>Ribes odoratum</i> var. <i>intermedium</i> (Spach) Rehder ex A. Berger 1824 <i>Ribes palmatum</i> Deshmukh 1829 <i>Ribes tenuiflorum</i> Lindl. 1830
<i>Ribes aureum</i> var. <i>chrysococcum</i> Rydb.	
<i>Ribes aureum</i> var. <i>gracillimum</i> (Coville & Britton) A.E.Murray	<i>Ribes gracillimum</i> Cor. et Britt.

<i>Ribes aureum</i> var. <i>grandiflorum</i> Jancz.	
<i>Ribes aureum</i> var. <i>villosum</i> 'Crandall'	
<i>Ribes aureum</i> var. <i>villosum</i> DC.	
<i>Ribes aureum</i> var. <i>villosum</i> 'Pruterberry'	
<i>Ribes aureum</i> '9049811'	<i>Ribes odoratum</i> '9049811'
<i>Ribes aureum</i> 'Crandall'	<i>Ribes odoratum</i> 'Crandall'
<i>Ribes aureum</i> 'Dart's Yellow Pearl'	<i>Ribes odoratum</i> 'Dart's Yellow Pearl'
<i>Ribes aureum</i> 'Fuma'	<i>Ribes odoratum</i> 'Fuma'
<i>Ribes aureum</i> 'Leiobotrys'	<i>Ribes odoratum</i> 'Leiobotrys'
<i>Ribes aureum</i> 'Xantocarpum'	<i>Ribes odoratum</i> 'Xantocarpum'
<i>Ribes 'Australia'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Australia'
<i>Ribes austroecuadorensis</i> Freire-Fierro 1998	
<i>Ribes 'Barchatnaja'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'Bar-le-Duc'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Witte van Bar-le-Duc' <i>Ribes rubrum</i> 'Bar-le-Duc'
<i>Ribes 'Barrie Coate'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Barrie Coate' <i>Ribes sanguineum</i> 'Barry Coate'
<i>Ribes 'Baskirskij'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Baskirskij'
<i>Ribes 'Beauty'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Beauty'
<i>Ribes 'Beauty of Altay'</i> (Gr. Nigrum)-	<i>Ribes nigrum</i> 'Beauty of Altay'
<i>Ribes 'Beauty Red'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Beauty Red'
<i>Ribes 'Bedford Yellow'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Bedford Yellow'
<i>Ribes 'Beech Tree Nestling'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Beech Tree Nestling'
<i>Ribes 'Belle de Meaux'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Belle de Meaux'
<i>Ribes 'Bellona'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Bellona'
<i>Ribes 'Beloruskaja Sladkaja'</i> {Bialoruś} (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Beloruskaja Sladkaja'
<i>Ribes 'Beloruskaya Pozdnaya'</i> {Bialoruś} (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Beloruskaya Pozdnaya'
<i>Ribes 'Bem Lomond'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Bem Lomond'
<i>Ribes 'Ben Alder'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum) [<i>R. 'Ben Lomond'</i> x <i>R. 'Ben More'</i>]	<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Alder'
<i>Ribes 'Ben Connan'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum) [<i>R. 'Ben Stark'</i> x <i>R. 'Ben Lomond'</i>]	<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Connan'
<i>Ribes 'Ben Gairn'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Gairn'
<i>Ribes 'Ben Lemond'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum) [(<i>R. 'Brödtrop</i> ' x <i>R. 'Janslunda'</i>) x (<i>R. 'Consort'</i> x <i>R. 'Magnus'</i>)]	<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Lemond'
<i>Ribes 'Ben Loyal'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Loyal'
<i>Ribes 'Ben More'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum) [siewka z <i>R. 'Goliath'</i> x <i>R. 'Ojebyn'</i>]	
<i>Ribes 'Ben Nevis'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum) [siewka z <i>R. 'Consort'</i>]	<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Nevis'
<i>Ribes 'Ben Sarek'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum) [siewka z <i>R. 'Goliath'</i> x <i>R. 'Ojebyn'</i>]	<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Sarek'
<i>Ribes 'Ben Stark'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'Ben Tirran'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum) [<i>R. 'Ben Lomond'</i> x <i>R. 'N'</i>]	<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Tirran'
<i>Ribes 'Berry's Early Giant'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Berry's Early Giant'
<i>Ribes bethmontii</i> Jancz. 1904	
<i>Ribes 'Biała z Jütterborg'</i> {nn początek XX w.} (Gr. Biale) [sport z <i>R. 'Holenderska Czerwona'</i>]	<i>Ribes petraeum</i> 'Biała z Jütterborg'
<i>Ribes bicolor</i> Phil.	
<i>Ribes binominatum</i> A.Heller 1900	
<i>Ribes 'Black Reward'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Black Reward'
<i>Ribes 'Black Seedling'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Black Seedling'
<i>Ribes 'Black Smith'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Black Smith'
<i>Ribes 'Black Tony'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Black Tony'
<i>Ribes 'Black Velvet'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Black Velvet' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Black Velvet'
<i>Ribes 'Blackdown'</i> {United Kingdom}(Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Blackdown' <i>Ribes 'Black Down'</i> <i>Ribes nigrum</i> L. 'Black Down'
<i>Ribes 'BlackReward'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'BlackReward'
<i>Ribes 'Blacksmith'</i> {Laxton } (Gr. Nigrum) [<i>R. 'Baldwin'</i> x <i>R. 'Victoria'</i>]	<i>Ribes nigrum</i> 'Blacksmith' -

<i>Ribes 'Blanka'</i> {Słowacja (Bojnice) /} (Gr. Rubrum/Biale) [R. 'Heinemann's Rote Spätlese' x R. 'Red Lake']	<i>Ribes rubrum 'Blanka'</i>
<i>Ribes 'Blood Hound'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Blood Hound'</i>
<i>Ribes 'Blucher'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Blucher'</i>
<i>Ribes 'Bobby'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Bobby'</i>
<i>Ribes 'Bogatyr'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Bogatyr'</i>
<i>Ribes bogotanum</i> Jancz. 1905	
<i>Ribes 'Bona'</i> {SkierniewicelS <} (Gr. Nigrum) [R. 'Ojebyn' x R. 'S/']	
<i>Ribes boliviannum</i> Jancz. 1905	
<i>Ribes 'Boskoop Giant'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Gént de Boskoop'</i> <i>Ribes nigrum 'Rosenthal's Langtraubige Schwarze'</i>
<i>Ribes 'Boskoop Giant'</i> {Netherland} (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Boskoop Giant'</i> <i>Ribes nigrum 'Rosenthal's Langtraubige Schwarze'</i> <i>Ribes 'Blanca'</i>
<i>Ribes 'Bosron'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Bosron'</i>
<i>Ribes 'Bova'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Bova'</i>
<i>Ribes brachybotrys</i> (Wedd.)Jancz.1905	<i>Ribes viscosum</i> var. <i>brachybotrys</i> Wedd. 1857
<i>Ribes bracteosum</i> Douglas ex Hook. 1832 (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'Brandenburger'</i> (Gr. Rubrum)	
<i>Ribes 'Braunrothe Brandenburger'</i> {Niemcy} (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'BRI 74020-6'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'BRI 8315-25'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'BRI 8315-25'</i>
<i>Ribes 'Bright Venus'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Bright Venus'</i>
<i>Ribes 'British Oak'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'British Oak'</i>
<i>Ribes 'Brocklebankii'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Brocklebankii'</i>
<i>Ribes 'Brödtorp'</i> {Lüpol} (Gr. Nigrum) [selekt z <i>R. nigrum</i> var. <i>scandinavicum</i>]	<i>Ribes 'Osmala'</i> <i>Ribes 'Astrom'</i> <i>R. nigrum</i> var. <i>scandinavicum</i> 'Brödtorp' <i>Ribes nigrum 'Brödtorp'</i> <i>Ribes 'Brodtorp'</i>
<i>Ribes 'Broom Girl'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Broom Girl'</i>
<i>Ribes 'Brown's Red'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Brown's Red'</i>
<i>Ribes burejense '299-55'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes burejense</i> F.Schmidt 1868	<i>Grossularia burejensis</i> (F. Schmidt) A. Berger 1924 <i>Grossularia burejensis</i> Berger <i>Ribes burejense</i> var. <i>burejense</i> <i>Ribes grossularioides</i> Hemsl. 1887 <i>Ribes macrocalyx</i> Hance 1875
<i>Ribes 'Burga'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Burga'</i>
<i>Ribes 'Byelorussian Sweet'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Byelorussian Sweet'</i>
<i>Ribes caldasiensis</i> Weigend 2001	
<i>Ribes californicum</i> Hook. et Arn. 1841	<i>Ribes californicum</i> var. <i>californicum</i>
<i>Ribes californicum</i> subsp. <i>hesperium</i> (McClatchie)Thorne. 1978	<i>Ribes hesperium</i> McClatchie <i>Ribes hesperium</i> McClatchie 1894 <i>Ribes menziesii</i> var. <i>hesperium</i> (McClatchie) Jeps. 1936 <i>Ribes occidentale</i> var. <i>hesperium</i> (McClatchie) Jancz. 1907
<i>Ribes californicum</i> subsp. <i>hesperium</i> '1093-48'	<i>Ribes californicum</i> var. <i>hesperium</i> '1093-48'
<i>Ribes canescens</i> Pittier 1918	
<i>Ribes canthariforme</i> Wiggins 1929	
<i>Ribes carpaticum</i> Schult.	<i>Ribes petraeum</i> Wulf.
<i>Ribes 'Captivator'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> L 'Captivator' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Captivator'
<i>Ribes 'Careless'</i> {Anglia} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Careless' <i>Ribes uva-crispa</i> L. 'Careless'
<i>Ribes 'Carneum'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Carneum' <i>Ribes sanguineum</i> 'Roseum'
<i>Ribes 'Cascade'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> L. 'Cascade'
<i>Ribes 'Caseille'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Cassa'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Cassa'
<i>Ribes 'Cassis Blanc'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Cassis Blanc'
<i>Ribes catamarcanum</i> Jancz. 1805	
<i>Ribes 'Catherine'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Catherina' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Catherine'

<i>Ribes 'Ceres'</i> {Somorowski } (Gr. Nigrum) [swobodne zapylenie R. 'S/']	
<i>Ribes 'Cerise Blanche'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Cerise Blanche'</i>
<i>Ribes cereum 'BG-02'</i> (Gr. Ozdobne)	
<i>Ribes cereum 'C 1-1'</i> (Gr. Ozdobne)	
<i>Ribes cereum</i> Douglas 1830	<i>Ribes cereum</i> var. <i>cereum</i>
<i>Ribes cereum</i> var. <i>colubrinum</i> C.L.Hitchc.	
<i>Ribes cereum</i> var. <i>colubrinum 'WM 224'</i> (Gr. Ozdobne)	
<i>Ribes cereum</i> var. <i>inebrians</i> (Lindl.)C.L.Hitchc.	<i>Ribes inebrians</i> Lindl.
<i>Ribes ceriferum</i> Coville & Rose 1905	
<i>Ribes 'Cerise Blanche'</i> (Gr. Rubrum/Białe)	<i>Ribes rubrum 'Cerise Blanche'</i>
<i>Ribes 'Champagne Red'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum 'Champagne Red'</i>
<i>Ribes 'Champion'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Champion'</i>
<i>Ribes 'Champion'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum 'Champion'</i>
<i>Ribes 'Chenonceau'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Chenonceau'</i>
<i>Ribes 'Chernecha'</i> (Gr. Nigrum)-	<i>Ribes nigrum 'Chernecha'</i>
<i>Ribes 'Chernji Zhemchug'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Chernji Zhemchug'</i>
<i>Ribes 'Cherry'</i> {nn prawd. Włochy <} (Gr. Rubrum/Czerwone) [nn]	<i>Ribes rubrum 'Cherry'</i>
<i>Ribes chihuahuense</i> Britton 1907 (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Chryso'</i>
<i>Ribes 'Chryso'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Chryso'</i>
<i>Ribes 'Chlorocarpum'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Chlorocarpum'</i>
<i>Ribes ciliatum</i> Humb. & Bonpl. Ex Roem & Schult. 1819	<i>Ribes jorullense</i> HBK
<i>Ribes 'Claremont'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Claremont'</i>
<i>Ribes 'Clark'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Clark'</i>
<i>Ribes 'Clayton'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum 'Clayton'</i>
<i>Ribes 'Climax'</i> (Gr. Nigrum)-	<i>Ribes nigrum 'Climax'</i>
<i>Ribes 'Coiner'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum 'Coiner'</i>
<i>Ribes coloradense</i> Coville 1901	
<i>Ribes coloradense 'MT 5'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes coloradense 'MT 6'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'Coloratum'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Coloratum'</i>
<i>Ribes 'Colossal'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Colossal'</i> <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum 'Colossal'</i>
<i>Ribes columbianum</i> Cuatrec. 1933	<i>Ribes uva-crispa 'Columbus'</i>
<i>Ribes 'Columbus'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Columbus'</i>
<i>Ribes 'Compactum'</i> (Gr. Alpinum/Ozdobne)	<i>Ribes alpinum 'Compactum'</i>
<i>Ribes 'Conquering Hero'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum 'Conquering Hero'</i>
<i>Ribes 'Consort'</i> {Kanada} (Gr. Nigrum) [<i>R. 'Kerry'</i> x <i>R. ussuriensis</i>]}	<i>Ribes nigrum 'Consort'</i>
<i>Ribes 'Cook's Eagle'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum 'Cook's Eagle'</i>
<i>Ribes 'Coronation'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Coronation'</i>
<i>Ribes 'Coronet'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Coronet'</i>
<i>Ribes costaricense</i> Weigend 2001	
<i>Ribes costaricensis</i> Weigend 2001	
<i>Ribes 'Cotswold Cross'</i> {Spinks } (Gr. Nigrum) [<i>R. Baldwin'</i> x <i>R. 'Victoria'</i>]	<i>Ribes nigrum 'Cotswold Cross'</i>
<i>Ribes 'Cousen's Seedling'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum 'Cousen's Seedling'</i>
<i>Ribes 'Criterion'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum 'Criterion'</i>
<i>Ribes 'Cireus'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Cireus'</i>
<i>Ribes 'Crown Bob'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Crown Bob'</i> <i>Ribes uva-crispa 'Lentse Blonde'</i> <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum 'Crown Bob'</i>
<i>Ribes cruentum</i> Greene 1899	
<i>Ribes 'Crusader'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Crusader'</i>
<i>Ribes cucullatum</i> Hook. & Arn. 1833	<i>Ribes cucullatum</i> var. <i>cucullatum</i> <i>Ribes montanum</i> Phil. 1859 <i>Ribes rubigenum</i> Phil. 1856
<i>Ribes cuneifolium</i> Ruiz & Pav. 1802	
<i>Ribes curvatum</i> Small 1896	
<i>Ribes curvatum 'T6A'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes curvatum 'T6B'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes cynosbati</i> f. <i>inerme</i> Rehder	

<i>Ribes cynosbati</i> L. 1753	<i>Grossularia cynosbati</i> L. <i>Ribes cynosbati</i> f. <i>cynosbati</i> <i>Ribes cynosbati</i> var. <i>cynosbati</i>
<i>Ribes 'D. Young'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'D. Young'
<i>Ribes 'Daniel's September'</i> (Gr. <i>Nigrum</i> (?) <i>Rubrum</i>)/Czarne)	<i>Ribes nigrum</i> 'Daniels September' <i>Ribes rubrum</i> 'Daniel's September'
<i>Ribes 'Daniel's September'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Daniels September'
<i>Ribes 'Dan's Mistake'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Dan's Mistake' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Dan's Mistake'
<i>Ribes davidii</i> Franch. 1888	<i>Ribes davidii</i> var. <i>davidii</i> <i>Ribes davidii</i> var. <i>robustior</i> Franch. 1898 <i>Ribes pachysandroides</i> Oliv. 1888
<i>Ribes 'Davison's Eight'</i> {Davison ok. } (Gr. <i>Nigrum</i>) [nn]	
<i>Ribes</i>	
<i>Ribes 'Davison's Eight'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Davison's Eight'
<i>Ribes densiflorum</i> Phil.	<i>Ribes cucullatum</i> var. <i>densiflorum</i> Sparre
<i>Ribes 'Delésis'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Delésis'
<i>Ribes 'Deltir'</i> (Gr. <i>Rubrum</i>)	<i>Ribes rubrum</i> 'Deltir'
<i>Ribes 'Delindmoi'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Delindmoi'
<i>Ribes 'Detvan</i> {Słowacja (Bojnice) < /> (Gr. Rubrum/Czerwone) [R. 'Jonheer van Tets' x R. 'Heinemanns Rote Spätlese']}	<i>Ribes rubrum</i> 'Detvan'
<i>Ribes diacanthum 'D1846-177'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	
<i>Ribes diacanthum</i> Pall. 1776	<i>Ribes saxatile</i> Pall.
<i>Ribes 'Dikovinka'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Dikovinka'
<i>Ribes dikušča</i> Fisch. ex Turcz.	<i>Ribes appendiculatum</i> Krylov
<i>Ribes 'Dima'</i> (Gr. <i>Alpinum/Ozdobne</i>)	
<i>Ribes divaricatum</i> Douglas 1830	<i>Grossularia divaricatum</i> Douglas <i>Grossularia divaricata</i> (Douglas) Coville & Britton 1908 <i>Grossularia irrigua</i> S.Watson 1873 <i>Ribes divaricatum</i> var. <i>divaricatum</i>
<i>Ribes divaricatum</i> subsp. <i>parishii</i> (A.Heller) A.E.Murray 1982	
<i>Ribes divaricatum 'Douglasii'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	
<i>Ribes divaricatum 'WM 194'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	
<i>Ribes divaricatum 'Worcesterberry'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	
<i>Ribes 'Dlinnokistnaya'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Dlinnokistnaya'
<i>Ribes 'Długogronkowa Biała'</i> {nn} (Gr. <i>Białe</i>) [nn]	<i>Ribes vulgare</i> 'Długogronkowa Biała'
<i>Ribes 'Dobraja'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Dobraja'
<i>Ribes 'Doch Siberyachki'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> Daughter of Siberia
<i>Ribes 'Dochb Altaya'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Daughter of Altai'
<i>Ribes dombeyana</i> (Spach) Jancz. 1907	<i>Coreosma dombeyana</i> Spach 1835 <i>Ribes viscosum</i> Ruiz & Pav. 1802
<i>Ribes downingiana</i> (A.Berger) Standl. 1930	
<i>Ribes 'Dr. Bauers Ometa'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Dr. Bauers Ometa'
<i>Ribes 'Drill'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Drill'
<i>Ribes dugesii</i> Greenm. 1903	
<i>Ribes 'Eagle'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Eagle'
<i>Ribes 'Early Green Hairy'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Early Green Hairy'
<i>Ribes 'Early Sulphur'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Early Sulphur' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Early Sulphur'
<i>Ribes echinellum</i> (Coville) Rehder 1926	<i>Grossularia echinella</i> Coville 1924 ?
<i>Ribes echinellum 'B 74B'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	
<i>Ribes echinellum 'B74A'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	
<i>Ribes 'Echo'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Echo'
<i>Ribes acuadorense</i> Jancz. 1905	<i>Ribes lindeni</i> Jancz. 1905
<i>Ribes 'Edith Cavell'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Edith Cavell'
<i>Ribes elegans</i> Jancz. 1905	
<i>Ribes 'Elk River'</i> (Gr. <i>Sanguineum</i>)	<i>Ribes sanguineum</i> 'ElkRiver'
<i>Ribes 'Elk River Red'</i> (Gr. <i>Sanguineum</i>)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Elk River Red'
<i>Ribes 'Emerald'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Emerald' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Emerald' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Smaragdbeere'
<i>Ribes emodense</i> Rehder	<i>Ribes himalayense</i> Decne, non Royle <i>Ribes meyeri</i> sensu C.K.Schneid. non Maxim
<i>Ribes 'Erde'</i> (Gr. <i>Rubrum</i>)	<i>Ribes rubrum</i> 'Erde'

<i>Ribes erectum</i> Freire-Fierro 1998	
<i>Ribes 'Erkiheikki VII'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Erkiheikki VII'</i>
<i>Ribes 'Erstling aus Vierlanden'</i> {Buhle-Hinterdeich ok. } (Gr. Rubrum) [siewka z R. 'Holenderskiej Czerwonej']	<i>Ribes petraeum 'Erstling aus Vierlanden'</i>
<i>Ribes erythrocarpum</i> Coville & Leiberg 1896	
<i>Ribes 'Eva'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Eva'</i>
<i>Ribes 'Faithful'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Faithful'</i>
<i>Ribes fargesii</i> Franch. 1898	
<i>Ribes 'Farleigh'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Farleigh'</i>
<i>Ribes fasciculatum</i> Siebold & Zucc. 1845	<i>Ribes fasciculatum</i> var. <i>fasciculatum</i>
<i>Ribes fasciculatum</i> var. <i>chinense</i> Maxim. 1874	<i>Ribes biliardii</i> Carrière 1867 <i>Ribes chifuense</i> Hance 1875
<i>Ribes fasciculatum</i> var. <i>chinense</i> 'K-5'	
<i>Ribes 'Fascination'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Fascination'</i>
<i>Ribes 'Favorit'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Favorit'</i>
<i>Ribes 'Fay'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Fay'</i>
<i>Ribes 'Fay's Prolific'</i> {Fay} (Gr. Rubrum/Czerwone) [R. 'Victoria' x R. 'Cherry']	<i>Ribes rubrum 'Fay's Prolific'</i> <i>Ribes rubrum 'Fay's New Prolific'</i>
<i>Ribes 'Fertile de Pallau'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Fertile de Pallau'</i>
<i>Ribes 'Fertödi'</i> {Porpaczy} (Gr. Nigrum) [R. 'Astrom' x ?]	<i>Ribes nigrum 'Fertödi'</i> <i>Ribes nigrum 'Fertödi'</i>
<i>Ribes 'Fertodi a longues Grappes'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Fertodi a longues Grappes'</i>
<i>Ribes 'Firbob'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Firbob' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Firbob'
<i>Ribes 'Finál'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Finál'</i>
<i>Ribes 'Flore Plena'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Flore Plena'</i>
<i>Ribes 'Forester'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Forester'
<i>Ribes 'Forever Amber'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Forever Amber'
<i>Ribes 'Fortun'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Fortun'</i>
<i>Ribes formosanum</i> Hayata 1906	
<i>Ribes 'Foxedown'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Foxedown'</i>
<i>Ribes franchetii</i> Jancz. 1909	
<i>Ribes 'Fredonia'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Fredonia'</i> <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Freedomia'
<i>Ribes 'Freedom'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Freedom' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Freedom'
<i>Ribes 'French Black'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'French Black'</i>
<i>Ribes 'Friedl'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Friedl'</i>
<i>Ribes 'Früheste von Neuwied'</i> {Hoppen ok. } (Gr. Uva-crispa) [siewka z R. 'Merteusis']	
<i>Ribes fuyuense</i> T.C.Ku & F.Konta 1989	
<i>Ribes 'Gagatai'</i>	
<i>Ribes 'Gautrey's Earliest'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Gautrey's Earliest'
<i>Ribes 'Géant de Boskoop'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Géant de Boskoop'</i>
<i>Ribes 'Gelbe Riesen'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Gelbe Riesen'
<i>Ribes 'Gelbe Triumph'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Gelbe Triumph'
<i>Ribes 'Gem'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Gem'</i> <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Gem'
<i>Ribes 'Germania'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Germania'
<i>Ribes 'Giant White'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Giant White'</i>
<i>Ribes 'Gipsey Queen'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Gipsey Queen'
<i>Ribes giraldii</i> Jancz. 1906	<i>Ribes giraldii</i> var. <i>giraldii</i>
<i>Ribes glabricalycinum</i> L.T.Lu 1993	
<i>Ribes glabrifolium</i> L.T.Lu 1993	
<i>Ribes glaciale</i> Wall. 1824	<i>Ribes glaciale</i> var. <i>glandulosum</i> Jancz. 1910
<i>Ribes glanduliferum</i> A.Heller 1905	
<i>Ribes glandulosum</i> Grauer ex Weber 1784	<i>Ribes prostratum</i> L'Hérit.
<i>Ribes glandulosum</i> 'Interboy'	<i>Ribes 'Dart's Coverboy'</i>
<i>Ribes glandulosum</i> 'Kalifonski KHCW 96-24-02' (Gr. Czerwone)	
<i>Ribes glandulosum</i> 'NC 86-23-3'	
<i>Ribes 'Glencarse Muscat'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Glencarse Muscat'
<i>Ribes 'Glenndale'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Glenndale'</i>

<i>Ribes 'Glenton Green'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Glenton Green'</i> <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Glenton Green'
<i>Ribes 'Globe Yellow'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Globe Yellow'
<i>Ribes 'Gloire des Sablons'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Gloire des Sablons'
<i>Ribes glutinosum 'Albidum'</i>	<i>Ribes albidum</i> Paxt. <i>Ribes davianum</i> hort. <i>Ribes santae-luciae</i> Jancz.
<i>Ribes glutinosum</i> Benth. 1835	
<i>Ribes 'Golda'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Golda'
<i>Ribes 'Golden Ball'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Golden Ball' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Golden Ball'
<i>Ribes 'Golden Drop'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Golden Drop'
<i>Ribes 'Golden Lion'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Golden Lion'
<i>Ribes 'Goliat'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Goliat'
<i>Ribes 'Goliath'</i> {Berry} (Gr. Nigrum) [siewka z R. 'Victoria']	<i>Ribes nigrum</i> 'Goliath' <i>Ribes nigrum</i> 'Goliath'
<i>Ribes 'Gołubka'</i> {Russian Federation} (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Golubka'
<i>Rubus gooddingii</i> M.Peck 1928	
<i>Ribes 'Göppertova'</i> (Gr. Rubrum)	
<i>Ribes 'Goudbal'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Goudbal'
<i>Ribes 'Gracija'</i>	
<i>Ribes gracillimum</i> Coville & Britton 1908	
<i>Ribes grande</i> Rose 1905	
<i>Ribes grandispelatum</i> Durán-Esp. & Avendaño 2002	
<i>Ribes 'Green Gascoigne'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Green Gascoigne' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Green Gem'
<i>Ribes 'Green Jeans'</i> (Gr. Alpinum/Ozdobne)	<i>Ribes alpinum</i> 'Spreg' <i>Ribes alpinum</i> 'Green Jeans'
<i>Ribes 'Green Mound'</i> (Gr. Alpinum/Ozdobne)	<i>Ribes alpinum</i> 'Green Mound'
<i>Ribes 'Green Ocean'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Green Ocean' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Green Ocean'
<i>Ribes 'Green Overall'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Green Overall'
<i>Ribes 'Green Walnut'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Green Walnut'
<i>Ribes 'Green Willow'</i> {Anglia początek XVIII w.} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Green Willow'
<i>Ribes 'Greenfinch'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Greenfinch' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Greenfinch'
<i>Ribes 'Greengage'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Greengage' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Greengage'
<i>Ribes 'Green's Black'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Green's Black'
<i>Ribes 'Gretna Green'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Gretna Green'
<i>Ribes griffithii</i> Hook. f. & Thomson	<i>Ribes griffithii</i> var. <i>griffithii</i> <i>Ribes moupinense</i> f. <i>incisoserratum</i> T.C. Ku 1989
<i>Ribes griffithii</i> var. <i>gingshanense</i> (T.C.Ku)L.T.Lu 1995	<i>Ribes gongshanense</i> T.C. Ku 1989
<i>Ribes 'Grüne Flashen Beere'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Grüne Flashen Beere'
<i>Ribes 'Grüne Hansa'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Grüne Hansa'
<i>Ribes 'Grüne Kugel'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Grüne Kugel' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Grüne Kugel'
<i>Ribes 'Grüne Reisen'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Grüne Reisen' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Grüne Riesen'
<i>Ribes 'Guido'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Guido' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Guido'
<i>Ribes 'Gunner'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Gunner'
<i>Ribes 'Guy's Seedling'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Guy's Seedling' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Guy's Seedling'
<i>Ribes 'Gwens'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Gwens'
<i>Ribes 'Hanneman's White'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Hanneman's White'
<i>Ribes 'Hatton Black'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Green's Black' <i>Ribes nigrum</i> 'Hatton Black'
<i>Ribes 'Hatton Black'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Hatton Black'
<i>Ribes 'Heart of Oak'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Heart of Oak' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Heart of Oak'
<i>Ribes 'Hebburn Prolific'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Hebburn Prolific'
<i>Ribes 'Hedda'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Hedda'
<i>Ribes 'Hedgehog'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Hedgehog'
<i>Ribes 'Yantarna'</i> (Gr. Aureum)	

<i>Ribes 'Heimberger'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Heimberger'</i>
<i>Ribes 'Heinemann's Rote Spätlese'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes 'Heinemanns Rote Spätlese'</i> <i>Ribes nigrum 'Heinemann's Rote Spätlese'</i> <i>Ribes nigrum 'Roda Hollandska'</i>
<i>Ribes 'Helgrüne Samtbeere'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Helgrüne Samtbeere'</i>
<i>Ribes 'Hemus'</i> (Gr. Alpinum/Ozdobne)	<i>Ribes alpinum 'Hemus'</i>
<i>Ribes 'Henry Henneman'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Henry Henneman'</i>
<i>Ribes hendersonii</i> C.L. Hitchc. 1961	
<i>Ribes henryi 'DJHC 777'</i>	
<i>Ribes henryi</i> Franch. 1898	
<i>Ribes 'Hero of the Nile'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>sativum</i> 'Hero of the Nile'</i> <i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Hero of the Nile'</i>
<i>Ribes 'Heros'</i> {Rosenthal </>} (Gr. Rubrum) [selekt z <i>R. 'Laxton's Perfection'</i>]	<i>Ribes rubrum 'Heros'</i> <i>Ribes vulgare var. <i>macrocarpum</i> 'Heros'</i>
<i>Ribes 'Hersta'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Hersta'</i>
<i>Ribes 'Heterophyllum'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum f. <i>aconitifolium</i></i> <i>Ribes nigrum f. <i>laciniatum</i></i> <i>Ribes nigrum 'Heterophyllum'</i>
<i>Ribes heterotrichum</i> C.A.Mey. 1829	<i>Ribes orientale var. <i>heterotrichum</i> (C.A. Mey.) Jancz.</i> 1907
<i>Ribes 'Hietala'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Hietala'</i> -
<i>Ribes 'High Sheriff'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'High Sheriff'</i>
<i>Ribes 'Highlander'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Highlander'</i>
<i>Ribes himalayense '880352'</i>	
<i>Ribes himalense</i> Royle ex Decne. 1844	<i>Ribes emodense</i> Rehder 1924 <i>Ribes emodense</i> var. <i>urceolatum</i> (Jancz.) Rehder 1924 <i>Ribes himalayense</i> var. <i>urceolatum</i> Jancz. 1907 <i>Ribes himalense</i> var. <i>himalense</i> <i>Ribes himalense</i> var. <i>urceolatum</i> Jancz.
<i>Ribes himalense</i> var. <i>verruculosum</i> (Rehder)L.T.Lu 1995	<i>Ribes emodense</i> var. <i>verruculosum</i> Rehder 1924 <i>Ribes kansuense</i> K.S. Hao 1936
<i>Ribes 'Hinnonmäen Keltainen'</i> {Finlandia} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes 'Hinnonmäki Gul'</i> <i>Ribes uva-crispa 'Hinnonmaen Keltainen'</i> <i>Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Gold'</i> <i>Ribes uva-crispa var. <i>sativum</i> 'Hinnonmäki Gelb'</i> <i>Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Gul'</i>
<i>Ribes 'Hankkijas Delikatess'</i> {Finlandia} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes 'Hinnonmäki grün'</i> <i>Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Grön'</i> <i>Ribes uva-crispa var. <i>sativum</i> 'Hinnonmäki' grün</i> <i>Ribes uva-crispa 'Hankkijas Delikatess'</i>
<i>Ribes 'Hinnonmäen Punainen'</i> {Finlandia} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes 'Hinnonmäen Röd'</i> <i>Ribes 'Hinnonmäki Röd'</i> <i>Ribes 'Hinnonmäki' rot</i> <i>Ribes 'Hinnonmaki Rot'</i> <i>Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Röd'</i> <i>Ribes uva-crispa 'Hinnonmäki Rot'</i> <i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Hinnonmäki Röd'</i>
<i>Ribes hirtellum 'Downing'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes hirtellum</i> Michx. 1803	<i>Grossularia hirtellum</i> (Michx.) Spach <i>Ribes gracile</i> sensu Britt. et Brown. <i>Ribes hirtellum</i> var. <i>hirtellum</i> <i>Ribes oxyacanthoides</i> sensu Hook.f. non L. <i>Ribes oxyacanthoides</i> var. <i>hirtellum</i> (Michx.) Scoggan 1978
<i>Ribes hirticuale</i> J.F.Macbr. 1930	
<i>Ribes hirtum</i> Willd' ex Roem. & Schult. 1819	
<i>Ribes 'Hoennings Frueheste'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Hoennings Frueheste'</i>
<i>Ribes 'Holland Longbunch'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Holland Longbunch'</i>
<i>Ribes 'Hollande Blanche'</i> {nn} (Gr. Rubrum/Białe)	<i>Ribes 'Holenderska Biala'</i> (Gr. Białe) [nn] <i>Ribes rubrum 'Hollande Blanche'</i>
<i>Ribes 'Honeywood'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Honeywood'</i>
<i>Ribes 'Höning's Frühe'</i> {Höning} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Höning Früheste'</i> <i>Ribes uva-crispa 'Höning's Frühe'</i> <i>Ribes uva-crispa var. <i>sativum</i> 'Hönings Früheste'</i> <i>Ribes 'Hönings Früheste'</i>
<i>Ribes horridum</i> Rupr. ex Maxim. 1858	<i>Ribes lacustre</i> var. <i>horridum</i> (Rupr. ex Maxim.) Jancz. 1903
<i>Ribes 'Hot Gossip'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Hot Gossip'</i>

<i>Ribes 'Hough's Supreme'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Hough's Supreme'
<i>Ribes 'Houghton'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Houghton'
<i>Ribes 'Houghton Castle'</i> {Charlton ok. } (Gr. Rubrum) [?R.vulgar e x R. rubrum var. pubescens]	<i>Ribes rubrum</i> 'Houghton Castle'
<i>Ribes 'Howard's Lancer'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Howard's Lancer' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Howard's Lancer' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Howard's Lancer'
<i>Ribes 'Hron'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Hron'
<i>Ribes howellii</i> Greene 1696 ?	
<i>Ribes howellii</i> 'LH 33-3'	
<i>Ribes hudsonianum</i> Richardson 1823	<i>Ribes hudsonianum</i> var. <i>hudsonianum</i>
<i>Ribes hudsonianum</i> var. <i>petiolare</i> (Douglas)Jancz. 1907	<i>Ribes petiolare</i> Douglas 1830
<i>Ribes 'Hue and Cry'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Hue and Cry'
<i>Ribes humile</i> Jancz. 1910	
<i>Ribes hunanense</i> Chang.Y.Yang & C.J.Qi 1985	<i>Ribes guangxiense</i> C.Z. Gao 1985
<i>Ribes 'Hystawneznaya'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Hystawneznaya'
<i>Ribes 'Idaho'</i> (Gr. Aureum)	<i>Ribes aureum</i> 'Idaho'
<i>Ribes 'Imandra'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Imandra'
<i>Ribes 'Improved Mistake'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Improved Mistake'
<i>Ribes incarnatum</i> Wedd. 1857	
<i>Ribes incertum</i> J,F,Macbr. 1930	
<i>Ribes indecorum</i> Eastw. 1902	
<i>Ribes 'Independence'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Independence'
<i>Ribes 'Industry'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Industry'
<i>Ribes inebrians</i> Lindl. 1832	<i>Ribes inebrians</i> var. <i>spathianum</i> (Koehne) Jancz. 1907 <i>Ribes pumilum</i> Nutt. <i>Ribes spaethianum</i> f. <i>majus</i> Koehne
<i>Ribes inebrians</i> var. <i>spaethiana</i> (Koehne)Jancz.1907	<i>Ribes spaethianum</i> Koehne 1899
<i>Ribes inerne</i> Rydb. 1900	<i>Ribes divaricatum</i> var. <i>inerme</i> (Rydb.) McMinn 1931 <i>Ribes oxyacanthoides</i> L. sensu Jancz.
<i>Ribes 'Ingal's ProlificRed'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Ingal's ProlificRed'
<i>Ribes innominatum</i> Jancz. 1906 ?	
<i>Ribes integrifolium</i> Phil.	
<i>Ribes 'Intercontinental'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Intercontinental'
<i>Ribes 'Invicta'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Invicta' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Invicta' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Invicta'
<i>Ribes 'Invigo'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Invigo'
<i>Ribes 'Invincible Giant Prolific'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Invincible Giant Prolific' <i>Ribes nigrum</i> 'Rogue'
<i>Ribes 'Ironmonger'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Ironmonger'
<i>Ribes irrigum</i> Douglas 1830	
<i>Ribes janczewskii</i> Pojark. 1929 ?	
<i>Ribes janczewskii 'USSR 90-09-05'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes janczewskii 'USSR 90-09-06'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'Jankisjarvi'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Jankisjarvi'
<i>Ribes 'Janslunda'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes japonicum</i> Maxim. 1874 ?	
<i>Ribes 'Jenny Lind'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Jenny Lind'
<i>Ribes 'Jensen's Zwerg'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Jensen's Zwerg'
<i>Ribes 'Jesan'</i>	
<i>Ribes 'Weiße Langtraubige'</i> {} (Gr. Rubrum/Biale)	
<i>Ribes 'Jet'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Jet'
<i>Ribes 'Jocheline'</i> {Murawski}[R. 'Silvergieters' x G. 'GrüneRiesenbeere']	
<i>Ribes 'Jochina'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Jogranda'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Jogranda'
<i>Ribes 'Jolly Angler'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Jolly Angler'
<i>Ribes 'Jolly Potter'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Jolly Potter'
<i>Ribes 'Jonkheer Van Tets'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Jonkheer Van Tets' <i>Ribes rubrum</i> 'Jonkheer van Tets' <i>Ribes 'Jonkheer van Teets'</i>
<i>Ribes 'Jonkheer van Tets'</i> {Maarse ok. } (Gr. Rubrum) [R. 'Faya Płodna' x R. 'Scotch']	<i>Ribes rubrum</i> 'Jonkheer van Teets'
<i>Ribes 'Josselyn'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Josselyn'

<i>Ribes 'Jostine'</i>	
<i>Ribes 'Jotun'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Jotun'</i>
<i>Ribes 'JoyceRose'</i>	<i>Ribes sanguineum var. glutinosum 'JoyceRose'</i>
<i>Ribes 'Jubilee'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. sativum 'Jubilee'</i> <i>Ribes uva-crispa var. reclinatum 'Jubilee'</i>
<i>Ribes 'Jubilee Careless'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Jubilee Careless'</i>
<i>Ribes 'Jumbo'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Jumbo'</i>
<i>Ribes 'Junifer'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Junifer'</i>
<i>Ribes 'Kaiserliche Weisse'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	
<i>Ribes 'Kajaanin Musta'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'Kantata'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Kantata'</i>
<i>Ribes 'Kantata 50'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Kantata 50'</i>
<i>Ribes 'Karlstein Longbunch'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Karlstein Longbunch'</i>
<i>Ribes 'Karlstein Red'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Karlstein Red'</i>
<i>Ribes 'Karpaty'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Karpaty'</i>
<i>Ribes 'Karstejnsky Cerny'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Karstejnsky cerny'</i>
<i>Ribes 'Katharina Ohlenburg'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Katharina Ohlenburg'</i> <i>Ribes uva-crispa var. reclinatum 'Katherina Ohlenburg'</i>
<i>Ribes 'Kathleen'</i>	
<i>Ribes 'Kathryn Hartley'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. reclinatum 'Kathryn Hartley'</i>
<i>Ribes 'Keen's Seedling'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. reclinatum 'Keen's Seedling'</i>
<i>Ribes 'Keepsake'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Keepsake'</i> <i>Ribes uva-crispa var. sativum 'Keepsake'</i> <i>Ribes uva-crispa var. reclinatum 'Keepsake'</i>
<i>Ribes 'Kernlose'</i> (Gr. Rubrum)	
<i>Ribes 'Kerry'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Kerry'</i>
<i>Ribes kialanum</i> Jancz. 1909	
<i>Ribes 'King Edward VII'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'King Edward VII'</i>
<i>Ribes 'King of Trumps'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. sativum 'King of Trumps'</i> <i>Ribes uva-crispa var. reclinatum 'King of Trumps'</i>
<i>Ribes 'Kirovchanka'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Kirovchanka'</i>
<i>Ribes 'Kirsch-Johannisbeere'</i> (Gr. Rubrum)	
<i>Ribes klamanthense</i> (Coville) Fedde 1910	
<i>Ribes 'Knight'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Knight'</i>
<i>Ribes 'Koja'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Koja'</i>
<i>Ribes kolymense</i> (Trautv.) Kom. 1926	
<i>Ribes komarovii</i> Pojark. 1936 (Gr. Rubrum/Czerwone ♀)	<i>Ribes komarovii</i> var. <i>komarovii</i> <i>Ribes maximowiczianum</i> var. <i>saxatile</i> Kom. 1904
<i>Ribes komarovii '2458' ♂</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes 'Kosmicheskaya'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Kosmicheskaya'</i>
<i>Ribes 'Korál'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i>
<i>Ribes 'Kristin'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes rubrum 'Kristin'</i>
<i>Ribes kunthii</i> Berland. 1826	
<i>Ribes 'Kromhout'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum 'Kromhout'</i>
<i>Ribes 'La Turinoise'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'La Turinoise'</i>
<i>Ribes 'Laciniatum'</i> (Gr. Alpinum/Ozdobne)	
<i>Ribes laciniatum</i> Hook. f. & Thomson 1858	<i>Ribes glaciale</i> var. <i>laciniatum</i> (Hook. f. & Thomson) C.B. Clarke 1878 <i>Ribes tenue</i> Jancz.
<i>Ribes 'Lacks Monster'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Lacks Monster'</i>
<i>Ribes 'Lack's Monster'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)-	<i>Ribes rubrum 'Lack's Monster'</i>
<i>Ribes lacustre</i> (Pers.) Poir. 1812 Porzeczkia	<i>Ribes lacustre</i> f. <i>lacustre</i>
<i>Ribes lacustre '15'</i> Porzeczkia	
<i>Ribes lacustre 'WM 229.1'</i> Porzeczkia	
<i>Ribes 'Lacks Monster'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Lacks Monster'</i>
<i>Ribes lacustre 'WM 235.1'</i> Porzeczkia	
<i>Ribes 'Lady Delamere'</i> {Anglia} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Lady Delamere' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lady Delamere'
<i>Ribes 'Lady Haughton'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lady Haughton'
<i>Ribes 'Lady Leicester'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lady Leicester'
<i>Ribes 'Lancashire Lad'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Lancashire Lad'
<i>Ribes 'Lancashire Lad'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Lancashire Lad' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lancashire Lad'
<i>Ribes 'Langley Gage'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Langley Gage' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Langley Gage'

<i>Ribes 'Langtraubige'</i> (Gr. Rubrum)	
<i>Ribes lasianthum</i> Greene 1896	<i>Ribes leptanthum</i> var. <i>lasianthum</i> (Greene) Jeps.
<i>Ribes latifolium</i> Janczewski 1906	<i>Ribes laurifolium</i> var. <i>laurifolium</i>
<i>Ribes 'Lauffener Gelbe'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lauffener Gelbe'
<i>Ribes laurifolium</i> Jancz.	
<i>Ribes laurifolium</i> 'Mrs Amy Doncaster'	
<i>Ribes laxiflorum</i> Pursh 1814	<i>Ribes affine</i> Douglas ex Bong., nom. illeg. <i>Ribes coloradense</i> Coville <i>Ribes laxiflorum</i> f. <i>inerme</i> (Kurtz) B. Boivin 1967 <i>Ribes laxiflorum</i> var. <i>inermis</i> Kurtz 1894
<i>Ribes 'Laxton'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Laxton'
<i>Ribes 'Laxton Number One'</i> {Laxton pocz. XX w.} (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Laxton Number One' <i>Ribes rubrum</i> 'Laxton's Nr 1'
<i>Ribes 'Laxton's Perfection'</i> {Laxton pocz. XX w.} (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Laxton's Perfection'
<i>Ribes 'Laxton's Amber'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Laxton's Amber'
<i>Ribes 'Laxton's Giant'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Laxton's Giant'
<i>Ribes 'Laxton's Grape'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Laxton's Grape'
<i>Ribes 'Laxton's Nigger'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Laxton's Nigger'
<i>Ribes 'Laxton's Standard'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Laxton's Standard'
<i>Ribes 'Leader'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Leader' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Leader'
<i>Ribes 'Leandra'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Leandra'
<i>Ribes 'Legler'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Legler'
<i>Ribes lehmannii</i> Jancz. 1905	
<i>Ribes 'Lental'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Lental'
<i>Ribes 'Lepaan Pnainen'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Lepaan punainen'
<i>Ribes 'Leppan Musta'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Leppan Musta'
<i>Ribes lentum</i> (M.E.Jones) Coville & Rose 1902	<i>Ribes lacustre</i> var. <i>lentum</i> M.E. Jones 1895
<i>Ribes leptanthum</i> A.Gray 1849	
<i>Ribes leptanthum</i> subsp. <i>lasianthum</i> (Greene) A.E.Murray 1982	<i>Ribes leptanthum</i> var. <i>lasianthum</i> (Greene) Jeps. 1925
<i>Ribes leptanthum</i> 'MT 14' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes leptosmum</i> (Coville) Standl. 1930	<i>Ribes leptosmum</i> (Coville) Fedde 1910
<i>Ribes leptostachyum</i> Benth. 1845	<i>Ribes leptostachyum</i> var. <i>crinitum</i> Wedd. 1857 <i>Ribes monticola</i> K. Koch 1854
<i>Ribes 'Leveller'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Leveller' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Leveller' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Leveller'
<i>Ribes 'Lily of the Valley'</i>	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lily of the Valley'
<i>Ribes 'Lissil'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Lissil'
<i>Ribes 'Lloyd George'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lloyd George'
<i>Ribes lobbii</i> A.Gray 1876	
<i>Ribes lobbii</i> 'C 6-1' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Loch Ness'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Loch Ness'
<i>Ribes 'Lombartsii'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Lombartsii'
<i>Ribes 'London'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'London'
<i>Ribes 'London Market'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'London Market'
<i>Ribes longiracemosum</i> Franch. 1886	<i>Ribes longiracemosum</i> var. <i>longiracemosum</i> <i>Ribes longiracemosum</i> var. <i>wilsonii</i> Jancz. 1910
<i>Ribes longiracemosum</i> var. <i>davidii</i> Jancz. 1910	
<i>Ribes longiracemosum</i> var. <i>gracillimum</i> L.T.Lu 1993	<i>Ribes haoi</i> C.Y. Yang & Han 1985
<i>Ribes 'Lord Audley'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lord Audley'
<i>Ribes 'Lord Derby'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Lord Derby' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lord Derby'
<i>Ribes 'Lord Elco'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Lord Elcho' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Lord Elco'
<i>Ribes 'Lord Kitchener'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Lord Kitchener'
<i>Ribes 'Losan'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Losan'
<i>Ribes 'Lowes Auslese'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Lowes Auslese'
<i>Ribes 'Lunnaja'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Lunnaja'
<i>Ribes luridum</i> Hook. f. & Thomson 1856	<i>Ribes glaciale</i> f. <i>hirsutum</i> T.C. Ku 1989
<i>Ribes luteynii</i> Weigand 2001	
<i>Ribes 'Macherauch's Seedling'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Macherauch's Rote Spätlese'</i> {Macherauch } (Gr. Rubrum) [R. 'Holenderska Czerwona' x R. 'Andenken an Lorgus']	<i>Ribes multiflorum</i> 'Macherauch's Rote Spätlese' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Macherauch's Seedling' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Macherauch's Seedling'

<i>Ribes 'Maaarse's Prominent'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Maaarse's Prominent'</i>
<i>Ribes macrobotrys</i> Ruiz & Pav. 1802	<i>Ribes macrobotrys</i> Spach 1835
<i>Ribes macrostachyum</i> Jancz. 1906	
<i>Ribes madrense</i> Coville & Rose 1907	
<i>Ribes 'Mactor'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Mactor'</i>
<i>Ribes magellanicum</i> Poir. 1812	<i>Ribes magellanicum</i> subsp. <i>magellanicum</i>
<i>Ribes magellanicum</i> subsp. <i>parviflorum</i> Sparre	<i>Ribes brachystachyum</i> Phil. <i>Ribes micranthum</i> Phil. <i>Ribes ovallei</i> Phil.
<i>Ribes 'Magnus'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Magnus'</i>
<i>Ribes 'Maiherzog'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Maiherzog' <i>Ribes nigrum</i> 'Malling Jet'
<i>Ribes magellanicum</i> 'TDC-03'	
<i>Ribes malvaceum</i> Sm. 1819	<i>Ribes malvaceum</i> var. <i>clementinum</i> Dunkle 1943 <i>Ribes malvaceum</i> var. <i>malvaceum</i>
<i>Ribes 'Malvern Cross'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Malvern Cross'
<i>Ribes mandshuricum</i> (Maxim.)Kom. 1904	<i>Ribes mandshuricum</i> var. <i>subglabrum</i> Kom. <i>Ribes multiflorum</i> var. <i>mandshuricum</i> Maxim.
<i>Ribes 'Maraton</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Maraton'
<i>Ribes 'Marigold'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Marigold' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Marigold'
<i>Ribes 'Marmoratum'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> f. <i>reticulatum</i> <i>Ribes nigrum</i> 'Marmoratum'
<i>Ribes 'Marmorierte Goldkugel'</i>	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Marmorierte Goldkugel'
<i>Ribes marshallii</i> Greene 1887	
<i>Ribes 'Masons'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes 'Matchless'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Matchless'
<i>Ribes 'Maurer's Seedling'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Maurer's Seedling'
<i>Ribes maximowiczianum</i> Kom. 1904	<i>Ribes alpinum</i> var. <i>mandshuricum</i> Maxim. 1873 <i>Ribes distans</i> Jancz. 1905 <i>Ribes maximowiczii</i> Kom. 1873 <i>Ribes tricuspe</i> Nakai 1913
<i>Ribes maximowiczii</i> Batalin 1890 (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes jessoniae</i> Staph 1920 <i>Ribes maximowiczii</i> var. <i>floribundum</i> Jesson 1815
<i>Ribes maximowiczii</i> '1275'	
<i>Ribes maximowiczii</i> '1277' (Gr. Nigrum)-	
<i>Ribes maximowiczii</i> '151-46'	<i>Ribes maximowiczianum</i> Kom.
<i>Ribes 'May Duke'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Maiherzog' <i>Ribes uva-crispa</i> 'May Duke' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'May Duke'
<i>Ribes 'Meitgo'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Meitgo'
<i>Ribes 'Melalahti'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Melalahti'
<i>Ribes 'Mendip Cross'</i> {Spinks } (Gr. Nigrum) [R. 'Baldwin' x R. 'Boskoop Giant']	<i>Ribes nigrum</i> 'Mendip Cross'
<i>Ribes menziesii</i> Pursh 1814 (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes subvestistum</i> Hook. et Arn. <i>Ribes menziesii</i> var. <i>menziesii</i>
<i>Ribes menziesii</i> var. <i>hystrix</i> (Eastw.) Jeps. 1925	<i>Ribes hysterix</i> Eastw. 1902
<i>Ribes menziesii</i> var. <i>senile</i> (Coville) Jeps. 1925	<i>Ribes senile</i> (Coville) Fedde 1910
<i>Ribes menziesii</i> f. <i>victoris</i> (Greene) Hoover 1966	<i>Ribes menziesii</i> var. <i>victoris</i> (Greene) Jancz. 1907
<i>Ribes 'Mertensis'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Mertensis'
<i>Ribes 'Merton Cottage'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Merton Cottage'
<i>Ribes 'Merveille de la Gironde'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Merveille de la Gironde' <i>Ribes nigrum</i> 'Merveille Gironde'
<i>Ribes 'MesaRose'</i>	<i>Ribes sanguineum</i> var. <i>glutinosum</i> 'MesaRose'
<i>Ribes mescalerium</i> 'BG-03' (Gr. Ozdobne)	
<i>Ribes mescalerium</i> 'BG-04' (Gr. Ozdobne)	
<i>Ribes mescalerium</i> 'BG-06' (Gr. Ozdobne)	
<i>Ribes mescalerium</i> Coville 1900	
<i>Ribes meyeri</i> Maxim. 1874	<i>Ribes meyeri</i> var. <i>tanguticum</i> Jancz. 1907 <i>Ribes meyeri</i> var. <i>turkestanicum</i> Jancz. 1907 <i>Grossularia atropurpurea</i> Ost.-Sack. & Rupr. 1869 <i>Ribes meyeri</i> var. <i>meyeri</i>
<i>Ribes mirophyllum</i> Kunth 1823	
<i>Ribes 'Minaj Smirnev'</i> {Belarus} (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Minaj Smirnev'
<i>Ribes 'Minnesota 52'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)-	<i>Ribes rubrum</i> 'Minnesota 52'
<i>Ribes 'Minnesota 69'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)-	<i>Ribes rubrum</i> 'Minnesota 69'
<i>Ribes 'Minnesota-71'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Minnesota-71'

<i>Ribes 'Mischief'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Mischief'
<i>Ribes 'Mistral'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Mistral'
<i>Ribes missouriense</i> Nutt. 1840	<i>Ribes gracile</i> sensu Britt. et Brown. <i>Grossularia missouriense</i> Cov. et Brit
<i>Ribes 'Mitre'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Mitre'
<i>Ribes mogollonicum</i> Greene 1881	
<i>Ribes 'Monarch'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Monarch'
<i>Ribes 'Monastyriska'</i> (Gr. <i>Aureum</i>)	
<i>Ribes 'Montgomery'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Montgomery'
<i>Ribes montigenum</i> McClat. 1897 Porzeczka	<i>Limnobotrya montigena</i> (McClatchie) Rydb. 1917
<i>Ribes 'Moore's Ruby'</i> (Gr. <i>Rubrum/Czerwone</i>)	<i>Ribes rubrum</i> 'Moore's Ruby'
<i>Ribes 'Mortun'</i> (Gr. <i>Rubrum/Czerwone</i>)	<i>Ribes rubrum</i> 'Mortun'
<i>Ribes 'Mopsy'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	'
<i>Ribes moupinense</i> Franch. 1886	<i>Ribes moupinense</i> var. <i>laxiflorum</i> Jancz. 1910 <i>Ribes moupinense</i> var. <i>lobatum</i> Jancz. 1907 <i>Ribes moupinense</i> var. <i>moupinense</i>
<i>Ribes moupinense</i> var. <i>tripartitum</i> (Batalin) Jancz. 1907	<i>Ribes tripartitum</i> Batalin 1890
<i>Ribes 'Mrs Weston'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Mrs Weston'
<i>Ribes 'Mucurines'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Mucurines'
<i>Ribes 'Mulka'</i> (Gr. <i>Rubrum/Czerwone</i>)	<i>Ribes rubrum</i> 'Mulka'
<i>Ribes multiflorum</i> Kit. ex Schult. 1819	<i>Ribes spicatum</i> Vis. 1852 <i>Ribes vitifolium</i> Host 1827
<i>Ribes multiflorum</i> subsp. <i>sandalioticum</i> Arrigoni 1968	<i>Ribes sandalioticum</i> (Arrigoni) Arrigoni 1981
<i>Ribes 'Buttons'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Buttons'
<i>Ribes 'Nailer'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Nailer'
<i>Ribes nanophyllum</i> Freire-Fierro & Endara 2002	
<i>Ribes 'Napoléon le Grand'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Napoléon le Grand'
<i>Ribes 'Neapolitańska'</i> {nn} (Gr. <i>Nigrum</i>) [nn]	
<i>Ribes 'Nebraska Gooseberry'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	
<i>Ribes neglectum</i> Rose 1905	
<i>Ribes nelsonii</i> Coville & Rose 1905	
<i>Ribes nemorosum</i> Phil.	
<i>Ribes 'Neosypajuscajasja'</i> (Gr. <i>Nigrum</i>)	<i>Ribes nigrum</i> 'Neosypajuscajasja'
<i>Ribes nevadense</i> Kellogg 1855	<i>Ribes glaucescens</i> Eastw. 1902 <i>Ribes nevadaense</i> var. <i>glaucescens</i> (Eastw.) A. Berger 1924 <i>Ribes nevadaense</i> var. <i>jaegeri</i> A. Berger 1924
<i>Ribes nevadaense</i> var. <i>grantii</i> (A. Heller) A. Berger 1924	<i>Ribes grantii</i> A. Heller 1908
<i>Ribes nevadaense</i> var. <i>jasperae</i> (Eastw.) Jancz. 1907	<i>Ribes ascendens</i> var. <i>jasperae</i> Eastw. 1902
<i>Ribes nevadense</i> 'Mountain Pink Currant' (Gr. <i>Nigrum</i>)	
<i>Ribes 'New York 37'</i> (Gr. <i>Rubrum/Czerwone</i>)	<i>Ribes rubrum</i> 'New York 37'
<i>Ribes 'New York 53'</i> (Gr. <i>Rubrum/Czerwone</i>)-	<i>Ribes rubrum</i> 'New York 53'
<i>Ribes 'New York 68'</i> (Gr. <i>Rubrum/Czerwone</i>)	<i>Ribes rubrum</i> 'New York 68'
<i>Ribes 'New York 72'</i> (Gr. <i>Rubrum/Czerwone</i>)-	<i>Ribes rubrum</i> 'New York 72'
<i>Ribes 'Niesluwowski'</i> (Gr. <i>Uva-crispa</i>)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Niesluwowski'
<i>Ribes nigrum</i> L. 1753	<i>Botrycarpum nigrum</i> (L.) A. Rich. 1823 <i>Botrycarpum nigrum</i> (L.) Spach 1838 <i>Botrycarpum obtusilobum</i> Opiz 1852 <i>Grossularia nigra</i> (L.) Rupr. 1860 <i>Ribes cyathiforme</i> Pojark. 1929 <i>Ribes nigrum</i> f. <i>chlorocarpum</i> (Spath) Rehder <i>Ribes nigrum</i> var. <i>chlorocarpum</i> Spath <i>Ribes nigrum</i> var. <i>europaeum</i> Jancz. 1907 <i>Ribes nigrum</i> var. <i>pauciflorum</i> (Turcz. ex Ledeb.) Jancz. 1907 <i>Ribes olidum</i> Moench 1794 <i>Ribes pauciflorum</i> Turcz. ex Ledeb. 1844 <i>Ribesium nigrum</i> (L.) Medik. 1789
<i>Ribes nigrum</i> 'Andega' (Gr. <i>Nigrum</i>)	
<i>Ribes nigrum</i> 'Aspirantska' {Ukraina 1995/rejestr 2008} (Gr. <i>Nigrum</i>) [<i>Ribes 'Mriia Kyivska</i> x <i>Ribes 'Narodna</i> ']	
<i>Ribes nigrum</i> 'Baldwin Hilltop' (Gr. <i>Nigrum</i>)	
<i>Ribes nigrum</i> 'Belorusskaya Sladkaya' {} (Gr. <i>Nigrum</i>) []	
<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Alder' {Szkocja} (Gr. <i>Nigrum</i>)	
<i>Ribes nigrum</i> 'Ben Connan' {Szkocja} (Gr. <i>Nigrum</i>)	

<i>Ribes nigrum 'Ben Gairn'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ben Hope'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ben Kilbreck'</i>	
<i>Ribes nigrum 'Ben Lemond'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ben Nevis'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ben Sarek'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ben Starav'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ben Tirran'</i> {Szkocja} (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ben Vane'</i>	
<i>Ribes nigrum 'Black Pearl'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Bona'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Cacanska Crna'</i> {Cacak 1984} [otwarte zapylenie <i>Ribes Malling Jet</i> 1980]	
<i>Ribes nigrum 'Cassisaroma'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ceres'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Cheresneva'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Neva'</i>
<i>Ribes nigrum 'Czudnoje Mgnowienie'</i>	
<i>Ribes nigrum 'Daniels September'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Didorivska'</i> {Ukraina 1995/2009} (Gr. Nigrum) [<i>Ribes 'Dochka Vorskly'</i> (= F1 'Vorskla') × <i>Ribes 'Mriia Kyiva'</i> (= 'Nestor Kozin' × 'Seenets Golubki'))]	
<i>Ribes nigrum 'Dochka Vorlsky'</i> {Ukraina 1978/rejestr 1999} (Gr. Nigrum) [otwarte zapylenie <i>Ribes 'Vorlska'</i>]	
<i>Ribes nigrum 'ECM'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ferodi-1'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Gofer'</i> {Instytut Ogrodnictwa Skiermiewice} [<i>Ribes 'Golubka'</i> × <i>Ribes 'Fertodi-1'</i>] (Gr. Nigrum) PL	
<i>Ribes nigrum 'Hedda'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Holosiivskyi Veleten'</i> (Gr. Nigrum) [<i>Ribes 'Pam'yatna'</i> × ('Perun' × 'Titania')]	
<i>Ribes nigrum 'Hovtva'</i> {Ukraina 1978/rejestr 1999} (Gr. Nigrum) [otwarte zapylenie 'Połtawa 800' × 'Belorusskaya Sladkaya']	
<i>Ribes nigrum 'Juvileina Sherenhovoho'</i> {Ukraina 1995/rejestr 2016} (Gr. Nigrum) [sport od <i>Ribes nigrum 'Holosiivska Veleten'</i>]	
<i>Ribes nigrum 'KieRoyal'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Kipjana'</i>	
<i>Ribes nigrum 'Mriia Kyivska'</i> {Ukraina} (Gr. Nigrum) [<i>Ribes 'Nestor Kozin'</i> × <i>Ribes 'Seenets Golubki'</i> .]	
<i>Ribes nigrum 'Narodna'</i>	
<i>Ribes nigrum 'Ojebyn'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Omota'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Ores'</i> {Pluta Stanisław, Instytut Ogrodnictwa Skiermiewice} (Gr. Nigrum) PL	
<i>Ribes nigrum 'Pam'yati Leonida Mykhalevskoho'</i> {Ukraina/rejestr 2007} (Gr. Nigrum) [sport z 'Mriia Kyivska']	
<i>Ribes nigrum 'Petrivska'</i> {Ukraina 1990/rejestr 2015} (Gr. Nigrum) [<i>Ribes 'Mriia Kyivska'</i> (= 'Nestor Kozin' × 'Seenets Golubki') × <i>Ribes 'Holosiivska Veleten'</i> [= 'Pam'yatna' × ('Perun' × 'Titania')]]	
<i>Ribes nigrum 'Polares'</i> {Pluta Stanisław, Instytut Ogrodnictwa Skiermiewice} (Gr. Nigrum) PL	
<i>Ribes nigrum 'Polben'</i> {Pluta Stanisław, Inst.Ogrodnicwa Skiermiewice 2014} (Gr. Nigrum) ['Ben Lomond' × C2/1/62]	<i>Ribes 'PC-173'</i>
<i>Ribes nigrum 'Poltava 584'</i> {Ukraina 1995/rejestr 2014} (Gr. Nigrum) [<i>Ribes 'Poltava 800'</i> × <i>Ribes 'Titania'</i>]	<i>Ribes nigrum 'Poltava Pokrashchena'</i>
<i>Ribes nigrum 'Poltawa 800'</i> {Ukraina } (Gr. Nigrum) [(<i>Ribes 'Zoya'</i> × <i>Ribes 'Prymorskij Champion'</i>) × <i>Ribes 'Titania'</i>]	<i>Ribes nigrum 'Połtawa 800'</i>
<i>Ribes nigrum 'Prymorskij Champion'</i> {} () []	
<i>Ribes nigrum 'Roodknop'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Rosenthal's'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Langtraubige Schwarze'</i>
<i>Ribes nigrum 'Ruben'</i> {Pluta Stanisław, Instytut Ogrodnictwa Skiermiewice} (Gr. Nigrum) PL	
<i>Ribes nigrum 'Silvergieters'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Silvergieters Schwarze'</i> (Gr. Nigrum)	

<i>Ribes nigrum 'Tenah'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Tiben'</i> {Pluta Stanisław, Instytut Ogrodnictwa Skiernewice} (Gr. Nigrum) PL	
<i>Ribes nigrum 'Tihope'</i> {Pluta Stanisław, Instytut Ogrodnictwa Skiernewice} (Gr. Nigrum) PL	
<i>Ribes nigrum 'Tines'</i> {Pluta Stanisław, Instytut Ogrodnictwa Skiernewice} (Gr. Nigrum) PL	
<i>Ribes nigrum 'Tisel'</i> {Pluta Stanisław, Instytut Ogrodnictwa Skiernewice} (Gr. Nigrum) PL	
<i>Ribes nigrum 'Titania'</i> {} (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Tsema'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Universytecka'</i> []	
<i>Ribes nigrum 'Vorlska'</i> (Gr. Nigrum) []	
<i>Ribes nigrum 'Westra'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Wusil'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes nigrum 'Zoya'</i> {Ukraina} () []	
<i>Ribes 'Nikkala XI'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Nikkala XI'</i>
<i>Ribes nitidissima</i> Neger	
<i>Ribes niveum</i> Lindl. 1692 (Gr. Uva-crispa)	<i>Grossularia niveum</i> Lindley
<i>Ribes niveum 'Jantar'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes niveum 'NF 400 A'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes niveum 'NF 400 B'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes niveum 'Orion'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes niveum 'T.N. Kaye 1531'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes niveum 'T.N. Kaye 1552'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes niveum 'WM 224.1'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes niveum 'WM 225'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes niveum 'WM 226'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes niveum 'WM 231'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Noir de Bourgogne'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Noir de Bourgogne'</i>
<i>Ribes 'Noir de Naples'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Noir de Naples'</i>
<i>Ribes non-scriptum</i> (A. Berger) Standl. 1930	<i>Grossularia non-scripta</i> A.Berger 1924
<i>Ribes 'Norden Hero'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Norden Hero'
<i>Ribes 'North Star'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'North Star'
<i>Ribes 'Nortun'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Nortun'
<i>Ribes 'Nysa'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Nysa'
<i>Ribes 'Nystawneznaja'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Nystawneznaja'
<i>Ribes 'O.T. 126'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'O.T. 126'
<i>Ribes 'O-261'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes 'O-271'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes 'O-274'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes 'O-275'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes 'O-399'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'O-399'
<i>Ribes 'OCJ 32'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes 'October Currant'</i> (Gr. Rubrum/Różowe)	<i>Ribes rubrum</i> 'October Currant'
<i>Ribes 'Öjebyn'</i> {Szwecja} (Gr. Nigrum) [nn siewka]	<i>Ribes nigrum</i> 'Ojeblanc' <i>Ribes nigrum</i> 'Öjebyn'
<i>Ribes 'Ola'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Ola'
<i>Ribes oligacanthum</i> Eastw. 1902	
<i>Ribes 'Ometa'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Ometa'
<i>Ribes 'Ontario'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Ontario'
<i>Ribes 'Onyx'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Onyx'
<i>Ribes 'Oregon'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Oregon'
<i>Ribes orientale</i> Desf. 1809	<i>Ribes orientale</i> var. <i>genuinum</i> Jancz. 1907 <i>Ribes orientale</i> var. <i>resinosum</i> hort. ex Jancz. 1907 <i>Ribes punctatum</i> Lindl. <i>Ribes resinosum</i> Pursh. <i>Ribes villosum</i> Gay non Wallich non Nutt..
<i>Ribes orientale '880174-A'</i>	
<i>Ribes orientale '880174-B'</i>	
<i>Ribes orientale '880266'</i>	
<i>Ribes orientale '880577'</i>	
<i>Ribes orientale '2459'</i>	
<i>Ribes 'Orus 2'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes orizabae</i> Rose 1905	
<i>Ribes 'Ostrich'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Ostrich'

<i>Ribes 'Otelo'</i> {Słowacja (Bojnice)} (Gr. Nigrum) [<i>R. 'Boskoop Giant' x R. 'Silvergelters Schwarze'</i>]	<i>Ribes nigrum 'Otelo'</i>
<i>Ribes ovalifolium</i> Jancz. 1905	
<i>Ribes oxyacanthoides</i> L. 1753	<i>Ribes oxyacanthoides</i> var. <i>oxyacanthoides</i>
<i>Ribes oxyacanthoides</i> subsp. <i>cognatum</i> (Greene) Q.P.Sinnott 1985	<i>Grossularia cognata</i> (Greene) Coville & Britton 1908 <i>Ribes cognatum</i> Greene 1896
<i>Ribes oxyacanthoides</i> ssp. <i>irriguum</i> (Douglas) Q.P.Sinnott 1985	<i>Ribes irriguum</i> Douglas <i>Ribes divaricatum</i> var. <i>irriguum</i> (Douglas) A. Gray 1876
<i>Ribes oxyacanthoides</i> ssp. <i>irriguum</i> 'WM 221' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes oxyacanthoides</i> var. <i>leucoderme</i> (A. Heller) Jancz. 1907	<i>Ribes leucoderme</i> A. Heller 1897
<i>Ribes oxyacanthoides</i> ssp. <i>setosum</i> (Lindl.) Dorn 1988	<i>Ribes oxyacanthoides</i> ssp. <i>setosum</i> (Lindl.) Q.P.Sinnott 1985 <i>Ribes setosum</i> Lindl.
<i>Ribes oxyacanthoides</i> 'Jahns Prairie' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes oxyacanthoides</i> 'Spinefree' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Pallagi 1'</i> (Gr. Aureum)	<i>Ribes aureum</i> var. <i>aureum</i> 'Pallagi 1'
<i>Ribes pallidiflorum</i> Pojark. 1936	
<i>Ribes 'Pamjat Mitshurina'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Pamjat Mitshurina'
<i>Ribes 'Pankiw'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> L 'Pankiw'
<i>Ribes 'Paris deRespubzica'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Paris deRespubzica'
<i>Ribes pauciflorum</i> Turcz. ex Pojark.	
<i>Ribes 'Pax'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Pax'
<i>Ribes pentlandii</i> Britton 1893	
<i>Ribes 'Perfection'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Perfection'
<i>Ribes 'Perkins'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Perkins'
<i>Ribes 'Peru'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Peru'
<i>Ribes petreum</i> Wulfen 1781	<i>Grossularia petraea</i> (Wulfen) Bubani 1899 <i>Ribes acerrimum</i> Rochel ex Kit. 1814 <i>Ribes atropurpureum</i> C.A.Mey. <i>Ribes atropurpureum</i> var. <i>tomentosum</i> Maxim. 1859 <i>Ribes biebersteinii</i> Berland. ex DC. 1826 <i>Ribes bullatum</i> Otto & A.Dietr. 1842 <i>Ribes carpaticum</i> Kit. 1814 <i>Ribes caucasicum</i> M.Bieb. 1819 <i>Ribes petraeum</i> f. <i>altissimum</i> (Turcz. ex Pojark.) Jancz. 1907 <i>Ribes petraeum</i> var. <i>tomentosum</i> (Maxim.) Maxim. 1874
<i>Ribes petraeum</i> 'Prince Albert' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes petraeum</i> 'Weisse Aus Jutborg'	
<i>Ribes 'Perlyna Didorivky'</i> (Gr. Aureum)	
<i>Ribes 'Phoenix'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Phoenix'
<i>Ribes 'Pilot A. Mamkin'</i> {Russian Federation} (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Pilot A. Mamkin' <i>Ribes nigrum</i> 'Pilot Alek Mamkin' <i>Ribes nigrum</i> 'Pilot Aleksandr Mamkin' <i>Ribes 'Pilot Alek Mamkin'</i> <i>Ribes 'Pilot Aleksandr Mamkin'</i>
<i>Ribes pinetorum</i> 'BG-05' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes pinetorum</i> Greene 1881	<i>Grossularia pinetorum</i> Greene
<i>Ribes 'PinkRain'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'PinkRain'
<i>Ribes 'Pink Champagne'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Pink Champagne'
<i>Ribes 'Pinot Debourksanof'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Pinot Debourksanof'
<i>Ribes 'Pitmaston Green Gage'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Pitmaston Green Gage'
<i>Ribes 'Pixwell'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Pixwell' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Pixwell'
<i>Ribes 'Plain Long Green'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Plain Long Green'
<i>Ribes 'Plenum'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Plenum' <i>Ribes sanguineum</i> 'Flore Pleno'
<i>Ribes 'Plunder'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Plunder'
<i>Ribes 'Poillaji dindis'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Poillaji dindis'
<i>Ribes 'Polar'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Polar'
<i>Ribes 'Polborough Scarlet'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Polborough Scarlet'
<i>Ribes 'Polonus'</i> {Pluta Stanisław, Instytut Ogrodnictwa Skiernewice} (Gr. Nigrum) PL	
<i>Ribes Pyriatynska</i> (Gr. Aureum)	
<i>Ribes polyanthum</i> Phil.	

<i>Ribes 'Pomona'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Pomona'</i>
<i>Ribes 'Poorman'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Poorman'</i>
<i>Ribes 'Porky Pink'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Porky Pink'</i>
<i>Ribes 'Portal Ruby'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'PortalRuby'</i>
<i>Ribes 'Postman'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Postman'</i>
<i>Ribes 'Pottage'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Pottage'</i>
<i>Ribes 'Präkanda'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Präkanda'</i>
<i>Ribes 'Prince Albert'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Prince Albert'</i>
<i>Ribes pringeli</i> Rose 1905	
<i>Ribes 'Primus'</i> {Słowacja (Bojnice) /} (Gr. Rubrum/Biale) [R. 'HeinemansRote Spätlese' x R. 'Red Lake']	<i>Ribes rubrum 'PI 556094'</i> <i>Ribes rubrum 'Primus'</i>
<i>Ribes 'Preston's Seedling'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Preston's Seedling'</i>
<i>Ribes 'Prince Charles'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Prince Charles'</i>
<i>Ribes 'Prince of Wales'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Prince of Wales'</i>
<i>Ribes 'Prince Regent'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>sativum</i> 'Prince Regent'</i>
<i>Ribes procumbens</i> Pall.	
<i>Ribes 'Profit'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Profit'</i>
<i>Ribes pseudofasciculatum</i> K.S.Hao 1936	<i>Ribes uniflorum</i> T.C. Ku 1989
<i>Ribes 'Pulborough'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Pulborough'</i>
<i>Ribes 'Pulborough Scarlet'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet'</i> <i>Ribes sanguineum 'King Edward VII'</i>
<i>Ribes 'Pulborough Scarlet Variegat</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Pulborough Scarlet Variegat'</i>
<i>Ribes pulchellum</i> Turcz. 1832	<i>Ribes pulchellum</i> var. <i>pulchellum</i>
<i>Ribes 'Pumilum'</i> (Gr. Alpinum/Ozdobne)	<i>Ribes alpinum 'Pumilum'</i>
<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav. 1802	<i>Ribes collinum</i> Phil. 1858 <i>Ribes sublobatum</i> Phil. 1858
<i>Ribes 'Q 27921'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Q 27921'</i>
<i>Ribes 'Queen Ocean'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum 'Queen Ocean'</i>
<i>Ribes 'Queen of Hearts'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Queen of Hearts'</i>
<i>Ribes 'Queen of Trumps'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>sativum</i> 'Queen of Trumps'</i> <i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Queen of Trumps'</i>
<i>Ribes queretorum</i> Greene 1885	<i>Ribes congdonii</i> A.Heller
<i>Ribes queretorum 'PL-18464'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'R 13'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'R 13'</i>
<i>Ribes 'Raby Castle'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Raby Castle'</i>
<i>Ribes 'Railway'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Railway'</i>
<i>Ribes 'Rafzuera'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Rafzuera'</i>
<i>Ribes 'Raven'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Raven'</i>
<i>Ribes 'Red Gooseberry'</i> {Belgia}-(Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Red Gooseberry'</i> {Holland}-(Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Red Lake'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Red Lake'</i>
<i>Ribes 'Red Jacket'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Red Jacket'</i> <i>Ribes uva-crispa 'Comanche'</i>
<i>Ribes 'Red Kake'</i> (Gr. Rubrum)	
<i>Ribes 'Red Lake'</i> {USA (Minnesota)} (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Red Lake'</i> <i>Ribes vulgare</i> var. <i>macrocarpum</i> 'Red Lake'
<i>Ribes 'Red Pimpernel'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Red Pimpernel'</i>
<i>Ribes 'Red Rough'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Red Rough'</i>
<i>Ribes 'Redstart'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes 'Redstar'</i> <i>Ribes rubrum 'Red Star'</i> <i>Ribes 'Red Star'</i>
<i>Ribes 'Red Warrington'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Red Warrington'</i>
<i>Ribes 'Redeva'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Redeva'</i>
<i>Ribes 'Reflamba'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Reflamba'</i>
<i>Ribes "</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i>
<i>Ribes 'Remarka'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>sativum</i> 'Remarka'</i>
<i>Ribes reniforme</i> Nutt. 1834	
<i>Ribes 'Resistenta'</i> {Niemcy} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Resistenta'</i>
<i>Ribes 'Reverta'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>sativum</i> 'Reverta'</i>
<i>Ribes 'RI-74020-9'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'RI-74020-9'</i>
<i>Ribes 'RI-82-1/RE'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'RI-82-1/RE'</i>
<i>Ribes 'RI-82-3/RE'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'RI-82-3/RE'</i>
<i>Ribes 'Rexrot'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Rexrot'</i>
<i>Ribes 'Ries von Kothen'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa var. <i>reclinatum</i> 'Ries von Kothen'</i>

<i>Ribes 'Rifleman'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Rifleman'
<i>Ribes 'Risager'</i>	<i>Ribes nigrum</i> 'Risager' <i>Ribes rubrum</i> 'Risager'
<i>Ribes 'Roan'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Roan'
<i>Ribes 'Roaring Lion'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Roaring Lion'
<i>Ribes 'Robustenta'</i> {Niemcy} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Robustenta' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Robustenda' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Robustenda'
<i>Ribes 'Rode Rebel'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'RodeRebel'
<i>Ribes 'Rodneus'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rodneus'
<i>Ribes roezlii</i> Regel 1879	<i>Ribes roezlii</i> var. <i>roezlii</i>
<i>Ribes roezlii</i> var. <i>amictum</i> (Greene) Jeps. 1936	<i>Ribes amictum</i> Greene 1887
<i>Ribes roezlii</i> var. <i>cruentum</i> (Greene) Rehder 1916	<i>Ribes cruentum</i> Greene 1887 <i>Ribes amictum</i> var. <i>cruentum</i> (Greene) Jancz. 1905
<i>Ribes roezlii</i> var. <i>cruentum</i> 'BLJ-14-2' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes roezlii</i> var. <i>cruentum</i> 'BLJ-15-1' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes roezlii</i> var. <i>cruentum</i> 'WM 217' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Roi'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Roi'
<i>Ribes 'Rokula'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Rokula'
<i>Ribes 'Rolan'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rolan'
<i>Ribes 'Rolonda'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Rolonda'
<i>Ribes 'Rondom'</i> {Rietsema ok. } (Gr. Rubrum/Czerwone) [(<i>R. multiflorum</i> x <i>R. 'Wersalska Czerwona'</i>) x stara odmiana z populacji Gelsteel]	<i>Ribes rubrum</i> 'Rondom' <i>Ribes multiflorum</i> 'Rondom'
<i>Ribes 'Roodknop'</i> {Heemstra } (Gr. Nigrum) [selekt z <i>R. 'Goliath'</i>]	<i>Ribes nigrum</i> 'Roodknop'
<i>Ribes 'Roodneus'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Roodneus'
<i>Ribes 'Rosa Hollandische'</i> (Gr. Rubrum/Różowe)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rosa Hollandische'
<i>Ribes 'Rosa Sport'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rosa Sport'
<i>Ribes 'Rose de Champagne'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rose de Champagne'
<i>Ribes 'Roseberry'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Roseberry'
<i>Ribes 'Rosenthals Langtraubige'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Rosenthals Langtraubige'
<i>Ribes 'Rosetta'</i> {Holandia (Wageningen)} (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rosetta'
<i>Ribes 'Rosko'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Rosko'
<i>Ribes 'Ross'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Ross'
<i>Ribes 'Rote Holländische'</i> {nn XVII w.} (Gr. Rubrum/Różowe) [nn]	<i>Ribes 'Holandsky Cerveny'</i> <i>Ribes 'Holenderska Czerwona'</i> <i>Ribes 'Hollande Rose'</i> <i>Ribes 'Rote Holländer'</i> <i>Ribes rubrum</i> 'Holandsky cerveny' <i>Ribes rubrum</i> 'HollandeRose' <i>Ribes rubrum</i> 'Roda Hollandska' <i>Ribes rubrum</i> 'Rote Holländer' <i>Ribes rubrum</i> 'Rote Holländische'
<i>Ribes 'Rote Spätlese'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rote Spätlese'
<i>Ribes 'Rote Triumph'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Rote Triumph'
<i>Ribes 'Rote Vierländer'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Erstling aus Vierlanden' <i>Ribes rubrum</i> 'Rote Vierländer' <i>Ribes rubrum</i> 'Rote Vierländern'
<i>Ribes 'Roter See'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Roter See'
<i>Ribes 'Rotet'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rotet'
<i>Ribes rotundifolium</i> Michx. 1803	<i>Ribes gracile</i> sensu Pursh <i>Ribes triflorum</i> Wild.
<i>Ribes rotundifolium</i> 'NC 85-5-3' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Rovada'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rovada'
<i>Ribes 'Royal de Naples'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Royal de Naples'
<i>Ribes 'Rubigo'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rubigo'
<i>Ribes 'Rubina'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Rubina'
<i>Ribes rubrisepalum</i> L.T.Lu 1993	

<i>Ribes rubrum</i> L. 1753	<i>Grossularia rubra</i> (L.) Scop. 1771 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>sativum</i> Rchb. <i>Ribes rubrum</i> var. <i>scandicum</i> Jancz. 1907 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>sylvestre</i> DC. ex Berland. 1826 <i>Ribes sativum</i> (Rchb.) Syme <i>Ribes spicatum</i> subsp. <i>scandicum</i> Hyl. <i>Ribes sylvestre</i> (Lam.) Mert. & Koch 1826 <i>Ribes sylvestre</i> (Lam.) Hayek <i>Ribes vulgare</i> Lam. <i>Ribes vulgare</i> var. <i>macrocarpum</i> Jancz. 1907 <i>Ribes vulgare</i> var. <i>sylvestre</i> Lam. 1789
<i>Ribes rubrum</i> 'Augustus' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Bar le Duc' (Gr. Rubrum/Białe)	<i>Ribes rubrum</i> 'Bar-le-Duc'
<i>Ribes rubrum</i> 'Biała z Juteborg' (Gr. Rubrum/Białe)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Blanka' (Gr. Rubrum/Białe)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Buzhanska' {Ukraina 1944/rejestr 2014} (Gr. Rubrum/Czerwone) [<i>Ribes</i> 'Fay's Prolific' × <i>Ribes</i> 'Red Cross']	
<i>Ribes rubrum</i> 'Detvan' {Słowacja} (Gr. Rubrum/Czerwone) [<i>Ribes</i> 'Jonkheer van Test' × <i>Ribes</i> 'Rote Spatlese']	
<i>Ribes rubrum</i> 'Fay's Prolific' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Faya Płodna' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Gąbińska' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Gestisteel' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Heinemanns Spätlese' {Niemcy} (Gr. Rubrum/Czerwone) []	
<i>Ribes rubrum</i> 'Heros' {} (Gr. Rubrum/Czerwone) []	
<i>Ribes rubrum</i> 'Heweista' (Gr. Rubrum/Białe)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Holen' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Holenderska Czerwona' {Holandia} (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Jonkheer van Test' {Holandia 1931/1968} (Gr. Rubrum/Czerwone) [<i>Ribes</i> 'Faya Płodna' × <i>Ribes</i> 'Scotch']	
<i>Ribes rubrum</i> 'Junifer' {} (Gr. Rubrum/Czerwone) []	
<i>Ribes rubrum</i> 'Koral' (Gr. Rubrum/Białe)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Kyianochka' {Ukraina 1986/rejestr 2012} (Gr. Rubrum/Czerwone) [<i>Ribes</i> 'Jonkheer van Tets' × <i>Ribes</i> 'Fay's Prolific']	
<i>Ribes rubrum</i> 'Lebidka' {Ukraina/rejestr 2014} (Gr. Rubrum/Białe [wolne zapylenie])	
<i>Ribes rubrum</i> 'Leleka' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Makosta' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Malva' {Ukraina 1999/2014} (Gr. Rubrum/Czerwone) [<i>Ribes</i> 'Poliana Holosiivska' × (<i>Ribes</i> 'Buzhanka' + <i>Ribes</i> 'Kyianochka')]	
<i>Ribes rubrum</i> 'Olha' {Ukraina 2003/rejestr 2016} (Gr. Rubrum/Czerwone) [<i>Ribes</i> 'Buzhanka' × (<i>Ribes</i> 'Buzhanka' + <i>Ribes</i> 'Kyianochka')] []	
<i>Ribes rubrum</i> 'Orion' (Gr. Rubrum/Białe)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Poliana Holosiivska' {1986/rejestr Ukraina 2012} (Gr. Rubrum/Czerwone) [<i>Ribes</i> 'Jonkheer van Tets' × <i>Ribes</i> 'Fay's Prolific']	
<i>Ribes rubrum</i> 'Primus' (Gr. Rubrum/Białe)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Red Cross' [] (Gr. Rubrum/Czerwone) []	
<i>Ribes rubrum</i> 'Red Lake' {} (Gr. Rubrum/Czerwone) []	
<i>Ribes rubrum</i> 'Rodneus' {} (Gr. Rubrum/Czerwone) []	
<i>Ribes rubrum</i> 'Rolan' {} (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Rondom' {Holandia /1949} (Gr. Rubrum/Czerwone) [(<i>Ribes multiflorum</i> × <i>Ribes</i> 'Werslska Czerwona') × <i>Ribes</i> 'Gestisteel']]	
<i>Ribes rubrum</i> 'Rosa Sport' {} (Gr. Rubrum/Czerwone) []	
<i>Ribes rubrum</i> 'Rose Hallander' {} (Gr. Rubrum/Czerwone) []	
<i>Ribes rubrum</i> 'Rosetta' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes rubrum</i> 'Rote Spatlese' (Gr. Rubrum/Czerwone)	

<i>Ribes rubrum</i> 'Rote Vierlän'	(Gr. Rubrum/Czerwone)
<i>Ribes rubrum</i> 'Rote Vierländer"	{Niemcy} (Gr. Rubrum/Czerwone) []
<i>Ribes rubrum</i> 'Rotet'	(Gr. Rubrum/Czerwone)
<i>Ribes rubrum</i> 'Rovanda'	{Holandia} (Gr. Rubrum/Czerwone) [<i>Ribes</i> 'Fay's Prolific' x <i>Ribes</i> 'Rote Spatlese']
<i>Ribes rubrum</i> 'Rubigo'	{Belgia} (Gr. Rubrum/Czerwone)
<i>Ribes rubrum</i> 'Scotch'	(Gr. Rubrum/Czerwone)
<i>Ribes rubrum</i> 'Stanza'	(Gr. Rubrum/Czerwone)
<i>Ribes rubrum</i> 'Tatran'	(Gr. Rubrum/Czerwone)
<i>Ribes rubrum</i> 'Telake'	(Gr. Rubrum/Czerwone)
<i>Ribes rubrum</i> 'Vit Jätte'	(Gr. Rubrum/Białe)
<i>Ribes rubrum</i> 'Vitan'	(Gr. Rubrum/Czerwone)
<i>Ribes rubrum</i> 'Weiße Langtraubige'	(Gr. Rubrum/Białe)
<i>Ribes rubrum</i> 'Weiße Versailler"	(Gr. Rubrum/Białe)
<i>Ribes rubrum</i> 'Werdawia'	(Gr. Rubrum/Biale)
<i>Ribes rubrum</i> 'Wersalska Czerwona'	(Gr. Rubrum/Czerwone)
<i>Ribes rubrum</i> 'Witte Parel'	(Gr. Rubrum/Biale)
<i>Ribes rubrum</i> 'Witte von Huismann'	(Gr. Rubrum/Biale)
<i>Ribes rubrum</i> 'Zitavia'	(Gr. Rubrum/Biale)
<i>Ribes rubrum</i> 'Macrocarpum'	<i>Ribes silvestre</i> 'Macrocarpum'
<i>Ribes rubrum</i> 'Variegatum'	<i>Ribes silvestre</i> 'Variegatum'
<i>Ribes rugosum</i> Coville & Rose 1905	
<i>Ribes ruizii</i> Rehder	
<i>Ribes</i> 'Rushwick Seedling'	(Gr. Uva-crispa) <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Rushwick Seedling'
<i>Ribes</i> 'Russian Black'	(Gr. Nigrum) <i>Ribes nigrum</i> 'Russian Black'
<i>Ribes</i> 'S/12'	{Somorowski} (Gr. Nigrum) [prawd.R. dikuscha x R. 'Barchatnaja']
<i>Ribes</i> 'Sabine'	(Gr. Uva-crispa) <i>Ribes uva-crispa</i> 'Sabine'
<i>Ribes</i> 'Sämling von Maurer'	{Maurer } (Gr. Uva-crispa)
<i>Ribes sanguineum</i> Pursh 1813	<i>Ribes sanguineum</i> f. <i>atrorubens</i> (Loudon)Rehder <i>Calobotrya sanguinea</i> (Pursh) Spach 1835 <i>Ribes sanguineum</i> var. <i>sanguineum</i> <i>Coreosma sanguinea</i> (Pursh) Spach 1838
<i>Ribes sanguineum</i> var. <i>malanocarpum</i> (Greene)Jeps. 1936	<i>Ribes glutinosum</i> Benth. <i>Ribes glutinosum</i> var. <i>malanocarpum</i> Greene 1894
<i>Ribes</i> 'Sanyuta'	(Gr. Nigrum) <i>Ribes nigrum</i> 'Sanyuta'
<i>Ribes sardoum</i> Martelli 1895	
<i>Ribes sativum</i> (Rchb.) Syme 1865	<i>Ribes rubrum</i> var. <i>sativum</i> Rchb. 1830
<i>Ribes sativum</i> 'Bar le Duc'	(Gr. Białe)
<i>Ribes sativum</i> 'Glasperlen'	(Gr. Białe)
<i>Ribes sativum</i> 'Vit Jätte'	(Gr. Białe) <i>Ribes sativa</i> 'Weiße Jätte'
<i>Ribes</i> 'Saunders'	(Gr. Nigrum) <i>Ribes nigrum</i> 'Saunders'
<i>Ribes saxatile</i> Pall. 1797	
<i>Ribes</i> 'Schmidt'	(Gr. Alpinum/Ozdobne) <i>Ribes alpinum</i> 'Schmidt'
<i>Ribes</i> 'Schulz'	(Gr. Uva-crispa) <i>Ribes uva-crispa</i> 'Schulz'
<i>Ribes</i> 'Schwarze Langtraubige'	(Gr. Nigrum) <i>Ribes nigrum</i> 'Schwarze Langtraubige'
<i>Ribes</i> 'Schwarze Traube'	(Gr. Nigrum) <i>Ribes nigrum</i> 'Schwarze Traube'
<i>Ribes</i> 'Scotch'	(Gr. Rubrum)
<i>Ribes</i> 'Scottish Chieftan'	(Gr. Uva-crispa) <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Scottish Chieftan'
<i>Ribes</i> 'Seabrook Black'	(Gr. Nigrum) <i>Ribes nigrum</i> 'Seabrook Black'
<i>Ribes</i> 'Seabrook's'	(Gr. Nigrum) <i>Ribes nigrum</i> 'Seabrook's'
<i>Ribes</i> 'Seabrook's Seedling'	(Gr. Nigrum) <i>Ribes nigrum</i> 'Seabrook's Seedling'
<i>Ribes</i> 'Sebastian'	(Gr. Uva-crispa) <i>Ribes uva-crispa</i> 'Sebastian'
<i>Ribes</i> 'Seiwka K1'	(Gr. Uva-crispa) <i>Ribes uva-crispa</i> 'Seiwka K1'
<i>Ribes</i> 'Sejanec Golubki'	(Gr. Nigrum) <i>Ribes nigrum</i> 'Sejanec Golubki'
<i>Ribes</i> 'Selby'	(Gr. Uva-crispa) <i>Ribes uva-crispa</i> 'Selby'
<i>Ribes</i> 'Sensation'	(Gr. Uva-crispa) <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Sensation'
<i>Ribes sericeum</i> Eastw. 1902	
<i>Ribes setchuense</i> Jancz. 1906	
<i>Ribes setosum</i> Lindl. 1830	
<i>Ribes</i> 'Shannon'	(Gr. Uva-crispa) <i>Ribes uva-crispa</i> 'Shannon' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Weisse Volltragende'

<i>Ribes 'Shannon'</i> {Anglia ok. } (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Shefford'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Shefford'</i>
<i>Ribes 'Shiner'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Shiner'
<i>Ribes 'Silvergeters'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'Silvergieter's Zwarte'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Silvergieter's Zwarte'</i>
<i>Ribes 'Silvergieter's Zwarte'</i> {Slikke} (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Silvergieters Zwarte'</i> <i>Ribes 'Silvergieters Zwarte'</i>
<i>Ribes silvestre</i> (Lam.)Mert. et Koch.	<i>Grossularia vulgare</i> <i>Ribes rubrum</i> L. p.p. <i>Ribes sativum</i> (Rchb.)Syme ? <i>Ribes vulgare</i> Lam.
<i>Ribes 'Silvia'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Sylvia'</i>
<i>Ribes 'Sir George Brown'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Sir George Brown' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Sir George Brown'
<i>Ribes 'Sladkoplodnaya'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Sladkoplodnaya'</i>
<i>Ribes 'Snow'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Snow'</i>
<i>Ribes 'Slap Bang'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Slap Bang'
<i>Ribes 'Slitsa'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Slitsa'</i>
<i>Ribes 'Smaragdbeere'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Smaragdbeere'
<i>Ribes 'Smiling Beauty'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Smiling Beauty'
<i>Ribes 'Snow'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Snow'
<i>Ribes 'Snowdrop'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Snowdrop'
<i>Ribes 'Soeur de Claire'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Soeur de Claire'</i>
<i>Ribes 'Sopiernik'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Sopiernik'</i>
<i>Ribes 'Sorksar'</i> (Gr. Alpinum/Ozdobne)	<i>Ribes alpinum 'Sorksar'</i>
<i>Ribes soulieanum</i> Jancz. 1906	
<i>Ribes 'Souter Johnny'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Souter Johnny'
<i>Ribes speciosum</i> Pursh 1814	
<i>Ribes speciosum 'UCBG 84.004'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Speedwell'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa 'Speedwell'</i> <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Speedwell'
<i>Ribes spicatum</i> Robson 1796	<i>Grossularia rubra</i> Rupr. 1860 <i>Ribes acidum</i> Pojark. 1929 <i>Ribes liouanum</i> Kitag. 1979 <i>Ribes lioui</i> C. Wang & Chang Y. Yang 1985 <i>Ribes lithuanicum</i> Jancz. 1900 <i>Ribes palczewskii</i> (Janch.) Pojark. 1929 1929 <i>Ribes petraeum</i> Sm. 1800 <i>Ribes pubescens</i> (Hartm.) Hedl. 1901 <i>Ribes pubescens</i> Hedl. <i>Ribes rubrum</i> auct. nonn. <i>Ribes rubrum</i> L. pro parte <i>Ribes rubrum</i> subsp. <i>sylvestre</i> Syme 1865 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>bromfieldianum</i> Syme 1865 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>palczewckii</i> Jancz. 1907 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>palczewskii</i> Jancz. <i>Ribes rubrum</i> var. <i>pubescens</i> (Hedl.)Jancz.1907 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>pubescens</i> Hartm. 1820 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>smithianum</i> Syme 1865 <i>Ribes scandicum</i> Hedl. 1901 <i>Ribes schlechtendalii</i> Lange 1870 <i>Ribes smithianum</i> (Syme) Hedl. 1901 <i>Ribes spicatum</i> subsp. <i>pubescens</i> Hyl. 1945
<i>Ribes spicatum</i> subsp. <i>hispidulum</i> (Janch.) L.Hämet-Ahti 1984	<i>Ribes hispidulum</i> (Janch.) Pojark. 1929 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>hispidulum</i> Janch. 1907
<i>Ribes spicatum</i> subsp. <i>lapponicum</i> Hyl. 1945	<i>Ribes glabellum</i> (Trautv. & C.A.Mey.) Hedl. 1901 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>glabellum</i> Trautv. & C.A.Mey. 1856 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>pseudopetraeum</i> Baenitz 1892 <i>Ribes spicatum</i> subsp. <i>palczewskii</i> (Jancz.) Malyschev 1979
<i>Ribes 'Spinefree'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Spinefree' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Spinefree'
<i>Ribes 'Splendens'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Splendens'</i>
<i>Ribes 'Spring Showers'</i>	<i>Ribes sanguineum</i> var. <i>glutinosum</i> 'Spring Showers'
<i>Ribes 'Spring Snow'</i> (Gr. Ozdobne)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Spring Snow'
<i>Ribes 'St. Anna Korfke'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)-	<i>Ribes rubrum</i> 'St. Anna Korfke'
<i>Ribes 'Stanbridge'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Stanbridge'
<i>Ribes 'Stanza'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Stanza'
<i>Ribes 'Starfructa Dunkelrot'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Starfructa Dunkelrot'

<i>Ribes 'Stella I'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Stella I'</i>
<i>Ribes steinbachiorum</i> Weigend & Binder 2001	
<i>Ribes stenocarpum</i> Maxim. 1881	
<i>Ribes 'Stephens'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)-	<i>Ribes rubrum 'Stephens'</i>
<i>Ribes 'Stockwell'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Stockwell'
<i>Ribes 'Störklass'</i> {Szwecja} (Gr. Nigrum) [<i>R. 'Sunderbyn'</i> x (<i>R. 'Consort'</i> x <i>R. 'Kajaanin Musta'</i>)]	<i>Ribes nigrum 'Storklas'</i> <i>Ribes 'Storklas'</i>
<i>Ribes 'Strata'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Strata'</i>
<i>Ribes 'Strybing Pink'</i>	<i>Ribes sanguineum 'Strybing Pink'</i>
<i>Ribes sucheziense</i> Jancz. 1906	
<i>Ribes 'Sulphur'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Sulphur'
<i>Ribes 'Sultan Juror'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Sultan Juror'
<i>Ribes 'Sunderbyn'</i> (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'Superrubra'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Superrubra'</i>
<i>Ribes 'Surprise'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Surprise' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Surprise' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Surprise'
<i>Ribes 'Suter Johnny'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Suter Johnny'
<i>Ribes 'Sutton'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Sutton'
<i>Ribes 'Swedish Black'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Swedish Black'</i>
<i>Ribes 'Syuita Kievskaya'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Syuita Kievskaya'</i>
<i>Ribes 'Tadd'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Tadd'</i>
<i>Ribes 'Taff's Kim'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum 'Taff's Kim'</i>
<i>Ribes takare</i> D. Don 1825	<i>Ribes acuminatum</i> Wall. ex G. Don 1824 <i>Ribes acuminatum</i> var. <i>maiis</i> Jancz. 1907 <i>Ribes takare</i> var. <i>takare</i>
<i>Ribes takare</i> var. <i>desmocarpum</i> (Hook. f. & Thomson) L.T. Lu	<i>Ribes acuminatum</i> var. <i>desmocarpum</i> (Hook. f. & Thomson) Jancz. 1907 <i>Ribes desmocarpum</i> Hook. f. & Thomson 1858 <i>Ribes takare</i> f. <i>desmocarpum</i> (Hook. f. & Thomson) Hara 1975
<i>Ribes 'Talfourd'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Talfourd'
<i>Ribes 'TastyRed'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'TastyRed' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Piros isletes'
<i>Ribes 'Tatran'</i> {Słowacja (Bojnice)} (Gr. Rubrum/Czerwone)- [<i>R. 'Red Kake'</i> x <i>R. 'Göppertova'</i>]	<i>Ribes rubrum 'Tatran'</i> -
<i>Ribes 'Telegraph'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Telegraph' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Telegraph'
<i>Ribes 'Tenah'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Tenah'</i>
<i>Ribes tenué</i> Jancz. 1906	<i>Ribes coeleste</i> Jancz. 1906 <i>Ribes tenué</i> var. <i>tenué</i>
<i>Ribes texense</i> (Coville & A. Berger) Standl. 1930	
<i>Ribes thacherianum</i> (Jeps.) Munz 1958	<i>Ribes menziesii</i> var. <i>thacherianum</i> Jeps.
<i>Ribes tianquanense</i> S.H. Yu & J.M. Xu 1936	
<i>Ribes 'Thatcher'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Thatcher'
<i>Ribes 'The Leader'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'The Leader'
<i>Ribes 'Thoreson'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Thoreson'
<i>Ribes 'Tifon'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Tifon'</i>
<i>Ribes 'Tinker'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Tinker'</i>
<i>Ribes 'Titania'</i> {Szwecja} (Gr. Nigrum) [<i>R. 'Altajskaja Desertnaja'</i> x (<i>R. 'Consort'</i> x <i>R. 'Kajaanin Musta'</i>)]	<i>Ribes nigrum 'Titania'</i>
<i>Ribes 'Tom Joiner'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Tom Joiner'
<i>Ribes 'Topsy'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Topsy'</i>
<i>Ribes tortuosum</i> Benth. 1844	
<i>Ribes 'Tough Champion'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Tough Champion'</i>
<i>Ribes 'Tranquillon Ridge'</i>	<i>Ribes sanguineum</i> var. <i>glutinosum</i> 'TranquillonRidge'
<i>Ribes 'Traubenwunder'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum 'Traubenwunder'</i>
<i>Ribes trilobum</i> Meyen 1834	<i>Ribes gayanum</i> Reiche <i>Ribes lacustre</i> var. <i>molle</i> A. Gray 1876 <i>Ribes molle</i> (A. Gray) Howell 1898 <i>Ribes villosum</i> Wall. ex Roxb. 1824
<i>Ribes 'Trinder's Long Bunch'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum 'Trinder's Long Bunch'</i>

<i>Ribes triste</i> Pall. 1797	<i>Ribes albinervium</i> Michx. 1803 <i>Ribes ciliosum</i> Howell 1898 <i>Ribes melanolicum</i> Siev. ex Pall. 1797 <i>Ribes rubrum</i> var. <i>propinquum</i> Trautv. & C.A. Mey. 1856 <i>Ribes triste</i> f. <i>triste</i> <i>Ribes triste</i> var. <i>triste</i>
<i>Ribes triste</i> var. <i>repens</i> (A.I. Baranov) L.T. Lu 1995	<i>Ribes repens</i> A.I. Baranov 1954 <i>Ribes triste</i> f. <i>repens</i> (A.I. Baranov) Y.L. Chou 1986
<i>Ribes triste</i> 'Soldotna 'KHCW 96-23-08' (Gr. Rubrum/Czerwone)	
<i>Ribes 'Triton'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Triton'
<i>Ribes 'Triumfant'</i> {Czechy} (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Triumph'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Triumph'
<i>Ribes 'Troll'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Troll'
<i>Ribes 'Trumpeter'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Trumpeter' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Trumpeter' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Trumpeter'
<i>Ribes 'Trent'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Trent'
<i>Ribes 'Tsema'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Tsema'
<i>Ribes tularensis</i> (Coville) Fedde 1910	<i>Grossularia tularensis</i> Coville 1908
<i>Ribes turbinatum</i> Pojark. 1929	
<i>Ribes 'Tydemans White'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'Tydemans White'
<i>Ribes ussuricense</i> Jancz. 1906	
<i>Ribes uva-crispa</i> L. 1753	<i>Grossularia glandulosasetosa</i> Opiz 1852 <i>Grossularia hirsuta</i> Mill. 1768 <i>Grossularia intermedia</i> Opiz 1852 <i>Grossularia pubescens</i> Opiz 1852 <i>Grossularia reclinata</i> (L.) Mill. 1768 <i>Grossularia spinosa</i> (Lam.) Rupr. 1854 <i>Grossularia uva</i> Scop. 1771 <i>Grossularia uva-crispa</i> (L.) Mill. 1768 <i>Grossularia uva-crispa</i> (L.) Mill. 1768 <i>Grossularia uva-crispa</i> subsp. <i>lasiocarpa</i> (Gaudin ex Monnier) Dostál 1984 <i>Grossularia uva-crispa</i> subsp. <i>reclinata</i> (L.) Dostál 1984 <i>Grossularia vulgaris</i> Spach 1838 <i>Oxyacanthus uva-crispa</i> (L.) Chevall. 1836 <i>Ribes caucasicum</i> Adams ex Schult. 1819 <i>Ribes crispum</i> Dulac 1867 <i>Ribes grossularia</i> L. 1753 <i>Ribes grossularia</i> L. 1753 <i>Ribes grossularia</i> var. <i>vulgare</i> Jancz. 1907 <i>Ribes grossularia</i> var. <i>pubescens</i> Koch. <i>Ribes grossularium</i> St.-Lag. 1880 <i>Ribes pubescens</i> (W.D.J.Koch)Opiz 1852 <i>Ribes reclinatum</i> L. 1753 <i>Ribes spinosum</i> Lam. 1779 <i>Ribes uva crispi</i> ssp. <i>pubescens</i> (W.D.J.Koch)Schwarz <i>Ribes uva-crispa</i> subsp. <i>austroeuropaeum</i> Bornm. 1928 <i>Ribes uva-crispa</i> subsp. <i>reclinatum</i> Rchb. <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> Berland. 1828 <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> DC. 1805 <i>Ribes x houghtonianum</i> Jancz. 1907
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Biały Triumf' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Czerwony Triumf' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Hinsel' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Hionnonmaki Rot'	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Invicta' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes uva-crispa</i> 'Resika' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes uva-ursi</i> 'Afrykanets' (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes uva-ursi</i> 'Fokus'	
<i>Ribes uva-ursi</i> 'Neslukhovskyi'	
<i>Ribes uva-ursi</i> 'Tikych' {Ukraina 1955/rejestr 2013} (Gr. Uva-crispa) [<i>Ribes</i> 'Neslukhovskyi' × <i>Ribes</i> 'Afrykanets']	
<i>Ribes uva-ursi</i> 'Vasylyko' {Ukraina/rejestr 2013} (Gr. Uva-crispa) [<i>Ribes</i> 'Finik' × <i>Ribes</i> 'NAU 1' (= F1 'Afrykanets')]	
<i>Ribes 'Uralski'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> <i>Ribes uva-crispa</i> 'Tatjana'
<i>Ribes valdivianum</i> Phil.	<i>Ribes valdivianum</i> var. <i>sessiliflorum</i> Phil. <i>Ribes valdivianum</i> var. <i>valdivianum</i>

<i>Ribes valdivianum</i> 'Termas De Chillan-03'	
<i>Ribes van-fleetianum</i> (A. Berger) Standl. 1930	
<i>Ribes "Varianta"</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> "Varianta"
<i>Ribes velutinum</i> Greene 1885	<i>Ribes velutinum</i> var. <i>glanduliferum</i> (A. Heller) Jeps. 1925 <i>Ribes velutinum</i> var. <i>velutinum</i>
<i>Ribes "Vernoaureum"</i> {Wróblewski/Szkółki Kórnickie 1927/1938} (Gr. Alpinum/Ozdobne) PL	<i>Ribes alpinum</i> 'Verno-Aureum' <i>Ribes alpinum</i> 'Vernoaureum'
<i>Ribes "Verriere Blanche"</i> (Gr. Rubrum/Białe)	<i>Ribes rubrum</i> 'Verriere Blanche'
<i>Ribes "Versaillaise Blanche"</i> {Bartin ok. } (Gr. Rubrum/Białe) [siewka z R. 'Wiśniowej Czerwonej']	<i>Ribes rubrum</i> 'Versaillaise Blanche' <i>Ribes vulgare</i> var. <i>macrocarpum</i> 'Wersalska Białka' <i>Ribes 'Versaillaise blanche'</i> <i>Ribes 'Weisse Versailles'</i>
<i>Ribes 'Versaillaise Rouge'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Versaillaise Rouge'
<i>Ribes 'Versailles'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Versailles'
<i>Ribes 'Versailles Blanche'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Versailles Blanche'
<i>Ribes 'Vertti'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Vertti'
<i>Ribes viburnifolium</i> A. Gray 1882	
<i>Ribes viburnifolium</i> 'Catalina Currant' (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes viburnifolium</i> 'Catalina Perfume' (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes viburnifolium</i> 'Rancho Santa Ana'(Gr. Nigrum)	
<i>Ribes viburnifolium</i> 'Spooner Mesa' (Gr. Nigrum)	
<i>Ribes 'Victory'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes 'Pobeda'</i> <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Victoria' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Victoria'
<i>Ribes victoris</i> Greene 1888	
<i>Ribes victoris</i> var. <i>greenianum</i> (A. Heller) Jeps. 1925	<i>Ribes greeneianum</i> A. Heller 1905
<i>Ribes 'Vierlandensky</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Vierlandensky' <i>Ribes nigrum</i> 'Victory'
<i>Ribes 'Viking'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Viking'
<i>Ribes 'Viktoria-cerny'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Viktoria-cerny'
<i>Ribes vilmorinii</i> Jancz. 1906	<i>Ribes vilmorinii</i> var. <i>vilmorinii</i>
<i>Ribes 'Viola'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Viola'
<i>Ribes 'Viper'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Viper'
<i>Ribes viridiflorum</i> (Cheng) L.T. Lu & G. Yao 1995	<i>Ribes tenue</i> var. <i>viridiflorum</i> Cheng 1936
<i>Ribes viridifolium</i> (Abrams) A. Heller 1904	
<i>Ribes viscidulum</i> A. Berger 1924	
<i>Ribes viscosissimum</i> Pursh 1814 Porzeczka	<i>Ribes viscosissimum</i> var. <i>viscosissimum</i>
<i>Ribes viscosissimum</i> var. <i>hallii</i> (Jancz.) Jancz. 1907	
<i>Ribes viscosum</i> Cels ex Dum.Cours. 1802	<i>Ribes peruvianum</i> Jancz. 1905 <i>Ribes praecox</i> J.F. Macbr. 1930 <i>Ribes resinosum</i> Pursh 1813
<i>Ribes 'Vitan</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Vitan'
<i>Ribes 'Warrington'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Warrington'
<i>Ribes 'Vit Jätte'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Vit Jätte'
<i>Ribes 'Vyshneva'</i> (Gr. Aureum)	
<i>Ribes warszewiczii</i> Jancz. Ex M.Vilm. & Bois 1904	
<i>Ribes 'Wassil'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Wassil'
<i>Ribes watsonianum</i> Koehne 1893	
<i>Ribes weberbaueri</i> Jancz. 1905	
<i>Ribes 'Weiße aus Göteborg'</i> (Gr. Rubrum)	<i>Ribes rubrum</i> 'Weiße aus Göteborg'
<i>Ribes 'Weisse aus Jüterbog'</i> (Gr.Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Weisse aus Jüterbog' <i>Ribes rubrum</i> 'Weiße Jueterborger'
<i>Ribes 'Weiße Neckartal'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Weiße Neckartal' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Weiße Neckartal'
<i>Ribes 'Weiße Triumph'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Weiße Triumph'
<i>Ribes 'Weiße Versailler'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Weiße Versailler' <i>Ribes rubrum</i> 'Weiße Versailler'
<i>Ribes 'WeisseRiesen'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'WeisseRiesen'
<i>Ribes 'Weiße Volltragende'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Weiße Volltragende' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Weisse Vollriesen'
<i>Ribes 'Welcome'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'CRIB 1150' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Welcome' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Welcome'
<i>Ribes 'Wellington XXX'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Wellington XXX'
<i>Ribes 'Wellington XXX'</i> {Wellington } (Gr. Nigrum) [R. 'Boskoop Giant' x R. 'Baldwin'	<i>Ribes nigrum</i> 'Wellington XXX' <i>Ribes 'Triplex'</i>
<i>Ribes 'Werdawia'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Werdawia'

<i>Ribes 'Werdersche Frühemarkt'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Werdersche Frühemarkt'
<i>Ribes 'Westra'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Westra'
<i>Ribes 'Westwick Choice'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Westwick Choice'
<i>Ribes 'Westwick Triumph'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Westwick Triumph'
<i>Ribes 'Whinham's Industry'</i> {Whinham} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Whinham's Industry' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Whinham's Industry' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Rote Riumphbeere'
<i>Ribes 'White Antagonist'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'White Antagonist'
<i>Ribes 'White Cherry'</i> (Gr. Rubrum/Biale)-	<i>Ribes rubrum</i> 'White Cherry' -
<i>Ribes 'White Currant 1301'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'White Currant 1301'
<i>Ribes 'White Dutch'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'White Dutch'
<i>Ribes 'White Eagle'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'White Eagle' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'White Eagle'
<i>Ribes 'White Grape'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'White Grape'
<i>Ribes 'White Icicle'</i> (Gr. Sanguineum)	<i>Ribes sanguineum</i> 'White Icicle'
<i>Ribes 'White Imperial'</i> (Gr. Rubrum/Biale)-	<i>Ribes rubrum</i> 'White Imperial' -
<i>Ribes 'White Lion'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'White Lion' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'White Lion'
<i>Ribes 'Witte Hollander'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Witte Hollander' <i>Ribes rubrum</i> 'Hollandse Witte'
<i>Ribes 'White Pearl'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'White Pearl' <i>Ribes rubrum</i> 'Weisse Perle'
<i>Ribes 'White Smith'</i> (Gr. Uva-crispa)	
<i>Ribes 'Whitesmith'</i> {Anglia} (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes 'Bialy Triumf'</i> <i>Ribes 'Bielyj Triumf'</i> <i>Ribes 'Green Smith'</i> <i>Ribes 'Loret's Triumph'</i> <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'White Smits' <i>Ribes uva-crispa</i> 'White Smith' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Engelse Witte' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Weisse Triumphbeere'
<i>Ribes 'White Swan'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'White Swan'
<i>Ribes 'White Transparent'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'White Transparent' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'White Transparent'
<i>Ribes 'White Versailles'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'White Versailles'
<i>Ribes 'Whitemith'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Engelse Witte' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Whitemith'
<i>Ribes 'Wilder'</i> {Teas} (Gr. Rubrum/Czerwone) [siewka z R. 'Wersalska Czerwona']	<i>Ribes rubrum</i> 'Wilder' <i>Ribes 'President Wilder'</i>
<i>Ribes 'Willoughby'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Willoughby'
<i>Ribes 'Wilson's Long Bunch'</i> (Gr. Rubrum/Czerwone)	<i>Ribes rubrum</i> 'Wilson's Long Bunch'
<i>Ribes 'Winham's Industry'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Rote Triumphbeere' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Winham's Industry' <i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Winham's Industry'
<i>Ribes 'Winter Green'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Winter Green' <i>Ribes uva-crispa</i> 'Zöld gyôztes'
<i>Ribes 'Witte Hollander'</i> (Gr. Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Hollandse Witte' <i>Ribes rubrum</i> 'Witte Hollander'
<i>Ribes 'Witte Parel'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'White Pearl' <i>Ribes rubrum</i> 'Witte Parel'
<i>Ribes 'WM 313'</i>	
<i>Ribes wolfii</i> Rothr. 1874	<i>Ribes nigrum</i> 'Wolfi' <i>Ribes mogollonicum</i> Greene <i>Ribes 'Wolfi'</i>
<i>Ribes 'Woodpecker'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>reclinatum</i> 'Woodpecker'
<i>Ribes 'Worcester'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Worcester'
<i>Ribes 'Worcesterberry'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> 'Worcesterberry'
<i>Ribes 'Wunderlich'</i>	
<i>Ribes 'Wusil'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> 'Wusil'
<i>Ribes 'Xantocarpum'</i> (Gr. Nigrum)	<i>Ribes nigrum</i> f. <i>albidum</i> <i>Ribes nigrum</i> f. <i>fructeo-luteo</i> <i>Ribes nigrum</i> 'Xantocarpum'
<i>Ribes 'Yellow' Champagne'</i> (Gr. Uva-crispa)	<i>Ribes uva-crispa</i> var. <i>sativum</i> 'Yellow' Champagne'
<i>Ribes 'Zitavia'</i> (Gr. Rubrum/Biale)	<i>Ribes rubrum</i> 'Zitavia'
<i>Ribes xizangense</i> L.T. Lu 1993	

W zestawieniu ujęto 1190 nazw akceptowanych i 1112 nazw synonimowych
Aktualizowano dnia 04.09.2021

Bibliografia

- Brooks R.M., Olmo H.P., 1920-1950. Register od New Fruit and Nut Varieties 1920-1950. University of California Press,-196 s.
- COBORU**, 2021. Lista odmian roślin sadowniczych wpisanych do krajowego rejestru w Polsce.
https://coboru.gov.pl/Publikacje_COBORU/Listy_odmian/lo_sady_2021.pdf; 17-18
- Griffiths M., (1994). Index of garden plants. The new Royal Horticultural Society dictionary of gardening. Bath: The Bath Press, repr.1997, – 1234 s.
- Król K., „Kolorowe porzeczki”, „Działkowiec” 3/2010 r., – 42 s.
- Krüssmann Gerd, (1983). Manual of cultivated conifers (English translation of Die Nadelgehölze, ed. 2. 1983). 1985
(KrüssmannC)
- Laar H. van de, JONG P.C. de, (1995). List of names of woody plants. Boskoop: Proefstation voor de Boomkwekerij, – 426 s.
- Mezhenskyj Volodymyr, Kondratenko Tetiana, Mazur Borys, Shevchuk Natalia, Andrusyk Yuri, Kuzminet Oksana, 2020. Results of Ribes breeding st the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraina. 22Research for rural development 2020 0, 35; 22-24 https://llufb.llu.lv/conference/Research-for-Rural-Development/2020/LatviaResRuralDev_26th_2020-22-26.pdf
- Paprstein F., Ludvíkova J., Sedlak J. i Cejka B. (2012). NOWE ODMIANY PORZECZKOWE. Acta Hortic. 946, 195-198
<https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2012.946>.
- Pieniążek S.A. (praca zbiorowa), „Sadownictwo”, PWRIŁ, 2000 r., s. 86–87
- Rejman A. (praca zbiorowa), „Pomologia”, PWRIŁ, 1994 r., s. 487–499
- Ribes. [W]: Artländer Pflanzenhof Niemcy <https://www.pflanzenhof-online.de/>
- Ribes. [W]: Deutschlands Obstsorten. <http://www.deutschlands-obstsorten.de>
- Ribes. [W]: Dirr Michael A.,(2009). Manual of Woody Landscape Plants. <https://dc.cod.edu>
- Ribes. [W]: Hatch Laurence C., (2016). OROC Open Registration of Cultivars. International Register of Ornamental Plants Cultivars. <http://www.cultivar.org>
- Ribes. [W]: Hirvensalmen taimisto. www.omenapuu.com
- Ribes. [W]: Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Kft. (MKSZN) [http://mkszn.hu/](http://mkszn.hu)
- Ribes. [W]: Plants of the World online. <http://www.plantsoftheworldonline.org/>
- Ribes. [W]: The International Plant List (IPNI). <https://www.ipni.org/> Pyrus. [W]: PF:
- Ribes. W: *The Plant List* (2013). Version 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/> (accessed 1st January).
- Sękowski Bolesław, (1993). Pomologia systematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. ISBN 83-01-10859-2
- Sus J. et al., (2000). Obrazkový atlas jádrovin. Květ Praha,–102 s.
- Zander R. (Encke F.,Buchheim G., Seybolds), 1984. Handwörterbuch der Pflanzennamen. 13., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Ulmer, Stuttgart, –770 s.

Czasopisma zawierające szczegóły taksonomiczne o roślinach z rodzaju *Ribes*

- Abh. Math.-Phys. Cl. Königl. Bayer. Akad. Wiss. 4(2): 189 1845.
- Acta Bot. Mex. 60: 13–17, f. 1 2002.
- Acta Phytotax. Sin. 31(5): 454–457, pl. 1, f. 1–4 1993.
- Acta Soc. Harb. Invest. Nat. & Ethnogr. 12: 31, f. 26 1954.
- Aliso 4(1): 92 1958.
- Aliso 9(2): 194 1978.
- Allg. Gartenzeitung 10: 267 1842.
- Amer. Midl. Naturalist 10: 132 1926.
- Amer. Midl. Naturalist 4: 415 1916.
- Amer. Midl. Naturalist 4: 60 1915.
- Ann. Bot. Fenn. 21: 209 1984.
- Ann. Sci. Nat. 4(2): 28 1835.
- Ann. Soc. Bot. Lyon 7: 133 1880.
- Arbor. Frutic. Brit. 2: 398 1914.
- Arbust. Amer. 132 1785.
- Beitr. Bot. 2: 15 1825.
- Belehr. Herbarsb. 26 1844.
- Bibl. Index N. Amer. Bot. 333 1878.
- Bjull. Moskovsk. Obač. Isp. Prir., Otd. Biol. 14: 426 1841.
- Boll. Soc. Sarda Sci. Nat. 20: 244 1980 publ. 1981.
- Bot. Beechey Voy. 346 1841.
- Bot. Cab. 16: , pl. 1533 1830.
- Bot. California 1: 206 1876.
- Bot. Gaz. 6(1): 157 1881.
- Bot. Jahrb. Syst. 123(1): 111–134, f. 3, H-L 2001.
- Bot. Közlem. 8: 7 1909.
- Bot. Mag. (Tokyo) 20(231): 56 1906.
- Bot. Mag. 146: , pl. 8840 1920.
- Bot. Med. 2: 490 1823.
- Bot. Misc. 3: 340 1833.
- Bot. Voy. Sulphur 17 1844.
- Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Petersbourg 19: 251 1874.
- Bull. Bot. Res., Harbin 5(1): 177–179, f. 1–5 1985.
- Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math. 10: 760 1905.
- Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math. 1903: 238 1903.
- Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math. 1909: 64, f. 3–4 1909.
- Bull. Int. Acad. Sci. Cracovie, Cl. Sci. Math. 1910: 72 1910.
- Bull. Mens. Soc. Linn. Paris, sér. 2, 1898: 86 1898.
- Bull. S. Calif. Acad. Sci. 42(1): 32 1943.
- Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 5: 191 1832.
- Bull. Torrey Bot. Club 23(8): 295 1896.
- Bull. Torrey Bot. Club 24(2): 93–94 1897.
- Bull. Torrey Bot. Club 8(11): 121–122 1881.
- Cat. N. Amer. Pl. (ed. 2) 5 1900.
- Chlor. Andina 2: 215 1857.
- Chosen Schokub. 1: 342, f. 426 1913.
- Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci. 130: 589 1900.
- Contr. Biol. Lab. Chin. Assoc. Advancem. Sci., Sect. Bot. 10: 120 1936.
- Contr. Dudley Herb. 1(3): 101–102, pl. 9 1929.
- Contr. U. S. Natl. Herb. 8: 298 1905.
- Contr. U. S. Natl. Herb. 20(3): 106 1918.
- Cycl. 30(1): Ribes no. 13 1819.
- Cycl. 30: no. 25 1815.
- Edwards's Bot. Reg. 17: pl. 1471 1832.
- Edwards's Bot. Reg. 20: pl. 1692 1834.
- Encycl. Suppl. 2: 856 1812.
- Erythea 2(5): 79–80 1894.
- Erythea 3(2): 34–35 1895.
- Erythea 4: 57 1896.
- Field Mus. Bot. 8(2): 115 1930.
- Fl. Altaic. 1: 270–271 1829.
- Fl. Amer. Sept. 1: 164 1813.
- Fl. Amer. Sept. 2: 731 1814.
- Fl. Amer. Sept. 2: 732 1814.
- Fl. Bor.-Amer. 1(5): 233 1832.
- Fl. Bor.-Amer. 1: 109–110 1803.
- Fl. Brit. India 2(5): 410 1878.

- Fl. Calif.* 2(2): 148 1936.
Fl. Canada 1: 51 1978.
Fl. Carniol. ed. 2, 1: 167 1771.
Fl. Dalmat. 3: 142 1852.
Fl. Franç. 3: 470 1779.
Fl. Gén. Env. Paris ed. 2, 2: 662 1836.
Fl. Germ. Excurs. 2(2): 562 1830.
Fl. Hautes -Pyrénées 264 1867.
Fl. Ind., ed. 1820 2: 513 1824
Fl. Indiana 521 1940.
Fl. Ingr. 419 1860.
Fl. N. Amer. 1(4): 548 1840.
Fl. N.W. Amer. 2: 209 1898.
Fl. Ochot. Phaenog. 40: 1856.
Fl. Peruv. 3: 12 t. 232 1802.
Fl. Pyren. 2: 716 1899.
Fl. Reipubl. Popularis Sin. 35(1): 320 1995.
Fl. Rocky Mts. 1062 1917.
Fl. Ross. 2: 200 1844.
Fl. Slovenska 4(2): 290 1985.
Fl. Taur.-Caucas. 3: 160 1819.
Fl. Tsentral'noi Sibiri 1: 432 1979.
Fl. Ukut. 1: 142 1926.
Fl. W. Calif. 273 1901.
Flora 21: 720 1838.
Folia Mus. Rerum Nat. Bohemiae Occid., Bot. 21: 6 1984.
Gard. Dict. (ed. 8) *Ribes* no. 4 1768.
Gartenflora 28(8): 226–227, pl. 982, f. 1–3 1879.
Gartenflora 48: 338 1899.
Guiliaea 9(4): 285–286, f. 1(5) 1989.
Handb. Skand. Fl. 112 1820.
Hist. Arbr. France 2: 88 1809.
Hist. Nat. Vég. 6: 155 1838.
Hooker's Icon. Pl. 18(3): , pl. 1767 1888.
Hort. Dendrol. 2: 276 1854.
J. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 7(1): 25–26 1834.
J. Agric. Res. 28: 71 1924.
J. Arnold Arbor. 5(3): 161 1924.
J. Arnold Arbor. 5(3): 161–162 1924.
J. Arnold Arbor. 7(2): 148 1926
J. Bot. 13(146): 35–36 1875.
J. Jap. Bot. 50(9): 267 1975.
J. Linn. Soc., Bot. 2: 88–89 1858.
J. Linn. Soc., Bot. 23(155): 279 1887.
J. Proc. Linn. Soc., Bot. 2: 87 1858.
Just's Bot. Jahresber. 36(2[4]): 519 1910.
Kalmia 12: 24 1982.
Leaf. W. Bot. 10(16): 345 1966.
Linnaea 28(6): 646 1856.
Linnaea 30(2): 210 1859.
Malpighia 8: 384 1895.
Man. Bot. San Francisco Bay 124 1894.
Man. Calif. Shrubs 156 1939.
Man. Fl. Pl. Calif. 473–474 1925.
Mélanges Biol. Bull. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 9: 239 1873.
Mém. Acad. Imp. Sci. Saint Pétersbourg, Sér. 7 12(2): 42 1868.
Mem. Amer. Acad. Arts, n.s. 4(1): 53 1849.
Mém. Divers Savants Acad. Roy. Sci. Inst. Roy. France, Sci. Math. 9: 117 1859.
Mem. New York Bot. Gard. 1: 202 1900.
Mém. Sav. Étr. Acad. St. Pétersbourg VI, 9: 118 1859.
Mém. Soc. Phys. Genève 3(2): 60 1826.
Mém. Soc. Phys. Genève 35: 408 1907.
Mem. Torrey Bot. Club 3(3): 26–27 1893.
Methododus 683 1794.
Methododus 683, t. 6 1795.
Misc. Austriac. 2: 36 1781.
Muhlenbergia 1(6): 111–112 1905.
Muhlenbergia 2(1A): 56 1905.
Muhlenbergia 4(2): 27–29 1908.
N. Amer. Fl. 22(3): 205 1908.
N.Y. State Agr. Exp. Stat., Techn. Bull. 109: 10 1924.
Narr. Journey Polar Sea (ed. 2) 734–735 1823.
Neo-Lineam. Fl. Manshur. 355 1979.
Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat., sér. 2, 8: 238 1886.
Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 6: 60 1823.
Nova Acta Acad. Sci. Imp. Petrop. Hist. Acad. 10: 376 1797.
Novon 8(4): 356, f. 2 1998.
Observ. Bot. 1: 314 1834.
Oestr. Fl. ed. 2, 1: 432 1814.
Philos. Bot. 1: 120 1789.
Pittmania 1(2): 31–32 1887.
Pittmania 4(20D): 35–36 1899.
Pl. David. 2: 58, pl. 7, f. B 1888.
Pl. Hartw. 186 1845.
Pl. Minus Cogn. 2 1784.
Prim. Fl. Galiciae Austriac. 1: 186 1809.
Proc. Amer. Acad. Arts 17: 202 1882.
Proc. Amer. Acad. Arts 39(5): 78–79 1903.
Proc. Biol. Soc. Wash. 10(23): 132 1896.
Proc. Biol. Soc. Wash. 13(41): 196–198 1900.
Proc. Biol. Soc. Wash. 14(1): 3–6 1901.
Proc. Biol. Soc. Wash. 15(5): 28 1902.
Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 2, 5(18): 681 1895.
Proc. Calif. Acad. Sci., ser. 3, 2(7): 243–244, pl. 23, f. 3a–b 1902.
Prodr. Fl. Nepal. 208 1825.
Publ. Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 8(3): 139 1930.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 40(1031–1039): 213 1936.
Rev. Hort. 1867: 140 1867.
Rhodora 87(850): 231 1985.
Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Umiejetn., Dział B, Nauki Biol. 6: 12 1906.
Seznam 22 1852.
Smithsonian Misc. Collect. 50: 32 1907.
Sp. Pl. 200 1753.
Stand. Cycl. Hort. 5: 2962 1916.
Stirp. Nov. 4 1785.
Syst. Bot. 26(4): 728–729, f. 1 2001.
Syst. Bot. 27: 14–15, f. 1 2002.
Syst. Veg. 5: 493 1819.
Syst. Veg. 5: 500 1819.
Tabl. École Bot. (ed. 3) 274 1829.
Taxon. Rev. Curr. Gooseb. 112 1924.
Techn. Bull. New York Agric. Exp. Sta., Geneva 109: 107 1924.
Torreya 28(3): 54–55 1928.
Torreya 7(5): 102 1907.
Trab. Mus. Nac. Ci. Nat., Ser. Bot. 26: 21 1933.
Trans. Hort. Soc. London 7(4): 512–514 1830.
Trans. Hort. Soc. London, ser. 2, 1(6): 476 1835.
Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist.
Vyssh. Rast. 2: 179 1936.
Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 11(2): 487–488 1890.
Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 22(1): 443–444 1904.
Trudy Prikl. Bot. 3: 349, f. 51 1929.
Uppsala Univ. Arsskr. 7: 195 1945.
Vasc. Pl. Pacific N.W. 3: 73 1961.
Vasc. Pl. Wyoming 297 1988.
Voy. Inde 4(Bot.): 64, pl. 75 1844.
Webbia 23: 308 1968.
Woody Flora of China 2: 1583 1985.
Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Umiejetn., Dział B, Nauki Biol. 4: 27 1904.

Katalogi szkółkarskie

Bannimer Baumschulen, Sydower Feld 1, 16359 Biesenthal www.bannimer-baumschulen.de
 Baum- und Rebschule Schreiber KG, Im Gmirk 3, A 2170 Poysdorf <http://www.schreiberbaum.at/>
 Baumgartner Baumschulen, Hauptstr. 2, 84378 Nöham www.baumgartner-baumschulen.de

Baumschule Abel, Inhaber Christoph Abel, Seeuferstr. 1, 59519 Soest–Stockum <http://meinobst.com>
 Baumschule Alte Obstsorten, Waldweg 2, +**/*—*/24966 Sörup–Winderatt, <http://www.alte-obstsorten.de/sortenuebersicht.html>
 Baumschule ARTHOFER GUT, Dorf 2, A 4081 Hartkirchen <http://www.arthofergut.at>
 Baumschule Bernd Budde, Residenzstraße 64, 32657 Lemgo–Brake
 Baumschule Cordes, Pinneberger Str. 247a, 25488 Holm www.cordes-apfel.de
 Baumschule Fels – Inhaber Christiane Fels, Am Kapellenweg 7, 49492 Westerkapellen <http://www.baumschule-fels.de>
 Baumschule Frank, Inh. Andreas und Thomas Frank Lützner Straße 88, 04420 Markranstädt <http://www.baumschule-georgfrank.de>
 Baumschule Friedrich Bergt, Thaler Landstraße 26, 31812 Bad Pyrmont
 Baumschule Georg Leinweber, Am Schönenhof 16 g–h, 36148 Niederkalbach www.baumschule-leinweber.de
 Baumschule Hofmann, Hauptstr. 36, 91094 Langensendelbach www.baumschule-hofmann.de
 Baumschule Horstmann GmbH & Co.KG, Bergstr. 5, 25582 Hohenaspe www.Baumschule-Horstmann.de
 Baumschule J. Schmitt, Hauptstr. 10, 91099 Poxdorf www.obstbaum-schmitt.de
 Baumschule Jacoby, Franz–Altmeyer–Str. 27, 66693 Tünsdorf <http://www.obst-jacoby.de>
 Baumschule Johannes Boysen, Peter Schmidts Weg 13, 25899 Niebüll www.baumschule-boysen.de
 Baumschule Kewel, Inhaber: Edward Paprotny Schützenstr. 9, 31832 Springe–Eldagsen www.baumschule-kewel.de
 Baumschule Klemens, Außerhalb 17, 55218 Ingelheim <http://www.obstbaumschule-klemens.de>
 Baumschule Markus Junker, Robert–Bosch–Straße 4, 88450 Berkheim www.junker-baum.de
 Baumschule NewGarden – Inhaber Jörg Demes, Prozessionsweg 62, 46325 Borken www.baumschule-newgarden.de
 Baumschule Oleg Ceban, Mühlenholzer Weg 11, 24966 Sörup <http://www.baumschule-ceban.com>
 Baumschule Ralf Eikermann, elser Str. 2, 32689 Kalletal www.baumschule-eikermann.com
 Baumschule Rinn KG, Heuchelheimer Str. 129, 35398 Giessen www.rinnbaumschule.de
 Baumschule Rithaler, Dietschweiler Str. 20, 66882 Hütschenhausen www.baumschulerithaler.de
 Baumschule Schwartz, Richard–Müller–Str. 80a, 02708 Löbau <http://www.schwartz-baumschule.de/>
 Baumschule SPIESS, Weidenstr. 22 37194 Wahlsburg/Weser <http://www.baumschule-spiess.de>
 Baumschule W. Müller GbR, Paul–Lincke–Weg 2, 69245 Bammental www.meinlebensraum.com
 Baumschule Werner Oppel, Dillenbergstr. 13, 90579 Langenzenn–Stinzen www.baumschule-oppel.de
 Baumschule Wilhelm Ley GmbH, Baumschulenweg 20, 53340 Meckenheim www.ley-baumschule.de
 Baumschulen Bauch GbR, Steingasse 2, 53359 Rheinbach <http://www.bauch-baumschule.de>
 Baumschulen Schauer & Söhne GbR, Brachstedter Straße 30, 06118 Halle <http://www.schauer-gbr.de>
 Baumschulen Schnell, Eichhofer Str. 9, 74632 Neuenstein <http://www.baumschule-schnell.de>
 BIO–Baumschule ARTNER Waldviertler, Reichenau am Freiwald 9, A 3972 Bad Großpertholz www.artner.biobaumschule.at
 Biobaumschule Weidli, Weidli 1043, CH 9604 Lütisburg <http://weidli.ch>
 Bioland–Baumschule Frank Wetzel, Fennenberger Höfe 3/1, 69121 Heidelberg www.BiolandBaumschule.de
 Boomgarden – Eckart Brandt, Im Moor 1, 21712 Großenwörden www.boomgardenshop.de
 Brons Baumschulen, Alter Postweg 54, 27721 Ritterhude <http://www.brons-baumschulen.de>
 Brüntjen Baumschulen, Gerold BrüntjenEschhorn 1, 26188 Edewecht–Portsloge <http://www.bruentjen-baumschulen.de>
 BUNDladen, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin www.bundladen.de
 BUND–Lemo, <http://www.nationalfruitcollection.org.uk/a-z.php>
 Bylands Nurseries Ltd., Kelowna, British Columbia, Canada, <http://www.bylands.com>/
 CDAMorden – Morden Arboretum Research Station Agriculture and Agri–Food Canada Research Station 100–101. P.O. Box 3001, Research Branch, Agriculture Canada Morden, Manitoba, R0G 1J0;
 Central Experimental Farm (CEF) 960 Carling Avenue Ottawa, Ontario K1A 0C6;
Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o., http://crz.sk/net/
 Chloë Dequeker Les jardins de Peyreladas 23480 Ars (15 km d'Aubusson, à mi–chemin entre Limoges et Clermont–Ferrand) <http://jardins-de-peyreladas.dequeker.com>
 Coles Nurseries Inc., Circleville, OH, USA; <http://www.colesnurseries.com>/
 Columbia and Okanagan Nursery, Wenatchee, Wash., <https://www.c-onursery.com/catalog/>
 Columbia Basin Nursery, 18936 Highway 28 W Quincy, WA 98848 Stany Zjednoczone,
 Conservatoire Végétal d'Aquitaine Domaine de Barolle 47130 MONTESQUIEU <http://www.conservatoirevegetal.com>
 Deaflora – Beerenobst, Dr.–Wolff–Str. 6, 14542 Werder <http://www.deaflora.de>
 Demeter František Demeter 044 02 Včeláre č. 26, <https://ovocnaskolkademeter.sk>
 Diacks Nurseries Ltd., 628 Tweed Street Invercargill PO Box 181, <http://www.diacks.co.nz>/
 Dirk König Baumschulpfanzen, Am Teichgarten 17B, 31033 Brüggen/Leine www.baumschule-pflanzen.de
 Duračka, Tomáš Duračka Veselé 296, 922 08 Slovensko <https://www.duracka.sk/>
 E.C. Browns' Nursery 3782 Route 113 05075 Thetford Center, Vermont, www.ecbrownsnursery.biz
 Eggert Baumschulen, Baumschulweg 2–6, 25594 Vaale www.Eggert-Baumschulen.de
 E–katalog ZSz., P. Boguszewicz Miłek, Tomżyńska Magdalena, Lucjan Gursztyn, Lucjan Kurowski i inni , www.e-katalogroslin.pl,
 ELÉRHETŐSÉG Mindigzöld Kertészeti 2831 Tarján, 56–os köz 5 <http://www.gyumolcsfavaraslas.hu/>
 Ellwanger & Barry Nursery Office, 668 Mount Hope Avenue, Rochester, Monroe County, NY, <http://ebns.org/>
 Escazu Nursery, Rte. 12 (Rand Rd.) & Quentin Rd. – Lake Zurich, IL, <http://www.escazunursery.com/>
 Fischer Baumschulen GmbH & Co. KG, Reihe Bäume 5–7, 56218 Mühlheim–Kärlich <http://www.Fischer-Baumschulen.de>
 Fischer Baumschulen GmbH & Co. KG, Rheinbacher Landstraße 2, 53340 Meckenheim <http://www.Fischer-Baumschulen.de>
 Floranza GmbH, Im Felde 53 – 55, 25499 Tangstedt, www.floranza.de
 Foxborough Nursery, Inc. (Henry Hohman Nursery), Maryland, USA, <http://www.foxboroughnursery.com>/
 Foxglove Nurseries, Kelowna, British Columbia, Canada, <http://www.foxglovenurseries.com>/
 Fruit Growers News, 75 Applewood Drive, Suite A, P.O. Box 128, Sparta, MI 4934 <https://fruitgrowersnews.com/>,
 Fruits et Saveurs oubliés Mr Gros 10 rue balzac 38150 Roussillon (FRANCE) <http://www.pommiers.com/>
 FYTOS Ovocná a okrasná školka □ Radčická 86 Plzeň 301 17 <http://www.fytos.cz>
 Gartenbaumschule Krämer – Inhaber Maik Kornalewski, Bielefelder Strasse 204, 32758 Detmold www.gartenbaumschule-kraemer.de
 Gartenbaumschule Kreiser, Lockwitzer Str. 401731 Kreischa OT Gombsen <http://www.baumschule-kreiser.de>
 Gartenbaumschule Lux, Inh. Judith Henke Bodenitzer Str. 7, 01728 Banneowitz <http://www.baumschule-lux.de/>
 Gärtnerei Naturwuchs, Th. Reichelt Bardenhorst 15, 33739 Bielefeld www.naturwuchs.de

Gödöllői Kertészet, 2100 Gödöllő, Szabadság út 18/b <https://godoolloikerteszet.hu/>
 Grąbczewski Jacek Szkóka Drzew i Krzewów Ozdobnych, PL 05–504 Złotokłos Runów, ul. Kwitnąca 10, <http://www.grabczewscy.pl/>,
 Hageland, <https://hageland.no/>
 Hillier and Sons Nursery, Winchester, England, <https://www.hillier.co.uk/>
 Hírös Faiskola Kft., 6000 Kecskemét–Borbás 36. <http://www.hirosfaiskola.hu/>
 Hirvensalmen taimisto, <http://www.omenapuu.com/>
 Hook's Nursery Inc, Lake Zurich, Illinois, USA, <http://www.lesvergersdesaintjean.fr/>
 Hungaroplant Kft., Cím: 1194 Budapest, Méta utca 31. <http://www.hungaroplant.hu/>
 J. Frank Schmidt & Sons Nursery, Boring, OR, USA, <https://www.ifschmidt.com/>
 J. Schmadlack, Institut für Züchtungsforschung am Obst des JKI, Pillnitzer Platz 3a,
 Jagiełoński Jacek „Roja”, Kaleń 91, PL 96–206 Sadkowice www.rojaqrss.pl ,
 Jähler Baumschulen, Sommerritter Str. 61, 04626 Schmölln www.jaehler.de
 Johnson's Nursery Inc, Menomonee Falls, WI, USA, <https://www.jniplants.com/>
 Juhani Puukool AS Plantex, Valguse tee 7, Lohkva, Tartumaa 62207, Eesti <http://juhanipuukool.ee/>
 JUKKA Velkotřnice Praha–LipenceK Radotínu 492, u hlavního parkoviště <https://www.jukka.cz/>
Katalog szkolek – https://www.sps.agro.pl/katalog-szkolek_29.html?katalog-szkolek_29...
 Kéteszete, Magyeri Szabolcs <https://www.megyeriszabolcskezesete.hu/>
 Kessler Baumschulen – Inh. Peter Kessler, Eisenlohrstr. 6, 79664 Wehr www.kessler-baumschule.de
 Kiefer Obstwelt GmbH, Sonnengasse 6, 77799 Ortenberg www.kiefer-obstwelt.de
 KOBĚLUŠ – Ovocné školky Bruzovice–Velicesta, Bruzovice 100 739 36 Sedliště <http://www.kobelus.cz>,
 Kohaplant spol. s r.o., P.O. Box 134, 934 01 Levice <https://www.kohaplant.sk/2007020010-kontakt>
 Kokaudžētava „Bulduri” Babītes pag., Babītes novads, „Eglūciems”, LV – 2107 <http://www.stadibulduri.lv/> ,
 KRASS Baumschulen Pflanzenhandel GbR, Wannestraße 6, 59823 Arnsberg <http://www.baumschul-pflanzen.de>
 La petite pépinière (Grégory Faupin) Les Tesnières 49500 CHAZE–SUR–ARGOS <http://www.lapetitepepiniere.fr>
 Lakeshore Tree Farms, Saskatchewan, Canada, <http://www.lakeshoretreefarms.com/>
 Lautersdorfer Baumschulen Pflanzenhandels GmbH, Zur Heinrichshöhe 1a, 02794 Leutersdorf <http://www.leutersdorfer-baumschulen.de>
 Le Biau Germe, 47360 MONTPEZAT <http://www.biaugerme.com>
 Le Clos des arbres (Mr Charles Gaignard) 364 rue du Cohu Méron 49260 Montreuil Bellay <http://www.leclosdesarbres.fr>.
 Les jardins de Gaïa 288 chemin de la tramontane 84460 Cheval blanc tél; 04.90.78.10.45 lepetitjardinier@wanadoo.fr
 Les pepinieres chatelain, (Site du Thillay) 50, route de Roissy 95500 LE THILLAY <http://www.pepinieres-chatelain.com>
 Les vergers de Saint-jean 1 allée Ploch Redon 34430 SAINT JEAN DE VEDAS
 Matt Tures Sons Nursery, 8402 Alden Rd, Harvard, IL 60033–9713 USA,
McGrath Nurseries Ltd, 3/1628 Cambridge Road, SH 1, Cambridge, New Zealand, <http://mcgrathnurseries.co.nz>/
 Moerheim Nursery, Moerheimstraat 78 7701 CG Dedemsvaart The Netherlands, <http://www.tuinemmienruys.nl/>
 Moller's Nursery, 72–235 Painters Path, Palm Desert, CA 92260; <https://www.mollersgardencenter.com/>
 Molnár Faiskola, Debrecen – Apafa, 4-es főút Debrecen <https://www.molnarfaiskola.hu/>
 Newark Nurseries Inc 60397 County Road 681 Hartford, MI 49057 (KlynNur., ReganNur., Winding Creek Nur., Cheeky Monkey Nur., Charlie's Nursery and Garten Center)
 Northwest Nurseries Company, Valley City, North Dakota, USA
 Northwest Nurseries Inc, 8818 132nd Ave NE Redmond, WA 98052 <http://www.nwnurseries.com>/
 Nursery of Ornamental Trees and Bushes Sutkowszcina Sinołęka 45A PL 05–310 Kałuszyn; <http://www.sutkowszczyzna.oid.pl> ,
 Oberlandbaumschule Harra, Baumschulweg 1a, 07366 Harra <http://www.baumschule-harra.de>
 Obstbaumschule Dr. Hoffmann, Üpser Heide 1, 27330 Asendorf www.hoffmann-obstbaumschule.de
 okrasné a ovocné školky, s.r.o., Poľná 6, P.O.BOX 33, 903 01 SENE <https://www.arbor.sk/>
 Online Pflanzenversand Pflanzmich.de Inh. Florian Schröder, 25474 Ellerbek <http://www.pflanzmich.de>
 Orange Pippin Fruit Trees, <https://www.orangepeppintrees.eu/articles/about-orange-pepper-fruits-trees>
 Ovocná a růžová školka Šťastných Hněvkovice, Nová Ves u Dolních Kralovic 2, 584 01 Ledeč nad Sázavou <http://www.skolka-stastny.cz/> ,
 Ovocná školka a sady Střílky Zámecká 206, Střílky 768 04 <http://www.kubacek.cz>
 Ovocná školka Bojkovice –Radim Pešek Chmelnice 394 687 71 BOJKOVICE <http://www.stareodrudy.org/>
 Ovocná školka Bojkovice, Chmelnice, Bojkovice 687 71<http://alternativneiekonomiky.fss.muni.cz/item/detail/33/>
Ovocná školka Demeter, František Demeter 044 02 Včeláre č. 26 <https://ovocnaskolkademeter.sk/>
 Ovocná školka Sabinov, <https://www.ovocnaskolkasabinov.sk/>
 Ovocná školka VENUTA , Kadov 35, 672 01 p.Moravský Krumlov <https://venuta.webnode.cz>
 Ovocné a okrasné školky Kukla. Petr Kukla Náves 8, 411 11 Sulejovicem <http://www.ovocne-stromky.com/> ,
 Ovocné školky a sady Petr Buřil U Rybníka 25 Horní Beřkovice 411 85 Česká republika www.skolky-buril.cz
 Pépinière Bachès (Agrumes et olivier) Mas de Bachès 66500 EUS <http://www.agrumes-baches.com>
 Pépinière Brusset Notre Dame 1302, Route d'Aubignan– 84330 CAROMB: <http://www.figuiers.com>
 Pépinière Burri Sébastien Grange, le village, 11300 Saint Couat du Razès, Watson, Caillens, 11140 Rodome, <http://www.pepiniereburri.com>.
 Pépinière LE POIRIER DE L'OUCHÉ. Les Trénaux 63330 VERGHEAS etiennedupoux@yahoo.fr
 Pépinières Eric Duval Route de Questembert Malestroit 56230 Molac <http://www.pepinieres-duval.com>
 Pépinière Les Bois Nouzilles (Yohan Hénault) le faltrept 46100 SAINT–PERDOUX <http://www.pepiniere-les-bois-nouzilles.fr>
 Pépinières du PONDAILLAN Route du pondaillan 46200 SOUILLAC [http://www.l-q-p.com/](http://www.l-q-p.com)
 Pépinière Mela Rosa, Jean-Lin Lebrun 105, rue du Bois Tahon 62140 GRIGNY <http://www.melarosa.fr>
 Pépinières Bouteiloup Le Hamel 50600 LE MESNILLARD <http://www.pepinieres-bouteiloup.fr>
 Pépinières Castang Domaine de Castang Saint–laurent des vignes 24100 BERGERAC <http://www.castang.fr>
 Pépinières CHATAIGNON–VIAL They 42740 SAINT–PAUL–EN–JAREZ <http://pepiniereschataignon.fr>
 Pépinière Florent AUGAY, La Bieta, 42920 CHALMAZEL <https://pepiniere42augay.wordpress.com>
 Pépinières du Valois Château de Noue 02600 VILLERS COTTERETS (France) Tel : 03.23.96.56.50
 Pépinières DAVODEAU–LIGONNIERE, 75 avenue Jean Joxe 49100 ANGERS <http://www.dalicom.com>
 Pépinières DEFONTAINE Route de Saint–Mard–sur–le–Mont 51330 Noirlieu <http://www.pepinieres-defontaine.fr>
 Pépinières Figoli (Olivier MARX) 746 ancien chemin de Hyères 83250 LA LONDE LES MAURES <http://www.figuier.net> ,
 Pépinières du Valois rue de plaisance 02600 VILLERS COTTERETS (France) <http://www.pepival.com>

Pépinières Dufaÿ Alain, 98 rue Charles Pathé 77173 Chevry Cossigny 55 35 <http://www.dufaymandre.fr>
 Pépinières et roseraies Georges Delbard, Thiers, Francja www.delbard.fr, <https://www.delbard.fr/>
 Pépinières Etienne Rougieux 7 rue des Géraniums 54760 LANFROI COURT (FRANCE) <http://www.rougieux.com>
 Pépinières Fruitière de Variétés Anciennes et Ardéchoises (Frédéric Cochet) Les Bastides 07200 AUBENAS (FRANCE)
<http://www.cochetfrederic.com>
 Pépin'hier (arbres fruitiers anciens) Quartier Truchard 26150 <http://www.pepin-hier.fr>
 Pépinières JARRIGE 46100 Les quatre-routes <http://www.pepinierejarrige.fr>
 Pépinières Julien Oziol Le Fruit à Venir Caudeval 81700 PUYLAURENS scion@fruitavenir.com <http://www.fruitavenir.com>
 Pépins d'hier (Renaud Mauchoffé) la place 81240 SAINT-AMANS-SOULT, Francja <http://www.tarninfo.com/pepins-d-hier.html>
 Pépinières La vie en Vert 09800 AUGIREIN (France) <http://www.lavieenvert.com>
 Pépinières Lequeux RN 29 (route de Honon-St Quentin) 02760 Francilly-Selency pepinieres.lequeux@orange.fr
 Les Pépinières du Clos Normand, Route d'Avranches, 50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT
<http://www.clos-normand.fr>,
 Pepinieres MILLET 600 Les Lones 84420 Piolenc pepinieres.millet@wanadoo.fr.
 Pepinieres MILLET Les Lones 84420 Piolenc pepinieres.millet@wanadoo.fr.
 Mondial fruit Selection 1, rue Alexandre Fléming 49066 ANGERS cedex 01 (france) <http://www.mondial-fruit.com>
 Pépinières PAYRE (noyer) l'arbenc 38470 VINAY <http://perso.wanadoo.fr/pepiniere.payre>,
 Pépinières PEPINOIX (noyer) 38210 POLIENAS (FRANCE) <http://www.pepinoix.com>
 Pépinières Uzès (GAEC de la Fayolle) les Savoyons 05400 Furmeyer <http://www.pepiniere-izes.fr>
 Pflanzen Weiglein GmbH, Untersambacher Str. 10, 97353 Wiesentheid <https://www.pflanzen-weiglein.de>
 Plantasjen, [https://www.plantasjen.no/](https://www.plantasjen.no)
 Plantráció Kft., Székhely: 5000 Szolnok, Sarló utca 29. <http://kerteszetszolnok.eu/>
 PRASKAC PFLANZENLAND GmbH , Praskacstraße 101–108, A 3430 Tulln/Donau <http://www.praskac.at>
 Princeton Nurseries, 3730 Lawrenceville Rd, Princeton, k/Kingston, New Jersey, USA,
 Prodej stromků s.r.o. Prodejna Uherský Ostroh, Svobodova ulice 5 <https://www.prodejstromku.cz/ovocna-skolka-ovocne-stromky-stare-odrody-predaj-ovocnych-drevin/>,
 Ribanjou Zone horticole du Rocher Briollay 49125 TIERCE <http://www.ribanjou.com>
 Roaring Brook Nurseries , 639 Gardiner Rd, Wales, ME 04280–3257, <https://www.roaringbrooknurseries.com/>
 ROLLAND Francis "La Ouédolle" 31160 SENGOUAGNET Tel : 05.61.88.81.50
 Roseraie de la Devise Plaisance Rte de Tonnay Boutonne 17700 VANDRE
<http://www.roseraiedeladevise.com>
 Pépinières Baud (Figuier, jujubier, grenadier) Le Palis 84110 VAISON-LA-ROMAINE <http://www.fig-baud.com>
 Rundesund Hagesenter, <http://randesundhagesenter.no/>
 Savininkai, Danutė ir Vytautas Manarkai Kauno rajonas, Babtai, Trešnių g. 9 www.sodaitysesmedelynai.lt ,
 Schob Baumschule, Inh. Armin Schob, Am Feldschlößchen 1, 08141 Reinsdorf <http://www.schob.de>
 Schob Baumschule, Inh. Armin Schob, Am Feldschlößchen 1, 08141 Reinsdorf <http://www.schob.de>
 Schwerdtfeger Obstbaumschulen, Ziegeleiweg 1, 25560 Warringholz www.Schwerdtfeger-Obst.de
 Seedri Puukola, Polli küla Mulgi vald 69108 Viljandimaa <https://www.seedripuukool.ee/>
 Simpson Nurseries, 52 Nacoosa Road, Monticello, FL, 32344; 10264 Smithville Hwy, McMinnville, TN, 37110 ;
<https://simpsonnurseries.com/>,
 Školky Litomyšl, spol. s r. o. T. G. Masaryka 506, 57001 Litomyšl <https://www.skolky.cz/kontakt.htm>
 Školky Montano, Přerov nad Labem 414 289 16 PŘEROV <http://skolky-montano.cz/>
 Southlands Nursery, 6550 Balacha St., Vancouver, B.C. V6N 1L9; <http://southlandsnursery.com/>
 Stape Vajda s.r.o., <http://www.zahradnictvocaklov.sk/o-nas.html>
 Stark Bro's Nurseries & Orchards Co., 11523 Highway NN Louisiana, MO 63353; <https://www.starkbros.com>
 Szikert, 5700 Gyula, Oláh Gyögy u. 21A Máriafalva <https://szikert.hu>/
 Szkółki Kórnickie, ul. Średzka PL 20 62–035 Kórnik , <http://www.szkolkikornickie.pl/go.live.php> ,
 Tarsoly és Társa Bt., 2483 Gárdony, Szabadság út 42. [http://kerteszetirudagardon.hu/](http://kerteszetirudagardon.hu)
 Vergers de La vallee de la Flandenque (Mme et Mr Marigot) le Fielgoux 48240 St. André de Lancize
 Vestby Planteskole, Vestbyveien 20, 1734 Hafslundsgård [https://www.vestby-planteskole.no/](https://www.vestby-planteskole.no)
 VFU Ovocná a okrasná škola Příbor Hukvaldská 1611 742 58 Příbor, <http://www.skolkapribor.cz>,
 Voigt Baumschulen, Raguhnstr. 14a, 06779 Raguhn-Jeßnitz OT Priorau <http://www.baumschule-voigt>
 Vorpommersche Baumschulen GmbH & Co.KG, Baumschulstr. 21, 17121 Sassen-Trantow Ot. Klein Zetzelwitz
www.vorpommersche-baumschulen.de
 Westallgäuer Obstbaumschule Norbert Hillenbrand, Lindauer Straße 8, 88167 Röthenbach www.westallgaeuer-obstbaumschule.de
 Wildobst Raritätenwälder Manfred Hans, Roosenwegg 2, 17039 Sponholz OT Rühlau www.manfredhans.de
 Willow Drive Nursery, 3560 Road 5 NW Ephrata, WA 98823, <http://www.willowdrive.com/home>
 Willoway Nurseries Inc., 4534 Center Rd.Avon, OH 44011, [https://www.willowaynurseries.com/](https://www.willowaynurseries.com)
 Zahradnictví Jiří Hruška, Velim Třída krále Jiřího 243 281 01 Velim <http://www.hruska-skolky.cz>
 Zahradnictví Spomyšl Spomyšl 163 277 05 Spomyšl <https://www.zahradnictvi-spomysl.cz/kontakty-2/> Zahradnictví – Bielmancz
 Jan Ing. Kozolupy 81, 267 18 Vysoký Újezd-Kozolupy www.zahradnictvi-stromky.cz
 Zahradníctvo ALGUS, 03483 Ivachnová 147 <http://zahradnictvo-algus.sk/>
 Zahradníctvo ROYAL GARDEN, Barčianska 137, 040 17 Košice – Barca <http://www.royal-garden.sk/>
 Zahradníctvo Sadex s.r.o., Duklianska 19/B 080 01 Prešo <http://www.zahradnictvo-sadex.sk/>

Spis tabel Tom XIX

- Tab. 257. Wykaz gatunków i odmian różnych proveniencji żywych roślin z rodzaju *Pseudotsuga* – Daglezja uprawianych w Arboretum Wojsławice dla zachowania różnorodności botanicznej i w gotowości do badań 3430
 Tab. 258. Różnorodność botaniczna roślin w rodzaju *Pseudotsuga* – Daglezja 3430
 Tab. 259. Wykaz gatunków i odmian różnych proveniencji żywych roślin z rodzaju *Quercus* – Dąb uprawianych w Arboretum Wojsławice Uniwersytetu Wrocławskiego dla zachowania różnorodności botanicznej i w gotowości do badań 3459
 Tab. 260. Różnorodność botaniczna roślin w rodzaju *Quercus* – Dąb 3461
 Tab. 261. Różnorodność botaniczna w rodzaju *Ribes* – Porzeczka, Agrest 3556

Spis fotografii Tom XIX

- Pseudotsuga menziesii* (Mirb.)Franco – Daglezja zielona 3427
Pseudotsuga menziesii 'Fletcheri' – Daglezja zielona 'Fletcheri' 3428 (2x)
Pseudotsuga menziesii 'Glauc Pendula' – Daglezja zielona 'Glauc Pendula' 3428
Pseudotsuga menziesii var. *glauc* (Beissn.)Franco – Daglezja zielona odmiana sina 4329 (2x)
Quercus robur, struktura wewnętrzna 3446 (2x)
Quercus alba L. – Dąb biały 3447 (2x)
Quercus L. - Dąb – bukowate 3446
Quercus chenii Nakai – Dąb Chena 3448
Quercus dentata 'Carl Ferris Miller' – Dąb zębaty 'Carl Ferris Miller' 3448
Quercus 'Garden Brilliant' – Dąb 'Garden Brilliant' 3499
Quercus imbricaria Michx. – Dąb gontowy 3499
Quercus petraea 'Insecata' - Dąb bezszypułkowy 'Insecata' 3450 (2x)
Quercus petrea 'Rzepin' – Dąb bezszypułkowy 'Rzepin' 3450
Quercus petrea 'Włodzimierz Seneta' – Dąb bezszypułkowy 'Włodzimierz Seneta'
Quercus pontica K.Koch – Dąb pontyjski (Dąb ormiański) 3451 (3x)
Quercus petrea 'Włodzimierz Seneta' – Dąb bezszypułkowy 'Włodzimierz Seneta' 3451
Quercus robur L.– Dąb szypułkowy 3452 (4x)
Quercus robur 'Argenteovariegata' - Dąb szypułkowy 'Argenteovariegata' 3454
Quercus robur 'Cristata' – Dąb szypułkowy 'Cristata' 3455
Quercus robur 'Fastigiata' – Dąb szypułkowy 'Fastigiata' 3456
Quercus robur 'Tromp Dwarf' - Dąb szypułkowy 'Tromp Dwarf' 2457
Quercus rubra L. – Dąb czerwony 3458
Quercus rubra L. – Dąb czerwony 3458
Quercus rubra 'Aurea' – Dąb czerwony 'Aurea' 3459 (3x)
Ribes L. – Agrestowe 3554
Ribes sanguineum Pursh. – Porzeczka krwista 3555 (3x)
Ribes Poulborough Scarlet Variegata – Porzeczka 'Poulborough Scarlet Variegata' 3556 (3x)

Spis treści Tom XIX

- Pseudotsuga* Carrière 1867 – Daglezja 3427
Pseudotsuga menziesii – Daglezja zielona 3427
Pseudotsuga menziesii 'Fletcheri' – Daglezja zielona 'Fletcheri' 3428
Pseudotsuga menziesii 'Glauc Pendula' – Daglezja zielona 'Glauc Pendula' 3428
Pseudotsuga menziesii 'Pendula' – Daglezja zielona 'Pendula' 3429
Pseudotsuga menziesii var. *glauc* – Daglezja zielona odmiana sina 3429
Quercus alba L. – Dąb biały 3447
Quercus chenii Nakai – Dąb Chena 3448
Quercus dentata 'Carl Ferris Miller' – Dąb zębaty 'Carl Ferris Miller' 3448
Quercus 'Garden Brilliant' – Dąb 'Garden Brilliant' 3499
Quercus imbricaria Michx. – Dąb gontowy 3499
Quercus L. – Dąb – bukowate 3446
Quercus palustris Münchh. – Dąb błotny 3450
Quercus petrea 'Rzepin' – Dąb bezszypułkowy 'Rzepin' 3450
Quercus pontica K.Koch – Dąb pontyjski (Dąb ormiański) 3451
Quercus robur 'Argenteovariegata' - Dąb szypułkowy 'Argenteovariegata' 3454
Quercus robur 'Atropurpurea' – Dąb szypułkowy 'Atropurpurea' 3455
Quercus robur 'Concordia' – Dąb szypułkowy 'Concordia' 3455
Quercus robur 'Cristata' – Dąb szypułkowy 'Cristata' 3455
Quercus robur 'Fastigiata' – Dąb szypułkowy 'Fastigiata' 3457
Quercus robur L.– Dąb szypułkowy 3452
Quercus robur 'Tromp Dwarf' - Dąb szypułkowy 'Tromp Dwarf' 2457
Quercus rubra 'Aurea' – Dąb czerwony 'Aurea' 3459
Quercus rubra L. – Dąb czerwony 3458
Ribes L. – Porzeczka i Agrest, 3554
Ribes Poulborough Scarlet Variegata – Porzeczka 'Poulborough Scarlet Variegata' 3556
Ribes sanguineum Pursh. – Porzeczka krwista 3555



Quercus robur „Milenijny”, Wilków Wielki, gm. Niemcza



Quercus robur 'Monument', Czarni Krąg, Arboretum Wojsławice



Quercus robur „Bartek” Wola Zarzycka